

**Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 3. 9. 2012**

Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán

Omluveni: p. Prášil, Bc. Dudešková,

Hosté: p. Beck, p. Lupták, Ing. Dvořáková, p. Pražák, Ing. Hloušková, p. Pražák

Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.

- **Opravy chodníků** – v měsíci srpnu proběhla oprava části chodníků – ul. H. Ulehla a U Cihelny
- **Rekonstrukce ul. H. Kvapilové** – v období od 16.7. – 30.11.2012 bude probíhat rekonstrukce dolní části ul. H. Kvapilové (zatrubnění toku Adamovka, přesunutí chodníku nad tok, obratiště pro auta),
- **Parc. č. 70 (špice pod ZŠ)** – stížnost na nepořádek; **prosíme občany Droždína o udržování pořádku na této parcele, pozemek není majetkem města, proto město neprovádí její úklid**
- **Stanoviště kontejnerů** – **upozorňujeme občany, že tato stanoviště jsou pouze pro separovaný odpad, který lze uložit do kontejnerů, ukládání jiného odpadu vedle kontejnerů je ZAKÁZÁNO!!** – jedná se o přestupek dle zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích., k odložení jiného odpadu slouží sběrové soboty nebo sběrové dvory
- **Stanoviště kontejnerů** – požadavek na umístění cedulí ZÁKAZ SKLÁDKY
- **Křižovatka Gagarinova, U Cihelny, pplk. Sochora** – na odbor dopravy bude předán požadavek na vyznačení odbočovacích pruhů na této křižovatce
- **Plán investic na rok 2013** – KMČ předloží své požadavky na odbor investic (příloha zápisu)
- **Plán oprav na rok 2013** – KMČ předloží své požadavky na odbor majetkoprávní (příloha zápisu)
- **Odvodnění lokality nad ul. Na Kopci** – zpracovává se studie, navržen betonový žlab včetně zemního valu
- **Černá skládka** – v zatáčce nad zrcadlem na asfaltce k lesu

Požadavky hostů:

**Ing. Dvořáková, p. Lupták (sdružení Stromeček)**

- požádali o omezení konání zábav pouze do 22 – 23 hodiny (dodržování nočního klidu), v blízkosti hřiště bydlí rodiny s malými dětmi a hlasitá hudební produkce v pozdních nočních hodinách je ruší, případně navrhuji po uvedené hodině snížit hlasitost produkce, případně otočit reproduktory směrem k budovám na hřišti a ne do volného prostoru směrem k ul. Ke Stromkům, převzata stížnost

- požadavek na vyznačení plné čáry na ul. U Cihelny od bývalého Fadra až po konec obce; problém při odbočování do ul. Ke Stromkům a k bytovkám, protože v uvedeném úseku dochází často k předjíždění směrem na Bystrovany a také zvýšení rychlosti (bude předáno na odbor dopravy)

**Ing. Hloušková**

- opakovaný požadavek na přechod na ul. Horní Úlehla – špatná viditelnost vozidel i chodců z důvodu aut parkujících u chodníků

- zajištění popelářského vozu k domům nad zastávkou H. Úlehla směrem do Olomouce, aby nemusely být popelnice sváženy na křižovatku ul. H. Úlehla, Na Kopci

**p. Beck**

- požadavek na vyznačení plné čáry na vozovce (začátek ul. H. Úlehla v zatáčce u hospody U Šišků) – z důvodu parkování aut v blízkosti zatáčky u hospody občas větší auta najíždějí na chodník a ohrožují chodce

**P. Pražák**

- pojmenování asfaltky k lesu – ul. K Boru – tento návrh už byl uveden v minulém zápise, bude zjištěn stav na magistrátu

**Program a termín další schůze KMČ – 1. října 2012 v 18:00:**

Plnění úkolů z minulého zasedání, údržba a úklid obce, informace z MmOI, požadavky hostů,

Zapsala: Ing. Filipcová

**Statutární město Olomouc**  
**Odbor majetkoprávní**  
Vladimíra Brázdová  
Hynaisova 10  
Olomouc  
779 11

VÁŠ DOPIS / ZE DNE  
SMOI/Maj/22/3848/2012/Br  
6.8.2012

NAŠE ZNAČKA  
5/2012

VYŘIZUJE/TELEFON  
Filipcová / 724161732  
Olomouc 6.9.2012

**Věc: požadavky na údržbové akce v roce 2013**

---

Vážená paní,  
na základě Vašeho dopisu předkládáme požadavky na údržbové akce prováděné odborem majetkoprávním v roce **2013 na území městské části Droždín..**

S pozdravem

Ing. Marta Filipcová  
pověřena vedením  
KMČ č.2 - Droždín

Příloha: Tabulka požadavků (1 list)

## POŽADAVKY NA ÚDRŽBU A OPRAVY PRO ROK 2013

(majetkoprávní odbor)

Název	Ulice	Termín provedení	Poznámka
Vodní plochy	Gagarinova – vodní nádrž u hasičky	Červen (po páření žab)	Vyčistit sedimenty
Studny	Jesenická	Duben - květen	Kontrola funkčnosti – je využívána rodinami s malými dětmi (kojenecká voda)
Příkopy	- Ul. U Cihelny od bytovek směrem po značku začátek obce		Vyčištění příkopu
Příčné odvodňovací žlaby	- Podél polní cesty p.č. 1298 (od kříže na ul. H. Úlehla směrem k lesu  - Žlaby v ul. Myslivecká, Arnoldova, Jesenická, Na Příhonu, Na Kopci		- Pročištění příkopu podél cesty, odvádí zejména na jaře vodu z polí + příčné žláby přes cestu - Žlaby zanášené kamením a bahnem po deštích
Adamovka – drobný vodní tok	Adamovka	Nejlépe před vyčištěním nádrže u hasičky	Zpevnění a vyčištění břehu v místech odkrytých částí toku

V Olomouci 6.9.2012

**Návrh plánu investic na rok 2013**  
**KMČ č. 2 - Droždín**

**A/ realizace staveb**

<b>Plán investic roku 2013– požadavky KMČ Droždín</b>				
<b>P. č.</b>	<b>Název akce</b>	<b>Stav PD</b>	<b>Rozpočtové náklady na realizaci v tis. Kč vč.DPH</b>	<b>Komentář (případně příloha č.)</b>
1.	Adamovka – propustek, rozhraní pozemků p.č. 708 a 642/3 + úprava koryta	Do konce r. 2012 bude požádáno o stavební povolení.		Na jaře roku 2011 proběhlo místní šetření v rámci havarijního stavu propustku se všemi příslušnými orgány, vypracování PD v plánu investic na rok 2011. Vlastní realizace propustku měla být rovněž provedena v roce 2012, bylo zahrnuto v plánu investic. <b>Na realizaci trváme, opakované stížnosti</b> občanů bydlících u koryta Adamovky s poškozeným majetkem po deštích, havarijní stav, podpora odboru vodního hospodářství, dopravy a správce toku Povodí Moravy.
2.	Výcvikový areál SDH a dětské hřiště, - ul. Pplk.Sochora, E. Junkové	Zpracován projekt	Částečně zrealizováno	Plocha , která má sloužit jako zázemí pro činnost a výcvik hasičů (SDH, 3 věkové skupiny-oddíly) je nedokončena. Požadujeme realizaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokončení zemních úprav zájmové plochy, zatravnění a osázení dřevinami</li> <li>- Realizaci dřevěného přístřešku s prodlouženou střechou nad posezením pro matky doprovázející děti na dětském hřišti ( případně přístřešek + pergolu dle projektu)</li> <li>- Odstavnou – parkovací plochu pro vozidlo hasičů</li> <li>- Přechod pro chodce-děti k zájmovému území</li> </ul>
3.	Pplk.. Sochora, U Cihelny – vybudování přechodu pro chodce a zpomalovacích ostrůvků v linii průjezdu Samotišky - Bystrovany	2008 – ing. Doležal	600	PD zpracována (2008 - Ing. Doležal), chybí PD na přechod. V případě vyhlášení dotačního programu lze požádat KÚOK o dotaci, žádost nutno předložit do konce února 2012. Frekventovaná ulice na příjezdu od Samotišek, v blízkosti dětského hřiště, zvýšený pohyb dětí.
4.	Přechod pro chodce – ul. Horní Úlehla a U Cihelny	nezpracována		Vybudování nového přechodu pro chodce na uvedených ulicích. Jedná se o velmi frekventovanou ulici na vjezdu do MČ od Bukovan a na výjezdu směrem na Bystrovany.

P. č.	Název akce	Stav PD	Rozpočtové náklady na realizaci v tis. Kč vč.DPH	Komentář (případně příloha č.)
5.	Rekonstrukce povrchu komunikace Jesenická – Na Příhonu		340	Nezpevněná komunikace, požadavek na živičný povrch, odhad N proveden TSMO
6.	Rozšíření ul. Na Kopci	nezpracována		Rozšíření části ulice pod zrcadlem, odbagrování části svahu
7.	Odvodnění Droždín – lokalita Na Kopci	studie	1000	odvodnění lokality nacházející se nad ul. Na Kopci
8.	vybudování chodníku podél komunikace E. Junkové, Vítězství (směrem k zastávce autobusu č.11 směr Samotišky)	Nezpracována, požadavek na PD		Jedná se o vybudování nového chodníku v ul. Vítězství v její horní části, k zastávce MHD, bus č.11 ve směru do Samotíšek. Tato ulice je velmi frekventovaná, je využívána dětmi navštěvujícími ZŠ na Sv.Kopečku a je i <b>stěžejní</b> pro celou „horní“ část Droždína, ul. E. Junkové s propojením na „dolní“ část obce. Předmětný úsek silnice, kde je třeba chodník vybudovat, je velmi nebezpečný, silnice úzká.
9.	Společenské centrum v areálu MŠ Droždín	Nezpracována		Zpracována studie, požadavek na zpracování PD zadán do části B plánu investic roku 2013
10.	Vodní tok Adamovka – vybudování prahů na horním toku od vodní nádrže po propustek na ul. Jesenická	Studie - OKR		Eliminace škod na majetku občanů při prudkých deštích – navazující akce na plánovanou rekonstrukci propustky v ul. Jesenická – podpora OKR, OŽP
11.	Ul. H. Úlehla	Nezpracována, požadavek na PD v r. 2012		není celistvá, pouze panely – požadavek na živici

## B/ projektová příprava

<b>Plán investic roku 2013 – požadavky KMČ Droždín</b>				
P. č.	Název akce	Stav PD	Rozpočtové náklady na <b>zpracování PD</b> v tis. Kč vč.DPH	Komentář (případně příloha č.)
1.	Přechod pro chodce – ul. Horní Úlehla a U Cihelny	nezpracována		Vybudování nového přechodu pro chodce na uvedených ulicích. Jedná se o velmi frekventovanou ulici na vjezdu do MČ od Bukovan a na výjezdu směrem na Bystrovany.
2.	vybudování chodníku podél komunikace E. Junkové, Vítězství (směrem k zastávce autobusu č.11 směr Samotišky)			<b>PD A REALIZACI AKCE.</b> Jedná se o vybudování nového chodníku v ul. Vítězství v její horní části, k zastávce MHD, bus č.11 ve směru do Samotišek. Velmi frekventovaná ulice je využívána dětmi navštěvujícími ZŠ na Sv.Kopečku a je i stěžejní pro celou „horní“ část Droždína, ul. E. Junkové s propojením na „dolní“ část obce. Předmětný úsek silnice je velmi nebezpečný, silnice úzká a chodci jdoucí po vozovce jsou jednak ohrožováni a současně ale i nebezpeční vlastnímu dopravnímu provozu. Uvedená trasa je hojně využívána jako zkratka ze Sv.Kopečka na komunikaci do Bystrovan a provoz pro chodce, maminky s dětmi a občanů využívajících busu č. 11 směrem do Olomouce jsou v ohrožení své bezpečnosti. Také občané, zvláště děti, na ul. Junkové trpí touto nadměrnou dopravou v místech, kde by měla být klidová oblast a buduje se dětské hřiště.
3.	Odvodnění Droždín – lokalita Na Kopci	studie		Zpracování PD na základě vypracované studie k odvodnění lokality nacházející se nad ul. Na Kopci
4.	Droždín - koncepce dopravy			Zpracování „problémového výkresu“ průtahu obcí: ul. Gagarinova, Vítězství (k zastávce MHD č. 11 směrem do Samotišek), Pplk. Sochora, Horní Úlehla a U Cihelny. Požadavek by zajišťoval Odbor koncepce a rozvoje MmOl.
5.	vybudování společenského centra na parc. č. 47/1,2,69 - areál MŠ Droždín		380 (DUR)	V roce 2009-10 zpracována studie - OKR, je žádoucí v roce 2013 zpracovat DUR + případně DSP a zajistit SP. Zpracování PD na novou budovu společenského centra – klubovny pro dobrovolné spolky ( hasiči, ženy, matky s

				děti, důchodci, zahrádkáři, výtvarný kroužek apod. ), místnost KMČ, v přízemí sál pro kulturní společenské akce využívaný i pro jiné aktivity - aerobik, jóga, taneční, vystoupení, koncerty, cvičení matek s dětmi a žen + zázemí (kuchyňka, WC). Využití sálu pro tělesnou výchovu ZŠ i MŠ. Vzhledem k tomu, že zde není vyhovující jídelna, mohla by ZŠ a MŠ využívat objektu i tímto způsobem. – příloha č. 1
6.	Ul. H. Úlehla			není celistvá, pouze panely