

Kapitálové výdaje - návrh rozpočtu na rok 2026

Příloha č. 2

REKAPITULACE

v tis. Kč

Oddíl	Název oddílu	2026	Zásobník investičních akcí	Dotace 2026	Poznámka	Strana
A	Investice SMOI - rozestavěné	432 394	0	217 145		2-4
B	Projektové dokumentace - rozpracované	57 602	0	0		5-8
C	Projektové dokumentace - nové	43 300	0	0	vč. přílohy č. 1	9-10
D	Investice SMOI - nově zahájené	12 000	127 000	0		11-13
E	Nestavební investice	102 890	0	10 864		14-15
F	Příspěvky jiným subjektům	58 034	0	0	vč. přílohy č. 2 a č. 3	16
A-F	Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury - kanalizace	98 225	0	0		
A-F	Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury - vodovody	10 096	0	0		
	Rezerva ORVI - kanalizace	53 422	0	0		
	Rezerva ORVI - vodovody	15 957	0	0		
G	Investice SNO, a.s.	51 000	0	0		17
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A - G		934 920	127 000	228 009		

Užité zkratky v dokumentu:

NPO	Národní plán obnovy
ITI	Integrované teritoriální (územní) investice
IROP	Integrovaný regionální operační program
OPŽP	Operační program životního prostředí
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
DPS	Dokumentace pro provedení stavby
DSP	Dokumentace pro stavební povolení
DUR	Dokumentace pro územní rozhodnutí
DUSP	Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení
IČ	Inženýrská činnost
ORVI	Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury

Část A - jedná se o rozestavěné akce a akce, na které budou k 31. 12. 2025 uzavřeny smlouvy

v tis. Kč

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cíl	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	ZOO Sv. Kopeček - Loděnka - vzdělávací a poradenské environmentální centrum	74 000	34 000	0	20 000	Výstavba vzdělávacího centra pro školská zařízení a širokou veřejnost. Součástí centra jsou tři učebny včetně zázemí pro pedagogy a velké mořské akvárium, jako nejhroženější ekosystém světa. Schválená žádost o dotaci, vydáno Rozhodnutí, dotace IROP (ITI) max. 28 mil. Kč.	2.3	3741	6121	ZOO/OI
2	Zimní stadion - malá hala	273 000	75 000	0	0	Předpoklad financování z Národní sportovní agentury - možná dotace až 70 %, podání žádosti o dotaci možné až po vydání pravomocného stavebního povolení.	2.3	3412	6121	OI/OI
3	Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi Janského	265 000	55 000	0	25 000	Realizace domu na ulici Janského a Heyrovského, který bude sloužit jednak pro přechodné ubytování a sociální službu pro rodiny s dětmi v bytové nouzi, dále budou vybudovány běžné malometrážní byty. Schválená dotace z programu SFPI Dostupné nájemní bydlení ve výši 44 mil. Kč + úvěr ve výši 69 mil. Kč na část B - Bytový dům, není zapojen úvěr ve výši 69 mil. Kč. Schválená dotace IROP na část A - Azylový dům ve výši 73,3 mil. Kč	4.4	3612	6121	KAM/OI
4	Sluňákov - modernizace TZB centra ekologických aktivit města Olomouce	32 000	32 000	0	20 000	Navržená modernizace nejen řeší ekonomicky nákladné řešení současných částí soustavy v havarijním stavu, ale zároveň výrazně uzpůsobuje celý systém TZB (topení, vzduchotechnika a měřicí a regulační systém) ve prospěch jeho ekologičnosti, včetně možnosti využít modernějších a funkčnějších opatření pro činnost v oblasti environmentální osvěty pro školy i veřejnost. Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 21,5 mil. Kč, dokončena DPS, předpoklad realizace 11/2025-02/2026, zbytek dotace v roce 2027 po nákupu pomůcek a realizaci programů.	3.7	3792	6121	Sluňákov/OI
5	Pražská - přechod	30 000	30 000	0	7 700	Projekt řeší úpravu spojenou s přestavbou stávající stykové křižovatky ulic Pražská x Erenburgova na světelně řízenou křižovatku. Jedná se o úpravy spojené s osazením zařízení a výstroje SSZ, úpravy VO v prostoru křižovatky, výměnou vozovkového souvrství v ulici Erenburgova chodník a cyklostezku a novým svislým a vodorovným značením. Koordinačním kabelem bude křižovatka koordinována se SSZ Pražská x tř. Míru. Schválená žádost o dotaci ze SFDI ve výši 7,7 mil. Kč, podpis smlouvy o poskytnutí dotace po vysoutěžení.	3.2	2219	6121	OI/OI
6	L10 - lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici	35 000	35 000	0	0	Projekt řeší snesení stávající nevyhovující lávky a výstavbu nové kapacitní lávky. <u>Závěr mostní prohlídky z roku 2024:</u> Lávka byla již v roce 2018 zařazena do stavebního stavu VI (velmi špatný), přičemž klasifikační stupnice zná dále již jen stav VII (havarijní), kdy se konstrukce provizorně podepírá či pro provoz úplně uzavírá. V roce 2018 byla odhadovaná zbytková životnost lávky 5-10 let. Při letošní prohlídce však byly opět zjištěny nové smykové vlasové trhlinky na jiných místech. Lávku není nutno aktuálně uzavírat, zatím je možno ji ponechat v provozu. Dlouhodobě je však tento stav neakceptovatelný.	3.1	2219	6121	ODOP/OI
7	ASO park, Lazce - revitalizace	37 000	37 000	0	15 000	Jedná se o úpravy a zlepšení kvality veřejných prostranství, zvýšení podílu zeleně ve městě a ochranu historického dědictví. Cílem revitalizace je kvalitně vyřešit tento historický park a jeho problematická místa. Park bude řešen s ohledem na významné propojení parkového prstence kolem historického jádra města. Podána žádost o dotaci ve výši 15 mil. Kč, předpoklad vydání Rozhodnutí 10/2025.	3.3	3745	6121	KAM/OI
8	Mrštíkovo náměstí - přechod	10 000	10 000	0	3 700	Projekt řeší nový přechod pro chodce umístěný mezi křižovatkami s ulicemi Mrštíkovo náměstí a U Mlýnského potoka, nový zpomalovací práh v místě křížení s trasou stezky vedené podél Mlýnského potoka, propojení chodníku od bytů přes ulici J. Glazarové k průběžné stezce a obnovu povrchu vozovky. Povrch vozovky bude obnoven v úseku mezi zvýšenými plochami křižovatky s ulicí J. Glazarové a přechodu pro chodce v délce cca 76 m. Akce zahrnuje i přeložky kabelů společností ČEZ Distribuce a CETIN. Schválena žádost o dotaci z IROP (ITI) jako součást integrovaného projektu Přechody pro chodce na území města Olomouce, vydáno Rozhodnutí, celková výše dotace 85 % CZV.	3.2	2219	6121	OI/OI

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cil	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
9	Albertova - vnitroblok II. etapa	8 000	2 000	0	0	Dokončení realizace akce. Řeší stavební úpravy a dopravně organizační opatření v lokalitě Albertova – vnitroblok v Olomouci, která je vymezena budovami na ulici Albertova č.o.1-15 a budovami na ulici Wolkerova č. o. 30a – 38a. V roce 2024 dokončena 1. etapa.	3.3	2219	6121	OI/OI
10	Dolní Novosadská - bezbariérová trasa	28 000	15 000	0	19 400	Pokračování realizace. Bezbariérová trasa Dolní Novosadská (pěší a cykloturistická) navazuje na již vybudovanou trasu Střední Novosadská, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava. Cyklisté budou vedeni ve vyhrazených jízdních pruzích v komunikaci, bude vybudován nový přechod se středním dělicím ostrůvkem na ul. Dolní Novosadská a na ul. Slavonínská, místo pro přecházení mezi žel. přejezdem a kostelem, upraveny autobusové zastávky, předlážděny nevyhovující vjezdy, předlážděny chodníky. Schválená dotace z IROP ve výši 19,4 mil. Kč, vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.	3.1	2219	6121	ODOP/OI
11	Náměstí Hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ	30 000	30 000	0	12 600	Jedná se o úpravu a doplnění dvou stávajících světelných signalizačních zařízení na náměstí Hrdinů a křižovatce třída Svobody - Havlíčkova. Součástí stavby je pokládka koordinačního kabelu, který propojí obě SSZ. V souběhu s koordinačním kabelem budou uloženy HDPE trubky pro optický kabel, který bude sloužit pro připojení kamerového systému vybudovaného na obou SSZ. Připojení na optickou síť bude realizováno v budově DPMO. Pro vstup do budovy bude využita stávající chránička. V samotné budově nedojde k žádným stavebním zásahům. Součástí stavby je také úprava naváděcích prvků pro nevidomé. Schválena žádost o dotaci z OPD3, podepsána Rámcová smlouva o financování projektu, max. výše dotace 19,6 mil. Kč.	3.1	2212	6121	OI/OI
12	Nefedín, Topolany - cyklostezka, I. etapa	20 000	10 000	0	7 800	Pokračování realizace. Stezka pro pěší a cyklisty je vedena od krematoria po lávku přes rychlostní komunikaci D 35 nejprve v místě stávajícího chodníku na levé straně, na horizontu přechází na druhou stranu a vede až po lávku. Součástí je řešení zastávek MHD u domu Cerveného kříže. Za lávkou navazuje II. etapa, která pokračuje až po hranici katastru obce Ústín. Schválená dotace z IROP (ITI) ve výši 12,2 mil. Kč. Realizace zahájena v roce 2025.	3.1	2219	6121	OI/OI
13	Knihovna - Trnkova ulice	50 000	2 500	0	8 000	Dokončení realizace akce. Předmětem této akce je rekonstrukce výměňkové stanice - změna využití výměňkové stanice na pobočku Knihovny města Olomouce. Schválená dotace z IROP (ITI), vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, výše dotace max. 42,5 mil. Kč. Realizace 09/2024-10/2025.	2.3	3314	6121	KAM/OI
14	ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření	35 000	2 500	0	6 445	Pokračování realizace - bude zapojeno 12,5 mil. Kč v rámci fin. vypořádání s r. 2025. Zateplení obvodového pláště a střechy objektu ZŠ a MŠ včetně rekuperace vzduchu. Schválená dotace OPŽP ve výši 6,445 mil. Kč.	3.7	3113	6121	OSKOL/OI
15	ZŠ tř. Spojenců - vybudování odborných učeben	7 000	4 000	0	0	Dokončení realizace tří odborných učeben (jazyková laboratoř, robotika, informatika). Možnost financování z IROP2021+ nebo prostřednictvím ITI. Výše dotace 85 % CZV.	1.1	3113	6121	OSKOL/OI
16	MDO, p. o. Olomouc - výstavba nových dílen, edukační centrum	110 000	35 000	0	37 000	Dokončení realizace. Projekt řeší vybudování dílen pro výrobu dekorací (zámečnická dílna, stolárna, malírna), prostor pro uskladnění dekorací, pro uskladnění kostýmů a prostor edukačního centra, které by zároveň sloužilo pro propojení divadla se školstvím. Schválena dotace z MK ve výši 37 mil. Kč + schválená dotace KUOK 40 mil. Kč.	2.3	3311	6121	MDO/OI
17	MŠ Holečkova - revitalizace zahrady	7 000	7 000	0	0	Vybudováním zahrady pro MŠ by byl zajištěn odpovídající prostor pro pobyt dětí venku, který v současné době chybí, přičemž areál disponuje dostatečně velkou nevyužitou plochou. Zahrada by byla určena zejména pro děti z MŠ Štísko, která sídlí nad školní jídelnou přímo v areálu školy.	1.1	3111	6121	OSKOL/OI
18	Sv. Kopeček - objekt Kříčkova	66 000	2 000	0	16 000	Dokončení realizace školní družiny rekonstrukcí nevyužitého objektu ZŠ Dvorského. Energetická úspora a lepší klimatické podmínky v lokalitě dosažené změnou tepelně izolačních vlastností objektu a realizací zelené střechy. Schválena dotace z IROP (ITI), vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v max. výši 54 mil. Kč, realizace 2024-2025.	3.7	3113	6121	OSKOL/OI

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cil	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
19	Polská x Rooseveltova - úprava křižovatky	16 000	500	0	7 000	Dokončení realizace. Vyúčtování přeložky CETIN. Projekt řeší úpravu křižovatky s ohledem na bezpečnost provozu chodců a cyklistů a zajištění průjezdnosti autobusů při pravém odbočení z ulice Rooseveltova bez nutnosti najetí do protisměru. Současně bude řešeno veřejné osvětlení a dopravní značení. Schválená dotace z IROP ve výši 8,5 mil. Kč, vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dopltek dotace 2026.	3.1	2212	6121	ODOP/OI
20	Chválkovice - přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečka	8 100	500	0	2 800	Dokončení realizace. Vyúčtování přeložky CETIN. Projekt bude řešit křížení silnice I/46 v místě zaústění místní komunikace ul. Kubatovy přejezdem pro cyklisty přímknutým k přechodu pro chodce s vložím středního dělicího ostrůvku. Oboustranné chodníky při ul. Kubatova budou na stavební úpravu místa pro přecházení dopojeny v nezbytně nutném rozsahu. V úseku mezi křižovatkami s ul. Kubatova a ul. Na Rybníčku bude navržen pravostranný chodník ve směru z města. Schválena žádost o dotaci z IROP (ITI) jako součást integrovaného projektu Přechody pro chodce na území města Olomouce, vydáno Rozhodnutí, celková výše dotace 85 % CZV 8,8 mil. Kč, na akci Chválkovice cca 2,8 mil. Kč. Dotace 2026.	3.1	2219	6121	OSTR/OI
21	Foerstrova, Dobnerova - úprava veřejného prostranství - ocelový přístřešek	1 000	200	0	0	Dopltek za realizaci zelené střechy (viditelná shora z panelových domů a současná environmentální nutnost). Přístřešek doplňuje trasu ze sídliště do podchodu, prostranství prošlo generální rekonstrukcí v roce 2023, při níž nebyl tento zrealizován.		2219	6121	KAM/OI
22	ZŠ Komenium - vybudování bezbariérového výtahu	5 800	2 000	0	0	Dopltek přístavby výtahu na nádvoří budovy Fakultní ZŠ Komenium a MŠ.	1.1	3113	6121	KAM/OI
23	ČOV - rekonstrukce lapáku písku a vytvoření lapáku tuků	54 000	0	49 000	0	Projekt řeší rekonstrukci stávajícího lapáku písku a vybudování nové jímky tuků v areálu ČOV. V případě SO 02 Jímka tuků se jedná o novostavbu, v případě SO 01 Lapák písku a tuků se jedná o rekonstrukci betonové konstrukce nádrže a technologického zařízení.	3.7	2321	6121	KAM/OI
24	Náves Svobody - dětská skupina	7 500	0	0	1 400	Očekávaný příjem po vyúčtování dotace ukončené realizace inv. akce.	1.1	3539	6121	OSV/OI
25	Lošov - krajinné úpravy	6 100	0	0	2 000	Očekávaný příjem po vyúčtování dotace ukončené realizace inv. akce.	3.4	3745	6121	KAM/OI
26	MŠ Baarova - rozšíření kapacity a energetická opatření	35 000	0	0	3 400	Očekávaný příjem po vyúčtování dotace ukončené realizace inv. akce.	1.1	3111	6121	OSKOL/OI
27	MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit	16 000	0	0	1 900	Očekávaný příjem po vyúčtování dotace ukončené realizace inv. akce.	1.1	3111	6121	OSKOL/OI
28	Přístřešky MHD - rekonstrukce v rámci obnovy	3 750	1 250	0	0	Pokračování projektu - rekonstrukce a obnova přístřešků MHD dle akčního plánu "Koncepte správy a obnovy přístřešků MHD".	3.3	2221	6121	ODOP/ODOP
29	Havlíčková, Wolkerova, Brněnská – LED veřejné osvětlení	4 288	709	0	0	Pokračování projektu - řeší energeticky úsporná opatření na principu okamžitého snížení spotřeby elektrické energie výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo. Úspora plateb za elektřinu se promítne ve snížení paušální úplaty na dotčený počet svítidel formou slevy, která bude odpovídat ceně za výměnu dotčeného počtu svítidel veřejného osvětlení po dobu pěti let.	3.7	3631	6121	ODOP/ODOP
30	Tovární, Lipenská - výměna VO	555	555	0	0	Pokračování projektu - řeší energeticky úsporná opatření na principu okamžitého snížení spotřeby elektrické energie výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo. Úspora plateb za elektřinu se promítne ve snížení paušální úplaty na dotčený počet svítidel formou slevy, která bude odpovídat ceně za výměnu dotčeného počtu svítidel veřejného osvětlení po dobu pěti let.	3.1	3631	6121	ODOP/ODOP
31	Modernizace VO	5 050	5 050	0	0	Pokračování projektů EPC Kopeček, Efekt 1 (2023), EPC Okružní a Efekt 2 (2024). Projekty řeší úsporná energetická opatření na principu okamžitého snížení spotřeby elektrické energie výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo.	3.7	3631	6121	ODOP/ODOP
32	Dětská hřiště	3 600	3 630	0	0	Jednotlivé lokality - Smetanovy sady (Olomouc-střed) - Foerstrova 1 (Tabulový vrch) - Na Vozovce/Foerstrova (Olomouc - západ) - Starého (Staré Hodolany)	2.3	3421	6121	OMZCH/OI
Celkem oddíl A		1 283 743	432 394	49 000	217 145					

Část B - Projektové dokumentace - rozpracované,
jedná se o rozpracované projektové dokumentace a PD, na které budou k 31. 12. 2025 uzavřeny smlouvy

v tis. Kč

č.	Název akce	Celkový náklad PD	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	ORVI 2026 vodovody	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cíl	Paragraf	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	Park na Dlouhé ulici	1 480	866	0	0	0	Předmětem projektu je výstavba nového okrskového parku navazujícího na sídlištní výstavbu a výstavbu rodinných domů. Dle územního plánu Olomouce okrskové parky rozvíjí zázemí pro každodenní rekreaci obyvatel města. Park se nachází na pozemcích ve vlastnictví města Olomouce. Řešení parku zahrnuje novou cestní síť, vytvoření stromového a keřového patra parku, vybavení parku hřištěm, vytvoření pobytových luk, vytvoření přístupu k Mlýnskému potoce pro kontakt s vodou.	3.3	3745	6121	KAM/OI
2	Horní Hejčinská - odvedení podzemních vod	1 400	360	0	0	0	Projektová dokumentace řeší gravitační odvodnění podzemních vod směrem do Mlýnského potoka, a to po vyhodnocení pozorovacích vrtů, které v území nechal instalovat odbor investic. Cílem je stabilizovat celé území, podloží RD a komunikaci na ulici Horní Hejčinská. Jedná se o opatření, které je nutné provést pro zabránění poruch rodinných domků na ulici Horní Hejčinská.	3.4	2321	6121	OI/OI
3	Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka	800	600	0	0	0	Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce byla rozdělena na 2 etapy. I. etapa obsahuje úseky 2 až 5, tedy od místa Lázecké stělnice, kde se lomí stávající cyklostezka Hejčinské louky, až po napojení hráze s komunikací ke hřbitovu v Chomoutově. Částka je na zpracování DSP+DPS. Předpoklad dotace IROP/ITI.	3.1	2219	6121	OI/OI
4	Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka, II. etapa	800	100	0	0	0	Částka na řešení majetkoprávních vztahů + úprava PD. Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce bude rozdělena na 2 etapy. II. etapa obsahuje úsek 1 a 6, tedy propojku od parkoviště stezky Hejčinské louky po stávající cyklostezku vedenou podél Moravy pod Černovířským mostem a trasu podél Chomoutovského jezera až po napojení na asfaltovou komunikaci ve vlastnictví obce Štěpánov lemuující Chomoutovské jezero podél severozápadního břehu.	3.1	2219	6121	OI/OI
5	Chomoutov - autobusová točna a zastávka	600	600	0	0	0	Jedná se o vybudování koncové zastávky na okraji místní části Chomoutov společně s vyčkávacím prostorem a zázemím s napojením na inženýrské sítě, vybudování a stavební úpravy komunikací, parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění komunikace atd.	3.1	2219	6121	ODOP/OI
6	Krematorium - ul. Křelovská - cyklostezka	1 500	600	0	0	0	Předpoklad nákladů na aktualizaci PD - DUSP + DPS + přeložky IS.	3.1	2219	6121	KAM/OI
7	Neředín, Topolany - cyklostezka II. etapa	630	500	0	0	0	Částka na dořešení majetkoprávních vztahů II. etapy + úprava PD. Plánovaná stezka pro pěší a cyklisty II. etapa bude navazovat na I. etapu, která je vedena od krematoria po lávku přes rychlostní komunikaci D 35. Tato II. etapa pokračuje až po hranici katastru obce Ústín, kde končí stávající cyklostezka vybudovaná obcí Ústín. Je zde velké množství soukromých pozemků, kde je nutno nejprve řešit majetkoprávní vztahy na základě DUR, která byla v roce 2016 zpracována pro obě etapy.	3.1	2219	6121	KAM/OI
8	Slavonín, Nedvězí - cyklostezka	1 400	100	0	0	0	Stezka pro chodce a cyklisty, která propojí v budoucnu místní části Olomouce Nedvězí a Slavonín. V širším měřítku se tato trasa stane součástí sítě cyklotras, propojující obce v blízkém okolí Olomouce se samotným městem, využitelná může být i pro některé dálkové trasy (např. Prostějov – Olomouc).	3.1	2219	6121	KAM/OI
9	MŠ Nedvězí - realizace energetických opatření	1 000	1 000	0	0	0	Energetická úspora a lepší klimatické podmínky v lokalitě, dosažené změnou tepelně izolačních vlastností objektu. Nutná rekonstrukce degradovaného obvodového pláště.	1.1	3111	6121	OSKOL/OI
10	MŠ Radova - energetická opatření a zelená střecha	1 610	1 010	0	0	0	Nutná rekonstrukce obvodového pláště objektu a stávající ploché střechy. Realizace energetických opatření obálky objektu, ev. realizace zelené střechy s retencí dešťových vod.	1.1	3111	6121	OSKOL/OI

č.	Název akce	Celkový náklad PD	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	ORVI 2026 vodovody	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cil	Paragraf	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
11	MŠ Holečkova - revitalizace zahrady	68	50	0	0	0	Vybudováním zahrady pro MŠ by byl zajištěn odpovídající prostor pro pobyt dětí venku, který v současné době chybí, přičemž areál disponuje dostatečně velkou nevyužitou plochou. Zahrada by byla určena zejména pro děti z MŠ Štítisko, která sídlí nad školní jídelnou přímo v areálu školy.	1.1	3111	6121	OSKOL/OI
12	ZŠ Helsinská - rozšíření kapacity	2 500	2 500	0	0	0	Záměr řeší komplexní rekonstrukci přízemního objektu školní jídelny. Stropní - střešní konstrukce je v havarijním stavu (Stavebně technické posouzení 05/2025). Předpokládá se odstranění stropní konstrukce s ponecháním obvodového zdiva, které je v dobrém stavu. Vzhledem k tomu, že umístění stávajícího objektu má velký potenciál pro případný (dlouhodobě plánovaný) rozvoj školy, nabízí se možnost nad jídelnou realizovat nové patro a rozšířit tak kapacitu školy o odborné učebny. Již dříve zpracovaná hmotová studie situovala odborné učebny do novostavby pavilonu ve vnitřním nádvoří školy. Záměrem zvýšit objekt rekonstruované jídelny o patro by tak škola nepřišla o cenné plochy zeleně, zhodnotila by nemovitost a nedošlo by k nevhodnému zahuštění školního areálu.	1.1	3113	6121	OSKOL/OI
13	Most K Brodu - zpřístupnění lesních porostů	240	30	0	0	0	Rekonstrukce mostu s ohledem na zpřístupnění lesních porostů.		1039	6121	LMO, a.s./LMO, a.s.
14	Plavecký stadion - rekonstrukce a modernizace	13 000	13 000	0	0	4 200	Revitalizace významné části stadionu, tedy ne pouze vlastní bazénové vany (v rozsahu aktuálně vydaného stavebního povolení), ale i další provozní celky, které by tak, či onak bylo nutné v horizontu jednotek let provést, a které by při pozdější realizaci mohly vést k vícenákladům, riziku poškození již rekonstruované části a opakovaně omezit výuku školního plavání, včetně činnosti sportovních klubů. Schválena žádost o dotaci na zpracování DPZ, vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace termín realizace do 1.6.2026, následně možná dotace NSA, podání žádosti možné po vydání stavebního povolení.	2.3	3412	6121	OSSZ/OI
15	Před Lipami - bytový dům	2 500	2 500	0	0	0	Odkup projektové dokumentace.	4.4	3612	6121	OSV/OI
16	Sv. Kopeček - parkoviště, protipovodňová opatření	460	25	0	0	0	Navrhovaná stavba se nachází v Olomouci v městské části Svatý Kopeček a navazuje na horní část ulice Darwinova. Parkoviště je majetkem Statutárního města Olomouc, který provozuje a spravuje jako službu pro své návštěvníky ZOO Olomouc. Vybudovanou stavbou bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami z prostoru stávajícího parkoviště – charakter území tak nebude změněn.	3.4	3744	6121	OI/OI
17	Sv. Kopeček - průleh u hřiště, protipovodňová opatření	270	20	0	0	0	Navrhovaná stavba se nachází v Olomouci v městské části Svatý Kopeček naproti hlavnímu vchodu do ZOO Olomouc při ulici Darwinova. Vybudovanou stavbou bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami v prostoru dětského hřiště – charakter území tak nebude změněn.	3.4	3744	6121	OI/OI
18	Tovární - tramvajový most 712d - M32	2 306	800	0	0	0	Zpracování PD ve stupni DPS. Na mostě jsou patrné poruchy izolačního systému, které způsobují zatékání do nosné konstrukce. Na masivním montovaném mostě se nachází komunikace pro tramvajovou trať a chodník pro pěší. Akcí je nutno zrealizovat v koordinaci s ŘSD (z důvodů návaznosti na rekonstrukci dvou mostů Hodolanského nadjezdu v jejich správě, které se nacházejí v těsné blízkosti tramvajového mostu) a DPMO a.s. (vzhledem k umístění tramvajové trati na mostě). Součástí je i řešení přemístění sítí ze souběžného energomostu.	3.1	2271	6121	ODOP/OI
19	Holická, Sladkovského - cyklostezka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	4 152	1 000	0	0	0	Zpracována DUR a vydáno územní rozhodnutí. Jedná se o cyklostezku spojující městskou část Holice přes ul. Sladkovského formou vyhrazených cyklopruhů v komunikaci. Akce je koordinována s SSOK (oprava komunikace) a SŽDC (vybudování nadjezdu nad železniční tratí, které již bylo provedeno). Částka je na IČ pro SP a soupis prací a odhad na PD přeložky CETIN ve výši 600 tis. Kč.	3.1	2219	6121	KAM/OI
20	Zimní stadion - malá hala	4 370	2 500	0	0	0	Zpracování projektu výstavby malé haly.	2.3	3412	6121	OI/OI

č.	Název akce	Celkový náklad PD	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	ORVI 2026 vodovody	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cíl	Paragraf	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
21	Pavelkova - most přes řeku Bystřici M8	1 150	315	0	0	0	Předmětem PD je rekonstrukce a modernizace mostu. Vzhledem k technickému stavu mostní konstrukce hrozí snížení únosnosti mostu, což by znamenalo, že veškerá nákladní doprava v této průmyslové části Bělidel a Chválovic by byla nucena jezdit ulicí Roháče z Dubé.	3.1	2219	6121	ODOP/OI
22	Sladkovského - most přes Hamerský náhon M12	702	390	0	0	0	Zpracování projektové dokumentace na komplexní opravu mostu přes Hamerský náhon na ulici Sladkovského. Most vzhledem ke svému stavu, stárší potřebuje celkovou rekonstrukci. Náraznost na zpracovávanou PD "Brunclíkova - odlehčovací komora 1H".	3.1	2219	6121	ODOP/OI
23	Dobrovského, Dlouhá - úprava křižovatky	2 300	2 300	0	0	0	Cílem projektu je řešení úpravy křižovatky ulic Dobrovského x Dlouhá x Václava III. ve variantě stykové křižovatky. Jedná se o společnou investici s Olomouckým krajem.	3.1	2219	6121	KAM/OI
24	Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru	4 020	4 020	0	0	0	Konkrétně se jedná o materiálové řešení ploch, prověření možnosti umístění vzrostlé zeleně, uspořádání městského mobiliáře pro zvýšení pobytových kvalit, úpravu parkovacích stání a řešení odvodnění celé plochy v souladu s principy modro-zelené infrastruktury.	3.3	3745	6121	KAM/OI
25	Tramvajová trať - III. etapa, Nové Sady - Povel	14 110	14 110	0	0	0	Projektová dokumentace řeší tramvajovou trať na ulici Schweitzerova v úseku od ulice Voskovcova až po křižovatku s ulicemi Slavoninská a Jižní v délce cca 500 m, která navazuje na II. etapu tramvajové trati. Součástí dokumentace je také řešení zastávek, začlenění trati do uličního profilu při respektování současné cyklostezky, dále řešení dvoukolejného koncového obratiště se sociálním zařízením řidičů včetně odstavení a otáčení autobusů v obratišti a také umístění liniové zeleně jako součásti systému sídelní zeleně.	3.1	2271	6121	KAM/OI
26	Mošnerova - propojení a rekonstrukce komunikace	1 650	1 650	0	0	0	Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace z roku 2021. PD řeší rekonstrukci komunikace, která je obousměrná dvoupruhová a v současnosti nemá v převážné části obrubník ani krajnice, chybí část chodníků, VO, dochází k nebezpečnému míchání pěších a řidičů. Vše v oblasti, kde v minulém období probíhala velká výstavba. Zároveň budou řešeny IS. Předpoklad dokončení aktualizace PD 31.3.2026.	3.1	2212	6121	OI/OI
27	Dolní Novosadská - přechod pro pěší	250	250	0	0	0	Nový přechod pro pěší - výstavba přechodu vyvolá úpravy VO.	3.1	2219	6121	OI/OI
28	Kaštanová – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí	1 506	1 506	247	0	0	Nutná rekonstrukce vozovky a chodníků (včetně doplnění chodníků), dále rekonstrukce VO, vše v rozsahu od ul. Pausteroва po křižovatku ul. Kaštanová x kpt. Nálepky x Dr. Milady Horákové. Součástí by mělo být i řešení deficitu parkovacích míst. Požadavek některých správců inženýrských sítí (CETIN, GasNet, ČEZ a Moravská vodárenská) na rekonstrukci IS nebo jejich přeložení, realizovanými na náklady investora stavby.	3.1	2212 2321	6121	ODOP/OI
29	B. Třebízského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1 144	450	534	160	0	Účelem stavby je rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek ve veřejném prostranství vč. větve od ul. Táboritů pro ul. Matěje z Janova, rekonstrukce kanalizačních stok FI I a FI IIb vč. přípojek ve veřejném prostranství a prodloužení stoky o cca 32 m, rekonstrukce komunikace vč. parkovacích stání a chodníků, rekonstrukce VO, zeleň v úseku od Táboritů po ul. Matěje z Janova.	3.7	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
30	Na Vozovce - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1 950	450	616	184	0	Předmětem stavby je přepojení stok a kanalizačních přípojek v povodí stoky BVIIIb a BVIIIc do stoky BVIII.	3.7	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
31	Nábřeží Přemyslovců - rekonstrukce stoky CId, CId1	2 450	450	1 540	460	0	Projekt řeší rekonstrukci komunikací, chodníků, vodovodního řadu, kanalizačních řadů a jejich přípojek ve veřejném prostranství, zábradlí, změnu umístění kontejnerových stání a související zeleň.	3.8	2212 2310 2321	6121	KAM/OI

č.	Název akce	Celkový náklad PD	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	ORVI 2026 vodovody	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cil	Paragraf	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
32	Vlkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	1 550	450	847	253	0	Jedná se o rekonstrukci stávajících kanalizačních stok a vodovodního řadu v nových trasách mimo zeleň a související rekonstrukce komunikace.	3.7	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
33	Brunclíkova - odlehčovací komora 1H	4 500	0	1 000	0	0	Předmětem PD je výstavba nové odlehčovací komory 1H a retenční nádrže RN-OK1H v Olomouci v ul. Brunclíkova. Objektově bude stavba rozdělena na samostatné stavební objekty – retenční nádrž a odlehčovací komoru.	3.7	2321	6121	KAM/OI
34	Žirmova - přeložka hlavního vodovodu	3 000	0	0	3 000	0	Tamní RD jsou uloženy nad vodovodním řadem 2x DN500. Vodovod je veden zdvojeně. Jedná se o vymístění vodovodu.	3.7	2310	6121	KAM/OI
35	Synkova, Vahalíková, Sládková - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu	2 250	450	1 386	414	0	Rekonstrukci kanalizace (ul. Sládkova, Vahalíková, Synkova) a vodovodu (ul. Sládkova) je nutno doplnit o rekonstrukci stávající místní komunikace v ul. Synkova (vozovka + chodníky), jejíž kryt je tvořen litým asfaltem, asfaltovým betonem + panely a v ul. Sládkova. PD bude řešit i rekonstrukci VO.	3.7	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
36	Barvířská - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	1 017	450	154	46	0	Rekonstrukce kanalizace bude doplněna o rekonstrukci komunikace z žulové kostky včetně veřejného osvětlení.	3.7	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
37	Krapkova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	3 450	450	1 232	368	0	Kanalizace a vodovod v havarijním stavu. Vodovod z roku 1930, kanalizace určena k rekonstrukci dle KVH v roce 2022. Požadavek ODUR na projektovou přípravu rek. komunikace a VO. Rekonstrukce V+K bude doplněna o rekonstrukci komunikace s úpravami pro zónu 30 (vyvýšené křižovatky, přednost zprava) a rekonstrukci veřejného osvětlení.	3.7	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
38	Křivá - rekonstrukce komunikace, kanalizace	1 250	450	200	0	0	Rekonstrukce kanalizace bude doplněna o celkovou rekonstrukci komunikace v ulici Křivá včetně veřejného osvětlení.	3.7	2212 2321	6121	KAM/OI
39	Rejskova, Bartošova – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	2 450	450	770	230	0	Celková rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Rejskova a Bartošova. Nutná rekonstrukce vozovky včetně sanace podloží a návrh účinného řešení odvedení povrchových vod z komunikací, rekonstrukce chodníků, vybudování parkovacích stání a rekonstrukce veřejného osvětlení.	3.7	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
40	Polívkova - rekonstrukce komunikace a kanalizace	5 200	450	2 795	835	0	Projektová dokumentace řeší rekonstrukci ul. Polívkova a to komunikaci, chodník, kanalizační a vodovodní řad vč. přípojek ve veřejném prostranství a veřejné osvětlení. PD včetně soupisu prací bude etapizována. Akce bude zkoordinována s projektově připravenou akcí „Na Vozovce a Polívkova – zklidnění na zónu 30“ (úprava uličního prostoru celé ulice Na Vozovce a ulice Polívkova v úseku od ul. Štítného za křižovatkou s ul. Škroupova) a s připravovanou akcí „Na Vozovce – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ (rekonstrukce vodovodu vč. přípojek a jednotné kanalizace vč. odboček ke kanalizačním přípojkám v části ulice Na Vozovce a přilehlých ulic mj. ul. Polívkové).	3.7	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
41	Tř. Kosmonautů - koordinovaný tah SSZ	1 400	400	0	0	0	Projekt řeší návrh světelného signalizačního řešení, včetně výměny řadičů a návrhu dohledových kamer v celém koordinovaném tahu ulice Třída Kosmonautů, který je složen celkem z šesti řešených křižovatek. Celý tah bude napojen na optickou síť města Olomouce, jednotlivé křižovatky budou propojeny koordinačním kabelem. Všechny křižovatky budou vybaveny detekčními smyčkami, které slouží k detekci všech druhů vozidel. Celý koordinovaný tah bude komunikovat s dopravní řídicí ústřednou.	3.1	2212	6121	ODOP/OI
	Celkem oddíl B	98 385	57 602	11 321	5 950	4 200					

Část C - Projektové dokumentace nové

v tis. Kč

č.	Název akce	Celkový náklad PD	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	ORVI 2026 vodovody	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cíl	Paragraf	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	Gorkého, U podjezdu - rozvoj cyklostezek na území města II. etapa	800	800	0	0	0	Záměr řeší pokračování cyklostezky po ulici Chválkovické s napojením na ni u ulice Luční a vedení cyklotrasy až po křižovatku ulice U Podjezdu s ulicí Pasteurovou a Jeremenkovou u Senima.	3.1	2219	6121	KAM/OI
2	Topolany - chodník Bílkova - cyklostezka, napojení	500	500	0	0	0	Koordinace s obcí Hněvotín a jejich cyklostezkou Hněvotín - Topolany.	3.1	2219	6121	KAM/OI
3	Svatoplukova - umístění přechodu (I. etapa)	350	350	0	0	0	Předmětem záměru je umístění přechodu pro chodce na ul. Svatoplukova s ohledem na požadovaný bezpečný přístup k ZŠ Svatoplukova vycházející z požadavku projektu Bezpečná cesta do školy 2021.	3.2	2219	6121	KAM/OI
4	Wolkerova, přechod pro chodce	250	250	0	0	0	Vybudování přechodu pro chodce přes ulici Wolkerova, v blízkosti křižovatky ulic Wolkerova x Eduarda Hamburgera.	3.2	2219	6121	KAM/OI
5	Ladova - rekonstrukce budovy	7 000	7 000	0	0	0	Rekonstrukce budovy Ladova, Olomouc - bývalý areál Pošty.		6171	6121	OKP/OI
6	Lesní cesta Krahulecká - rekonstrukce	500	500	0	0	0	Zpracování PD na rekonstrukci lesní cesty, kterou vykoupilo SMOI od obce Dětrichov n. Bystřicí. Komunikace poškozena odvozem dřevní hmoty v průběhu kůrovcové kalamity. Nutno opravit povrch a vybudovat příčné odvodňovací objekty a obnovit odvodňovací příkopy. Financování z odvedeného pachtovného.		1039	6121	LMO/LMO
7	Tramvajová trať - Litovelská, Palackého - I. etapa	30 000	5 000	0	0	0	Modernizace tramvajové tratě v délce 700 m od křižovatky Pražská + zast. Šibeník po Nádraží město (pozn. úprava celého uličního profilu). Podána žádost o dotaci na zpracování DUSP ve výši 7,5 mil. Kč s termínem dokončení do 1.6.2026. Následně podání žádosti o dotaci z OPD3, s nutností podat žádost o SP a zpracování propočtu do 06/2026	3.1	2271	6121	KAM/OI
8	Foerstrova - rekonstrukce stoky BXIk	1 000	0	1 000	0	0	PD řeší rekonstrukci stávající jednotné kanalizační stoky BXIk KT DN 300, která je v současnosti v havarijním stavu. Rekonstruovaná stoka BXIk leží ve vnitřním traktu, převážně v zatravněných plochách. Stoka BXIk se napojuje na kmenovou stoku BXI, před napojením křížuje ulici tř. Svornosti.	3.7	2321	6121	KAM/OI

č.	Název akce	Celkový náklad PD	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	ORVI 2026 vodovody	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cíl	Paragraf	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
9	Lindnerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu + komunikace	200	0	154	46	0	Stav komunikace je havarijní (klasifikováno dle TP 87 – navrhování údržby a oprav netuhých vozovek), kryt z litého asfaltu, plocha cca 280 m2, stav komunikace nelze zlepšit v úrovni údržby a oprav. Vodovodní síť je zde ze 30. let 20. století, kanalizace z 80. let 20. století.	3.7	2310 2321	6121	KAM/OI
10	Slavonín sever - komunikace	2 500	2 500	0	0	0	Záměrem je vybudování nové páteřní komunikace v prodloužení ulice Holainovy propojující ulice Arbesovu a Schweitzerovu, vč. nezbytných inženýrských sítí, která napojí rozvojovou lokalitu Slavonín - sever.	3.1	2212	6121	KAM/OI
11	Plavecký stadion - rekonstrukce prostor 1. NP - bývalá restaurace Zdravá pecka	500	500	0	0	0	Stav havarijní, původní nájemce do údržby prostor investoval minimální finanční prostředky, proto je nutné provést minimálně základní rekonstrukci a přípravu prostor pro další podnikatelskou činnost.	2.3	3412	6121	Aquapark
12	Na Vozovce a Polívkova - zklidnění na zónu 30	600	600	0	0	0	Aktualizace PD	3.1	2219	6121	KAM/OI
13	ZŠ a MŠ Demlova - sportovní areál	1 800	1 800	0	0	0	Jedná se o rekonstrukci stávajících sportovních hřišť a výstavbu jednoho nového hřiště ve stávajícím školním areálu při ZŠ Demlova. Rekonstrukce je vyvolaná jak technickým stavem, tak i morální zaostalostí. Navrhované řešení účelně uspořádává stávající lehkooatletický areál, sportovní multifunkční hřiště (uvnitř běžeckého oválu), integruje běžeckou dráhu, skok do dálky a vrh koulí. Dále projekt navrhuje rekonstruovat tenisovou stěnu, hřiště plážového volejbalu a nahradit stávající ping-pongové stoly novými. Pro dětské hřiště a zázemí pro správce se navrhuje nová zařízení. Vzhledem ke sportovním aktivitám školy a kroužku florbalu se v areálu umísťuje i zcela nové multifunkční hřiště na florbal a tenis.	1.1	3113	6121	OSKOL/OI
14	Studie - odbor dopravy	1 000	1 000	0	0	0	viz. příloha č. 1		3635	6119	ODOP/ODOP
15	Studie - odbor územního plánování	9 000	9 000	0	0	0	viz. příloha č. 1		3635	6119	OUPL/OUPL
16	Studie - odbor strategie a řízení	1 200	1 200	0	0	0	viz. příloha č. 1		3635	6119	OSTR/OSTR
17	Studie odbor kancelář architekta města	12 000	12 000	0	0	0	viz. příloha č. 1		3635	6119	KAM/KAM
18	Studie "Lokality dětských hřišť a sportovišť"	300	300	0	0	0	Jedná se o studii k obnově dětských hřišť a sportovišť ve špatném technickém stavu a nové požadavky na hřiště dle KMČ.	2.3	3635	6119	OMZOH/ OMZOH
	Celkem oddíl C	69 500	43 300	1 154	46	0					

Část D - Investice SMOI - nové
jedná se o realizace akcí, schválených do plánu investic na rok 2026

v tis. Kč

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	ORVI 2026 vodovody	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cíl	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	12 000	0	9 000	3 000	0	Stávající vodovodní řad z litiny DN 80 v ulici Boženy Němcové patří k nejstarším v Olomouci a jeho životnost je vyčerpána. Stávající vodovodní řad je v současné době z provozního hlediska zastaralý, špatný technický stav potrubí způsobuje poruchy. Nové potrubí bude kladeno do původní trasy, nové prefabrikované šachty budou v původním umístění. Rozpočet PD se nyní aktualizuje.	3.7	2321 2310	6121	KAM/OI
2	Mlčochova - rekonstrukce stoky C1h	15 000	0	13 900	1 100	0	Rekonstrukce stoky C1h v délce 152,5 m zatažením sklolaminátového profilu 300/500 do stávajícího historického monolitického betonového potrubí vejčitého tvaru 500/750. V rámci stavby jsou navrženy přeložky, úpravy nebo rekonstrukce vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení.	3.7	2321 2310	6121	KAM/OI
3	Mlčochova II - rekonstrukce kanalizace	3 700	0	3 700	0	0	Projekt navazuje na projekt "Mlčochova - rekonstrukce stoky C1h". Řeší rekonstrukci kanalizace na Václavském náměstí. Celková délka 65,6 m DN 300.	3.7	2321	6121	KAM/OI
4	Hanáckého pluku - rekonstrukce kanalizace	9 000	0	9 000	0	0	Rekonstrukce stávající stoky jednotné kanalizace C1IIa a připojení kanalizačních přípojek v ul. Hanáckého pluku v Olomouci, provedení je navrženo bezvýkopovou technologií se zachováním původního potrubí – monolitického železobetonového vejčitého profilu vídeňského typu 700/1050.	3.7	2321	6121	KAM/OI
5	Chomoutov 2N.10 Havarijní přepad (stoka „SI- hav“) čerpací stanice „ČS CHOM 1“	150	0	150	0	0	Doplnit šachtu se šoupátkem na havarijním přepadu z čerpací stanice (stoka SI-II) s vytažením ovládání na terén, které by pojistilo případný průsak povodňových vod přes zpětnou klapku. Jedná se o opatření z vyhodnocení dopadů povodně Chomoutov.	3.7	2321	6121	KAM/OI
6	Havarijní přepad (stoka „SI- hav“) z čerpací stanice „ČS CHOM 5“	1 000	0	1 000	0	0	Na havarijní přepad doplnit šachtu se zpětnou klapkou, případně i doplnit šoupátko s vytažením ovládání na terén, k odpojení havarijního přepadu z čerpací stanice od dešťové kanalizace. Havarijní přepad je umístěn v krajské komunikaci a nejspíše bude potřeba předělat celý uzel vyústění dešťové kanalizace (viz opatření 2S.5). Jedná se o patření z vyhodnocení dopadů povodně Chomoutov: zvážít vytažení rozvaděče výše nad terén, aby při povodni nebyl zaplaven.	3.7	2321	6121	KAM/OI
7	Ladova - rekonstrukce budovy	80 000	10 000	0	0	0	Rekonstrukce budovy Ladova, Olomouc - bývalý areál Pošty		6171	6121	OKP/OI
8	Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru	35 000	2 000	0	0	0	Konkrétně se jedná o materiálové řešení ploch, prověření možnosti umístění vzrostlé zeleně, uspořádání městského mobiliáře pro zvýšení pobytových kvalit, úpravu parkovacích stání a řešení odvodnění celé plochy, v souladu s principy modro-zelené infrastruktury.	3.3	3745	6121	KAM/OI
Celkem oddíl D		155 850	12 000	36 750	4 100	0					

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	ORVI 2026 vodovody	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cíl	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
Zásobník investičních akcí											
1	Pavelkova - most přes řeku Bystřici M8	30 000	30 000	0	0	0	Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace mostu. Vzhledem k technickému stavu mostní konstrukce hrozí snížení únosnosti mostu, což by znamenalo, že veškerá nákladní doprava v této průmyslové části Bělidel a Chválkovic by byla nucena jezdit ulicí Roháče z Dubé. Dle diagnostického průzkumu zhotoveného v roce 2021: Celkový stav nosné konstrukce klasifikován stupněm V - špatný stav. Zatížitelnost mostu - stav klasifikační stupeň V - špatný stav.	3.1	2219	6121	ODOP/OI
2	ZŠ Stupkova - odborné učebny	14 000	14 000	0	0	4 200	Modernizace 2 odborných učeben a jednoho kabinetu včetně vybavení.	1.1	3113	6121	OSKOL/OI
3	Libušina - Civilní obrana - autobusová zastávka	20 000	20 000	0	0	0	Důvodem pro pořízení je zejména zajištění pěší přístupnosti autobusových zastávek „Civilní obrana“ linek č. 10 a 14 MHD a jejich rekonstrukce v lokalitě městské části Olomouc – Chválkovice, na ul. Libušina. Dalším důvodem je špatný technický stav autobusových zastávek a okolních zpevněných dopravních ploch. Součástí těchto ploch je společná plocha, využívaná pro parkování vozidel a současně jako autobusová točna pro linku č. 10 a vybrané spoje linky č. 14 MHD. Zpracována PD - ODOP.	3.1	2219	6121	ODOP/ODOP
4	Plavecký bazén - modernizace aquacentra Delfínek	1 500	1 500	0	0	0	Z celkové investice 9,4 mil. Kč je třeba doplnit 1,5 mil. Kč z rozpočtu města. Jde o závěrečnou etapu střednědobého investičního plánu modernizace areálu PSO, schváleného RMO v roce 2022.	2.3	3412	6121	Aquapark
5	Slavonín, Nedvězí - cyklostezka	30 000	10 000	0	0	0	Stezka pro chodce a cyklisty, která propojí v budoucnu místní části Olomouce Nedvězí a Slavonín. V širším měřítku se tato trasa stane součástí sítě cyklotras, propojující obce v blízkém okolí Olomouce se samotným městem, využitelná může být i pro některé dálkové trasy (např. Prostějov – Olomouc). Fond mobility cca 8 mil. Kč.	3.1	2219	6121	KAM/OI
6	Most K Brodu - zpřístupnění lesních porostů	4 000	4 000	0	0	0	Rekonstrukce mostu s ohledem na zpřístupnění lesních porostů.	3.1	1039	6121	LMO, a. s. /LMO, a. s.
7	Horní náměstí - mlžítka	2 000	2 000	0	0	0	Studie byla schválena RMO, projektovou přípravu zajišťují v roce 2025 TSMO a.s., vydání povolení záměru se předpokládá na začátku roku 2026.		2219	6121	KAM/ODOP

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2026	ORVI 2026 kanalizace	ORVI 2026 vodovody	Dotace/jiné zdroje 2026	Poznámka	Strat. cíl	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
8	ZŠ a MŠ Nedvědova - rekonstrukce bazénové vany	35 000	10 000	0	0	0	Komplexní rekonstrukce bazénové vany a s ní související stavební práce z důvodu statické havárie.	1.1	3113	6121	OSKOL/OI
9	Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka I. etapa	74 000	10 000	0	0	0	Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce byla rozdělena na 2 etapy. I. etapa obsahuje úseky 2 až 5, tedy od místa Lazecké střelnice, kde se lomí stávající cyklostezka Hejčinské louky, až po napojení hráze s komunikací ke hřbitovu v Chomoutově. Možnost financování z IROP2021+ prostřednictvím ITI. Výše dotace 85 % CZV. Podání žádosti bude možné až po vydání stavebního povolení. Případně SFDI.	3.1	2219	6121	KAM/OI
10	Sv. Kopeček - průleh u hřiště, protipovodňová opatření	3 500	3 500	0	0	0	Navrhovaná stavba se nachází v Olomouci v městské části Svatý Kopeček naproti hlavnímu vchodu do ZOO Olomouc při ulici Darwinova. Vybudovanou stavbou bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami v prostoru dětského hřiště – charakter území tak nebude změněn. Podání žádosti o dotaci z OPŽP je možné po vydání SP. Akce by se měla realizovat společně s akcí Sv. Kopeček - parkoviště, protipovodňová opatření. Předpokládané výdaje dle rozpočtu k DPS jsou 3,036 mil. Kč včetně DPH. Předpokládaná výše dotace cca 1,8 mil. Kč.	3.4	3744	6121	OI/OI
11	Sv. Kopeček - parkoviště, protipovodňová opatření	12 000	12 000	0	0	0	Navrhovaná stavba se nachází v Olomouci v městské části Svatý Kopeček a navazuje na horní část ul. Darwinova. Parkoviště je majetkem SMOI, který provozuje a spravuje jako službu pro své návštěvníky ZOO Olomouc. Vybudovanou stavbou bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami z prostoru stávajícího parkoviště – charakter území nebude změněn. Podání žádosti o dotaci po vydání SP. Akce by se měla realizovat společně s akcí Sv. Kopeček - průleh u hřiště. Předpokládané výdaje dle rozpočtu k DPS jsou 11,147 mil Kč vč. DPH. Předpokládaná výše dotace cca 9 mil. Kč.	3.4	3744	6121	OI/OI
12	Hradisko - východ, park (I. etapa)	40 000	10 000	0	0	0	Jedná se o podporu regenerace brownfieldu pro nepodnikatelské využití – založení rekreační zeleně s cílem zlepšení kvality veřejných prostranství, zvýšení podílu vzrostlé zeleně a ochrany historického dědictví. Projekt je součástí programového rámce IROP pro ITI, podání žádosti o dotaci v roce 2026. Předpokládaná výše dotace 27 mil. Kč.	3.3	3745	6121	KAM/OI
Celkem nezařazené		266 000	127 000	0	0	4 200					

Část E - Nestavební investice

v tis. Kč

č.	Název akce	Rok 2026	Dotace 2026	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	PPK Městská policie - rozšíření mobilního kamerového systému	2 000	0	V rámci plánovaného rozvoje Městského kamerového dohlížečního systému dojde k instalaci nových kamerových bodů, doplnění otočných pohledových PTZ kamer a k výměně nefunkčních zařízení.	5311	6122	MPO/MPO
2	Vozidla pro MPO	1 300	0	Pro zajištění nepřetržité pohotovosti a rychlých zásahů bude každoročně obnovována část vozového parku prostřednictvím nákupu dvou vozidel s konvenčním pohonem, která nevyžadují časově náročné dobíjení.	5311	6123	MPO/MPO
3	Výkupy pozemků - OMAJ	11 300	0	Pozemek v k.ú. Holice 4,7 mil. Kč, pozemky v k.ú. Nové Sady 3,4 mil. Kč, ostatní výkupy pozemků celkem 1,2 mil. Kč, a dále 2 mil. Kč na výkupy, které budou schváleny ZMO v roce 2026.	3639	6130	OMAJ/OMAJ
4	Výkupy budov a staveb - OMAJ	550	0	Budovy v k.ú. Klášterní Hradisko od ÚZSVM (revitalizace Hradisko-východ) 0,5 mil. Kč, drobné infrastrukturní stavby 0,05 mil. Kč.	3639	6121	OMAJ/OMAJ
5	Výkupy budov - OMAJ	12 000	0	Andrův stadion - splátka dle kupní smlouvy (12 mil. Kč do roku 2029).	3639	6121	OMAJ/OMAJ
6	Věcná břemena - OMAJ	250	0	Povodí Moravy, s. p. - mosty a lávky	6409	6142	OMAJ/OMAJ
7	Výkupy pozemků - OI	22 000	0	Výkupy pozemků - cyklostezky Neředín - Topolany, Samotišky-Bystrovany-Droždín, Gorkého, U podjezdu, budoucí rozvoj ZŠ Svatoplukova (7 mil. Kč 2026, 6 mil. Kč 2027) ostatní inv. Akce dle rozhodnutí RMO/ZMO.	3639	6130	OI/OI
8	Věcná břemena - OI	800	0	Realizace větších věcných břemen po provedených akcích v rámci protipovodňových opatření.	6171	6142	OI/OI
9	Požární vozidlo JSDH - Černovír	10 500	4 600	JSDH Olomouc (kat. JPO II/2), družstvo Černovír, nedisponuje vlastní cisternovou automobilovou stříkačkou. V současné chvíli má v dočasné zápůjčce od HZS Olomouckého kraje cisternovou stříkačku CAS 20 Scania. (Město a MV ČR uzavřelo smlouvu o zadání zakázky v rámci rámcové dohody na pořízení CAS). Vzhledem k technickým nárokům toto vozidlo nesplňuje podmínky prvosledového vozidla v každodenní zásahové činnosti. Na akci je alokována dotace z MV-GŘ HZS ČR ve výši 4 mil. Kč. Schválená dotace z Olomouckého kraje ve výši 600 tis. Kč. Celková dotace činí 4,6 mil. Kč.	5512	6123	OCHR/OCHR
10	Rozšíření varovného informačního a výstražného systému města Olomouce	1 700	1 300	Pokračování inv. akce z roku 2025 v celkové výši 3 882 tis. Kč. Rozšíření varovného informačního a výstražného systému města o 57 bezdrátových akustických jednotek – hlásičů, dva hlásné hladinoměrné profily na řece Moravě, na mostě v Chomoutově (ulice Dalimilova) a mostě Václava Rendra, vyhřívanou srážkoměrnou stanicí na hasičskou zbrojnici Černovír a doplnění digitálního povodňového plánu města o webovou aplikaci „Aktivní harmonogram činností povodňové komise“. Schválená dotace z OPŽP ve výši 3,8 mil. Kč, vydáno rozhodnutí. Realizace 2025 - 2026.	5521	6122	OCHR/OCHR

č.	Název akce	Rok 2026	Dotace 2026	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
11	Bezpečnost - Firewall	4 400	0	Rozšíření bezpečnosti v rámci interní počítačové sítě, jejího řízení a sledování (bezpečná segmentace sítě, posílení monitoringu sítě, centralizovaná správa apod.).	6171	6125	OIT/OIT
12	Rozšíření virtualizačních technologií - software	900	0	Software pro virtualizaci desktopů (jednotný "desktop" uživatele odkudkoli v rámci počítačové sítě, zjednodušení správy a práce uživatelů).	6171	6111	OIT/OIT
13	Nástroj IAM	900	0	Řešení bezpečnosti v rámci řízení přístupů - IAM (identity and acces management).	6171	6111	OIT/OIT
14	VZ MS, pořízení licencí 2 rok	1 000	0	Na základě uskutečněné VZ pro nákup produktů Microsoft, RD pro druhý rok.	6171	6111	OIT/OIT
15	Nástroje pro automatizaci	2 000	0	Nasazení nástrojů pro automatizaci procesů a umělé inteligence (nástroje v rámci agend - CODEXIS, Intradoc apod., nástroje pro automatizaci procesů RPA).	6171	6111	OIT/OIT
16	Nástroj pro správu licencí	600	0	Nástroj pro správu softwarových licencí a služeb používaných produktů.	6171	6111	OIT/OIT
17	GIS	1 200	0	Pořízení licencí pro GIS, druhý rok dle platné smlouvy.	6171	6111	OIT/OIT
18	Pořízení switchů pro datové úložiště	1 800	0	Pořízení switchů pro novou serverovou infrastrukturu (vysokorychlostní napojení nového datového centra).	6171	6125	OIT/OIT
19	IP telefonie, telefonní ústředna	1 000	0	Pořízení nové telefonní ústředny MMOL (náhrada za zastaralou, bez servisní podpory) a nových IP telefonů (náhrada zastaralých, již po životnosti, nevyhovujících, současná nemožnost náhrady).	6171	6125	OIT/OIT
20	Pěší zóna - kontrola vjezdu vozidel	50	0	Předmětem projektu je kontrola oprávnění vjezdu vozidel do pěší zóny s využitím kamerového systému s funkcí snímání SPZ a následného automatizovaného zpracování přestupku.	2219	6122	ODOP/ODOP
21	Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.	22 300	0	Jedná se o příplatek mimo základní kapitál společnosti (realizace akce přechází rozpočtově z OMZOH na rok 2026+)	3725	6202	OSTR//OSTR
22	Sluňákov - modernizace učeben	3 540	3 009	V návaznosti na podporovanou aktivitu výzvy Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a práci s digitálními technologiemi. Schválena dotace IROP (ITI) ve výši cca 3 mil. Kč. Předpoklad realizace 2026 až po ukončení akce Modernizace TZB Sluňákov.	3792	6122	Sluňákov/ Sluňákov
23	Andrův stadion – kamerový systém	800	0	Pořízení kamerového systému, pro bezpečnost osob - každoroční realizační náklady.	3412	6122	SSPZ/SSPZ
24	Centrum SEMAFOR - modernizace centra pro dopravní výuku	0	1 955	Napojení areálu na 5G, výukové brýle SW. Schválená dotace z NPO ve výši 1,955 mil. Kč. Realizace 2025, dotace 2026.	3421	6122	OKTA/AŘMV
	Celkem oddíl E	102 890	10 864				

Část F - Příspěvky jiným subjektům

v tis. Kč

č.	Název akce	Rok 2026	Dotace 2026	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	Povodí Moravy, s. p. - PPO IV. etapa, část A	4 672	0	Jedná se o dotaci účelově určenou na protipovodňová opatření v rámci stavební akce „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“.	2331	6313	OSTR/OSTR
2	Vodovod Pomoraví, svazek obcí - investiční podíl	540	0	Úhrada členského investičního podílu, ZJ 026.	2310	6349	KAM/KAM
3	Investiční dotace v oblasti sportu	4 000	0	Dotační program "Pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních organizací" - spolufinancování obnovy sportovní infrastruktury provozované jednotlivými kluby a sportovními organizacemi dle rozhodnutí RMO/ZMO.	3419	6901	SSPZ/SSPZ
4	Podpora společenské-prospěšných projektů - investiční	500	0	Dotační program OKP na pořízení technických, zdravotních a kompenzačních pomůcek dle rozhodnutí RMO/ZMO.	6171	6901	OKP/OKP
5	Investiční dotace v sociální oblasti	1 000	0	Dotační program na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku neziskových organizací poskytujících sociální služby dle rozhodnutí RMO/ZMO.	4359	6329	OSV
6	Mlýnský potok - vodácký kanál	1 000	0	Záměr vybudovat úpravu koryta vodního toku Mlýnský potok do takové podoby (5 průtočných bazénů včetně rekonstrukce stávajícího jezu), která umožní jeho budoucí vodácké využití. Za tímto účelem je navrhována i výstavba 2 nových objektů na levém břehu (sociální objekt a objekt skladů). Záměr je (na základě memoranda) navrhován ve spolupráci Statutárního města Olomouc (SMOL) společnosti Šantovka District s.r.o. a Sportovního klubu Univerzity Palackého (SKUP).	3429	6313	KAM/KAM
7	Hřbitovy města Olomouce, p. o. - krematorium	24 000	0	Na zpracování PD a zahájení realizace.	3632	6351	OSTR/OSTR
8	ZŠ Zeyerova - stavební úpravy spojovacího krčku	3 800	0	Investiční příspěvek na rekonstrukci koridoru, který je v havarijním stavu. Střešní krytinou protéká dešťová voda a tající sníh, chůze po mokré dlažbě není bezpečná. Komfort přechodu mezi objekty je minimální, koridorem procházejí každý den žáci z výuky do jídelny. V rámci rekonstrukce se počítá s umožněním přímého větrání školní družiny, v současnosti je provětrávána do koridoru. Akce se měla uskutečnit v roce 2025, ředitelka školy ve spolupráci s odborem investic opakovaně vyhlásila výběrové řízení na dodavatele, vítězné firmy vždy odstoupily od smlouvy.	3113	6351	OSKOL/OSKOL
9	Vybavení školních jídelen - příloha č. 2	8 863	0	Jedná se o velkoobjemové varné kotle, konvektomaty, myčky bílého i černého nádobí, kuchyňské roboty, chladicí boxy, skříně a lednice, míchací a hnětací stroje atd. Rekonstrukce jídelen proběhly v letech 2002 - 2009. Nutná obnova. Bez strojního zařízení nejsou školy schopny zajistit provoz, což by mělo dopad na dodávku stravy do škol.	3113	6351	OSKOL/OSKOL
10	Příspěvky na kapitálové výdaje PO škol - příloha č. 3	9 659	0	Jedná se o výměnu nebo pořízení vybavení investičního charakteru (tj. např. interaktivní techniku pro výuku, digitální technologie, Wi-Fi sítě, servery, tiskárny).	3113	6351	OSKOL/OSKOL
	Celkem oddíl F	58 034	0				

Část G - Investice SNO, a.s. z nájemného vč. DPH

č.	Název akce	Rok 2026	Dotace 2026	Poznámka	Paragraf	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	Olomouc, Dolní náměstí 38	51 000	0	dokončení rekonstrukce objektu Dolní náměstí 38 (Hauenschildův palác)	3612	6121	SNO a.s./ SNO a. s.
	Celkem oddíl G - SNO, a. s.	51 000	0				

Rozpočet SMOI na rok 2026 - kapitálové výdaje - příloha k části C

v tis. Kč

č.		Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Poznámka	Paragraf	Položka
Studie odboru strategie a řízení						
1	Územně energetická koncepce SMOI	500	500	Studie posouzení využití obnovitelných zdrojů - statické posudky 200 tis. Kč; recertifikační audit 100 tis. Kč; webová aplikace Energy Broker 200 tis. Kč.	3635	6119
2	Studie dalšího rozvoje	0	700	Strategický projekt "Studie dalšího rozvoje ČOV Olomouc" (technologie)	3635	6119
Celkem studie odboru strategie a řízení		500	1 200			
Studie odboru kancelář architekta města						
1	Studie Palackého 14, Hynaisova 10	500	0		3635	6119
2	Regulační plány a jejich změny	500	2 000	Navýšení z důvodu organizační změny o 1,5 mil., které v roce 2025 nárokoval OUPL (v tom Změna č. 1 RP-23 Norská 100 tis.), prvek bude zahrnovat veškerou územně plánovací dokumentaci a její změny.	3635	6119
3	Studie koncepční a rozvojové	6 500	8 000	V tom zpracování studií: studie veřejných prostranství - implementace KVP (1,5 mil. Kč), územní studie (1,5 mil. Kč), studie sportovní haly Nemilany (400 tis. Kč), studie Neředínskému horizontu (500 tis. Kč), studie využití lokality u ČOV (300 tis. Kč), prověřovací studie ZŠ Tabulový vrch (300 tis. Kč), nová vozovna DPMO optimalizace (1 mil. Kč), Legionářská - studie parkovacího domu a veřejného prostranství (800 tis. Kč), radnice - vnitřní prostory (500 tis. Kč), poldr Zolova (500 tis. Kč)	3636	6119
4	Plán udržitelné městské mobility	1 650	1 000	Doplatek pravidelné velké aktualizace 1x za 4 roky	3635	6119
5	Tržnice	0	1 000	Urbanisticko - architektonická soutěž (450 tis. Kč ceny a odměny, 120/180 tis. Kč organizátor, 200/230 tis. Kč porota + znalci, výstava apod. 100 tis. Kč)	3635	6119
Celkem studie odboru kancelář architekta města		9 150	12 000			
Studie odboru dopravy						
1	Systém hospodaření s vozovkami v majetku SMOI	500	500	Systém na hospodaření s komunikacemi - pravidelná aktualizace dle uzavřené SOD.	3635	6119
2	Studie technické a dopravní infrastruktury	0	500	Studie a návrhy úprav uličních profilů souvisejících zejména s optimálním využitím uličního prostoru, zklidňováním dopravy a tím související bezpečnosti silničního provozu.	3635	6119
Celkem studie odboru dopravy		500	1 000			
Studie odboru územního plánování						
1	Územní plán Olomouc	12 000	9 000	Soubor změn č. X ÚPO - do fakturace + možné změny zakázky, změna č. II. ÚP - do fakturace, standardizace ÚP	3635	6119
2	Pořízení změn RP MPR Olomouc	500	0	Změny regulačního plánu - přesun na KAM	3635	6119
3	Regulační plány	1 000	0	Regulační plány podmíněné územním plánem - přesun na KAM	3635	6119
Celkem studie odboru územního plánování		13 500	9 000			

Rozpočet SMOI na rok 2026 - kapitálové výdaje odboru školství - příloha k části F

§	položka	PO škola se školní jídelnou při ZŠ a MŠ	velkokuchyňské zařízení	stav stávajícího zařízení /důvod nákupu nového (vztahuje se k rozpočtu roku 2026)	v tis. Kč (vč. DPH)
3113	6351	ZŠ Demlova	kotel 500 l	Původní 2 kotle 150 l z roku 2024, problémy s duplikátorem, nerezový plášť je vyhytý a porézní, svaření je jen na krátkou dobu, kdy opět dojde k prasknutí. Při úniku vody dochází k dalším závadám na elektroinstalaci, tělesech a jiných částech, další opravy nerentabilní.	607
			turbomixer	Původní z roku 2008, pohyblivé mechanické části jsou velmi opotřebované, zejména hřídele, uložení, převodovka i pohon. Dochází k poruchám na elektrovýzbroji. Mnoho dílů je nedostupných a celková oprava není možná.	315
			terminál	Původní z roku 2020 je dlouhodobě často nefunkční. Závada tlačítek a špatná grafika displeje terminálu, doporučena výměna za nový.	0
			robot 100 l	Stávající 60 l bude přesunut do zřizované přípravy stravy pro mateřské školy. Nový bude pořízen z kapacitních důvodů 100 l.	640
			kotel 150 l	Vybavení do zřizované přípravy stravy pro mateřské školy.	377
			chladicí box	Vybavení do zřizované přípravy stravy pro mateřské školy.	223
3113	6351	ZŠ Heyrovského	konvektomat	Náhrada za konvektomat, datum pořízení 2006, který je na hraně životnosti, vadný elektronický modul. S ohledem na stáří není možné sehnat náhradní díly a proto není nadále schopný spolehlivého provozu.	995
3113	6351	ZŠ Holečkova	chladicí box na zeleninu	Náhrada za box z roku 2011, který vykazuje netěsnost panelů a dochází k výkyvu teplot. Vzhledem ke stáří dochází k častým závadám zařízení a provoz je nespolehlivý. Očekávané úplné selhání vyžaduje neodkladnou výměnu.	424
			otvírač konzerv el.	Pro provoz s kapacitou 3 000 jídel denně je nutný. Velké plechovky se surovinami nejdou otvírat ručními otvírači.	65
3113	6351	ZŠ Nedvědova	konvektomat	Náhrada za současný konvektomat z roku 2008. Konvektomat je díky svému stáří na hraně životnosti. Prasklá skříň, díky čemuž se pára dostává do elektronické desky a dochází k vypínání ovládacího panelu a přerušování varných cyklů. Dochází k postupnému poškození elektronické desky. Zařízení není schopné spolehlivého a bezproblémového provozu. Vzhledem ke stáří není náhradní elektronický modul.	700
			universální stroj s přísl.	Náhrada stávajícího stroje z roku 1979. Stroj je díky svému stáří ve špatném technickém stavu, poškozený motor, hlavní hřídel, ovládání zdvihu. Zařízení již není schopné spolehlivého a bezproblémového provozu, vzhledem ke stáří nejsou náhradní díly.	243
3113	6351	ZŠ Řezníčkova	lednice	Náhrada za lednici B36, datum pořízení 2010. Stávající zařízení nefunkční. Pro provoz nezbytná.	60
			mraznička	Náhrada za mrazicí skříň, datum pořízení 2010. Stávající zařízení nefunkční. Pro provoz nezbytná.	70
			výdejní terminál	Stávající terminál je zastaralý a nepřizpůsoben pro výdej několika druhů obědů. Obnova nezbytná.	70
3113	6351	ZŠ Stupkova	Plynový kotel s hranatou vložkou 400l	Náhrada za kotel 400 l polévkový, datum pořízení 2016. Stávající zařízení již není schopno spolehlivého a bezproblémového provozu. Kotel je neopravitelný – má prasklý duplikátor, který byl v letošním roce dvakrát svařován, aby bylo možné zařízení nadále provozovat. Další opravy jsou technicky i ekonomicky neefektivní. Očekávané úplné selhání kotle vyžaduje neodkladnou výměnu zařízení.	557
			Elektrický konvektomat 20x1/1 GN	Náhrada za konvektomat, datum pořízení 2007. Zařízení je na hranici své životnosti a již není schopno spolehlivého a bezproblémového provozu. V důsledku stáří nejsou k dispozici potřebné náhradní díly. Konvektomat má poruchu na řídicí elektronické desce, kterou nelze opravit ani nahradit. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu a nemožnosti zajištění servisu lze předpokládat brzké úplné vyřazení zařízení z provozu, proto je jeho výměna nezbytná.	893
			Elektrický kotel 90l	Náhrada za el. kotel, datum pořízení 1999. Zařízení je na konci své životnosti a již není schopno spolehlivého a bezproblémového provozu. Kotel je neopravitelný z důvodu silně poškozené (vyhnilé) příruby topných těles. Výměna je nezbytná.	184
			Plynová pánev 100l s elektrickým zdvihem	Náhrada za plynovou pánev, datum pořízení 2000. Zařízení je na hranici své životnosti a není již schopno zajišťovat spolehlivý a bezproblémový provoz. Vlivem stáří jsou nedostupné náhradní díly, dochází k samovolnému zhasínání plamene, hořáky jsou silně zkorodované a vana netěsní. Vlhkost pronikající do plynových hořáků zvyšuje riziko selhání. Výměna je nezbytná.	228
			vzduchotechnika - klimatizační jednotky	Chladicí jednotka je za hranicí životnosti, v provozu cca 19 let, čímž výrazně překročila obvyklou životnost. Jedna část chladicího systému je dlouhodobě mimo provoz, druhá vykazuje známky postupného selhávání. Rekonstrukce systému je nezbytná pro zajištění funkčnosti.	599
			měření a regulace pro vzduchotechniku	Měření a regulace slouží k monitorování a řízení probíhajících procesů v systému chlazení vzduchotechniky ŠJ, zajišťuje optimální provoz zařízení. Systém je klíčový pro správné řízení procesů souvisejících s chlazením, vytápěním a dalšími technologiemi nezbytnými pro bezproblémový provoz ŠJ. Stávající systém byl instalován v rámci rekonstrukce ŠJ v letech 2005 a 2006.	860
3113	6351	ZŠ Tererovo nám.	2 ks motorů vzduchotechniky	Z důvodu stáří a vyčerpání motorů je nutná jejich výměna.	167
			plynová pánev 100 l	Stávající pánev, datum pořízení 2006, má z důvodu stáří a vyčerpání poškozené dno, které je ocelolitinné a začíná se z něj uvolňovat rez a nečistoty, které by mohly kontaminovat potraviny. Hořáky jsou vypálené a dochází k nedokonalému spalování a nižší výhřevnosti, čímž se prodlužuje doba vaření a zvyšuje spotřeba plynu.	318
			kráječ chleba a knedlíků	Vzhledem ke kapacitě 1600 jídel denně a navyšování stravníků je zařízení nezbytné.	98
			díže k hnětacím strojům 175 l	Doplnění ke stávajícímu hnětacímu stroji.	170
				CELKEM	8 863

Zpracováno na základě podkladů ze škol a vyjádření odborných firem. Konvektomaty specifikované školami vycházejí z kapacitních a prostorových podmínek daných školními jídelnami a vybavení (množství zavážecích vozíků, typy a množství gastronádob a pod.)

Rekonstrukce školních jídelen probíhaly v letech 2002 - 2009 a strojní zařízení je celodenním provozem velkokapacitních jídelen zcela opotřebováno a za hranicí životnosti. Aby byl udržen provoz jsou prováděny neekonomické opravy, obnova nezbytná. Bez náhrady strojního zařízení nejsou školní jídelny schopny zajistit provoz, což by mělo dopad na dodávku stravy do škol.

Rozpočet SMOI na rok 2026 - kapitálové výdaje odboru školství - příloha k části F

§	položka	PO škola	nestavební investice ZŠ, MŠ	stav stávajícího zařízení /důvod nákupu nového (vztahuje se k rozpočtu roku 2026)	v tis. Kč (vč. DPH)
3113	6351	ZŠ a MŠ Demlova	konektivita vnitřní sítě ICT	pokračování v modernizaci vnitřní sítě pro výuku a provoz kanceláří (II. etapa pro 1. a 3. pavilon ZŠ Demlova)	500
			1 ks LCD panelu s keramickými křídly	postupná výměna tabulí je nutná pro zkvalitnění výuky	130
			1 ks podlahového mycího stroje	podlahový stroj je potřebný pro úklid dlouhých chodeb a velkých ploch pavilonů ve škole	105
3113	6351	ZŠ a MŠ Dvorského	1 ks zahradního traktor	zahradní traktor umožní sekání trávy na velkém prostoru MŠ Gagarinova	80
			3 ks interaktivních dotykových panelů	vybavení nových učeben školní družiny Kříčkova	360
3113	6351	ZŠ a MŠ Gorkého	1 ks dotykového LCD displeje	modernizace starší učebny	130
3113	6351	FZŠ Hálkova	server	obnova zastaralého zařízení, přechod na nový systém	0
			1 ks interaktivního panelu	stávající interaktivní panel pořízen v r. 2012 není kompatibilní s novými operačními systémy	135
			25 ks notebooků	vybavení nově zrekonstruované, multimediální učebny, náhrada za vyřazené PC	300
3113	6351	ZŠ Heyrovského	5 ks interaktivních dotykových tabulí	stávající zařízení pořízené v r. 2011 je zastaralé, nevyhovující, opravy jsou neekonomické	0
			konektivita školy	potřeba vybudování vnitřní konektivity ICT z důvodu nedostatečného pokrytí a kapacity Wi-Fi vzhledem k narůstajícímu počtu bezdrátových zařízení určených pro výuku a zabezpečení provozu	2 029
3113	6351	FZŠ a MŠ Holečkova	2 ks kopírovacího stroje (pro A4, A3)	výměna za stávající poruchový kopírovací stroj tisku A4 a pořízení dalšího kopírovací stroj na tisk A3, který není vůbec k dispozici	150
			10 ks interaktivních dotykových systémů	obnova dosluhujících interaktivních tabulí, které byly pořízeny r. 2011, 2015, 2016 a pořízení nových tabulí do učeben, ve kterých zcela chybí	700
3113	6351	ZŠ Mozartova	3 ks interaktivních tabulí	pořízení tabulí do tříd, kde dosud interaktivní tabule nejsou	300
			20 ks tabletů	pořízení vybavení tak, aby byla pokryta výuka v celé třídě	100
			2 ks myček nádobí	stávající myčky byly pořízeny v r. 2005, jsou na hraně životnosti, jsou často poruchové, opravy jsou nerentabilní	241
3113	6351	FZŠ Komenium a MŠ 8. května	1 ks interaktivní tabule pro výuku	výměna interaktivní tabule za starou, poškozenou bezdotykovou tabulí	130
3113	6351	FZŠ a MŠ Rožňavská	5 ks interaktivního dotykového displeje s posuvným stojanem	vybavení ve třídách je zastaralé, bylo pořízené v r. 2010, je nutná postupná výměna	256
			1 ks tiskárny	stávající tiskárna v ZŠ je poruchová, jsou nutné časté opravy	89
			1 ks interaktivní tabule	modernizace tříd v MŠ Rožňavská	85
			1 ks průmyslové pračky	výměna pračky v prádelně MŠ Radova, stávající je poruchová, opravy jsou neekonomické	146
			1 ks sušičky prádla	stávající sušička v prádelně MŠ Radova je kapacitně nevyhovující, je nutné pořídit sušičku další	60
			1 ks myčky nádobí	pořízení nové myčky je nutné pro mytí gastronádob a várníc	0
			1 ks pračky prádla	stávající pračka v prádelně MŠ Rožňavská je kapacitně nevyhovující, je nutné pořídit pračku velkokapacitní	90
			1 ks sušičky prádla	stávající sušička v prádelně MŠ Rožňavská je kapacitně nevyhovující, je nutné pořídit další sušičku s větší kapacitou	72
			1 ks zahradního traktoru	současný traktor byl pořízen v r. 2016, jeho provoz je již neekonomický, náklady na opravy jsou vysoké	126

§	položka	PO škola	nestavební investice ZŠ, MŠ	stav stávajícího zařízení /důvod nákupu nového (vztahuje se k rozpočtu roku 2026)	v tis. Kč (vč. DPH)
3113	6351	ZŠ Stupkova	20 ks stolních počítačů (jedna třída)	obnova ICT vybavení ve třídách zaměřených na výpočetní techniku je nutná, stávající PC byly vyrobeny v r. 2015, nakupovány byly jako repasované, v současné době nevyhovují novější verzi operačního systému	400
			30 ks notebooků (jedna třída)	pro zajištění výuky je nutné pořídit notebooky do kmenových tříd a kabinetů učitelů	0
			6 ks interaktivních displejů s křídly	v rámci modernizace odborných učeben je nutné pořídit nové výukové displeje včetně příslušenství	400
			1 ks klimatizační jednotky	klimatizační jednotka je určena do sborovny školy a je požadována na základě vyjádření KHS	60
			1 ks multifunkčního zařízení	stávající zařízení interaktivní projekční techniky v kmenových třídách se nachází na hranici životnosti, výměna je nutná	80
3113	6351	FZŠ Tererovo nám.	2 ks Nass zálohové systémy	výkonnější a větší zálohové systémy jsou potřeba pro nové servery	120
			4 ks LCD interaktivních tabulí	dvě tabule jsou určeny pro ZŠ Tererovo nám. a dvě pro ZŠ Helsinská, stávající tabule jsou nefunkční a neopravitelné	315
			školní rozhlas	současný rozhlas není opravitelný, je potřeba pořídit novou ústřednu, která bude podporovat stávající systém v pavilonech školy	90
			2 ks telefonní ústředny	jedna ústředna je určena pro ZŠ Tererovo nám. a jedna pro ZŠ Helsinská - stávající systém již nevyhovuje novým parametrům	198
3113	6351	ZŠ Tř. Spojenců	1 ks multifunkční tiskárny	stávající tiskárna byla zakoupena v r. 2013, nejsou již dostupné náhradní díly, je nutná výměna	85
3111	6351	MŠ Helsinská	1 ks interaktivního dotykového panelu	mateřská škola nemá žádnou interaktivní tabuli, je potřeba zvyšování digitální gramotnosti dětí	85
3111	6351	MŠ Herrmannova	zahradní prvky	nové vybavení zahrady MŠ Baarova po rekonstrukci	300
3111	6351	MŠ Jílová	1 ks keramické pece	stávající keramická pec je opotřebená, nelze ji opravit, je potřeba pořídit pec novou	66
3111	6351	MŠ Michalské stromořadí	2 ks interaktivních tabulí	jedna tabule je určena pro MŠ Vojanova a jedna pro MŠ Čajkovského, potřeba pro zajištění výuky a práce s interaktivním materiálem	300
			kamerový systém a pokrytí WIFI signálem	buňkový DECT systém pro MŠ Vojanova a MŠ Čajkovského	100
3111	6351	MŠ Zeyerova	1 ks interaktivního stolu	vybavení je potřeba pro rozvoj digitálních kompetencí dětí	65
			1 ks velkokapacitní myčky na nádobí	stávající myčka je poruchová, opravy jsou neekonomické, je potřeba pořídit myčku novou	70
			1 ks edukačního hracího prvku pro děti na zahradě	vybavení je potřeba pro rozvoj fyzické zdatnosti dětí a jejich kreativity	100
3111	6351	MŠ a ZŠ Začít spolu Žižkovo nám.	4 ks interaktivních tabulí	nové zařízení pro ZŠ Přichystalova	511
CELKEM					9 659