

## Schválený rozpočet SMOI na rok 2026 - kapitálové výdaje

Příloha č. 2

## REKAPITULACE

v tis. Kč

| Oddíl                                 | Název oddílu                                                | 2026           | Zásobník<br>investičních akcí | Dotace 2026    | Poznámka                | Strana |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| A                                     | Investice SMOI - rozestavěné                                | 432 394        | 0                             | 217 145        |                         | 2-4    |
| B                                     | Projektové dokumentace - rozpracované                       | 57 602         | 0                             | 0              |                         | 5-8    |
| C                                     | Projektové dokumentace - nové                               | 43 300         | 0                             | 0              | vč. přílohy č. 1        | 9-10   |
| D                                     | Investice SMOI - nově zahájené                              | 12 000         | 127 000                       | 0              |                         | 11-13  |
| E                                     | Nestavební investice                                        | 102 890        | 0                             | 10 864         |                         | 14-15  |
| F                                     | Příspěvky jiným subjektům                                   | 58 034         | 0                             | 0              | vč. přílohy č. 2 a č. 3 | 16     |
| A-F                                   | Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury - kanalizace | 98 225         | 0                             | 0              |                         |        |
| A-F                                   | Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury - vodovody   | 10 096         | 0                             | 0              |                         |        |
|                                       | Rezerva ORVI - kanalizace                                   | 53 422         | 0                             | 0              |                         |        |
|                                       | Rezerva ORVI - vodovody                                     | 15 957         | 0                             | 0              |                         |        |
| G                                     | Investice SNO, a.s.                                         | 51 000         | 0                             | 0              |                         | 17     |
| <b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A - G</b> |                                                             | <b>934 920</b> | <b>127 000</b>                | <b>228 009</b> |                         |        |

## Užité zkratky v dokumentu:

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| NPO  | Národní plán obnovy                                            |
| ITI  | Integrované teritoriální (územní) investice                    |
| IROP | Integrovaný regionální operační program                        |
| OPŽP | Operační program životního prostředí                           |
| SFDI | Státní fond dopravní infrastruktury                            |
| DPS  | Dokumentace pro provedení stavby                               |
| DSP  | Dokumentace pro stavební povolení                              |
| DUR  | Dokumentace pro územní rozhodnutí                              |
| DUSP | Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení |
| IČ   | Inženýrská činnost                                             |
| ORVI | Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury                 |

## Část A - jedná se o rozestavěné akce a akce, na které budou k 31. 12. 2025 uzavřeny smlouvy

v tis. Kč

| č. | Název akce                                                                  | Celkový<br>náklad<br>stavby | Rok 2026 | ORVI 2026<br>kanalizace | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strat.<br>cíl | §    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|
| 1  | ZOO Sv. Kopeček - Loděnka - vzdělávací a poradenské environmentální centrum | 74 000                      | 34 000   | 0                       | 20 000                     | Výstavba vzdělávacího centra pro školská zařízení a širokou veřejnost. Součástí centra jsou tři učebny včetně zázemí pro pedagogy a velké mořské akvárium, jako nejhroženější ekosystém světa. Schválená žádost o dotaci, vydáno Rozhodnutí, dotace IROP (ITI) max. 28 mil. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.3           | 3741 | 6121    | ZOO/OI                     |
| 2  | Zimní stadion - malá hala                                                   | 273 000                     | 75 000   | 0                       | 0                          | Předpoklad financování z Národní sportovní agentury - možná dotace až 70 %, podání žádosti o dotaci možné až po vydání pravomocného stavebního povolení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.3           | 3412 | 6121    | OI/OI                      |
| 3  | Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi Janského                              | 265 000                     | 55 000   | 0                       | 25 000                     | Realizace domu na ulici Janského a Heyrovského, který bude sloužit jednak pro přechodné ubytování a sociální službu pro rodiny s dětmi v bytové nouzi, dále budou vybudovány běžné malometrážní byty. Schválená dotace z programu SFPI Dostupné nájemní bydlení ve výši 44 mil. Kč + úvěr ve výši 69 mil. Kč na část B - Bytový dům, není zapojen úvěr ve výši 69 mil. Kč. Schválená dotace IROP na část A - Azylový dům ve výši 73,3 mil. Kč                                                                                                                                                                                               | 4.4           | 3612 | 6121    | KAM/OI                     |
| 4  | Sluňákov - modernizace TZB centra ekologických aktivit města Olomouce       | 32 000                      | 32 000   | 0                       | 20 000                     | Navržená modernizace nejen řeší ekonomicky nákladné řešení současných částí soustavy v havarijním stavu, ale zároveň výrazně uzpůsobuje celý systém TZB (topení, vzduchotechnika a měřicí a regulační systém) ve prospěch jeho ekologičnosti, včetně možnosti využít modernějších a funkčnějších opatření pro činnost v oblasti environmentální osvěty pro školy i veřejnost. Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 21,5 mil. Kč, dokončena DPS, předpoklad realizace 11/2025-02/2026, zbytek dotace v roce 2027 po nákupu pomůcek a realizaci programů.                                                                            | 3.7           | 3792 | 6121    | Sluňákov/OI                |
| 5  | Pražská - přechod                                                           | 30 000                      | 30 000   | 0                       | 7 700                      | Projekt řeší úpravu spojenou s přestavbou stávající stykové křižovatky ulic Pražská x Erenburgova na světelně řízenou křižovatku. Jedná se o úpravy spojené s osazením zařízení a výstroje SSZ, úpravy VO v prostoru křižovatky, výměnou vozovkového souvrství v ulici Erenburgova chodník a cyklostezku a novým svislým a vodorovným značením. Koordinačním kabelem bude křižovatka koordinována se SSZ Pražská x tř. Míru. Schválená žádost o dotaci ze SFDI ve výši 7,7 mil. Kč, podpis smlouvy o poskytnutí dotace po vysoutěžení.                                                                                                      | 3.2           | 2219 | 6121    | OI/OI                      |
| 6  | L10 - lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici                  | 35 000                      | 35 000   | 0                       | 0                          | Projekt řeší snesení stávající nevyhovující lávky a výstavbu nové kapacitní lávky. <u>Závěr mostní prohlídky z roku 2024:</u><br>Lávka byla již v roce 2018 zařazena do stavebního stavu VI (velmi špatný), přičemž klasifikační stupnice zná dále již jen stav VII (havarijní), kdy se konstrukce provizorně podepírá či pro provoz úplně uzavírá. V roce 2018 byla odhadovaná zbytková životnost lávky 5-10 let. Při letošní prohlídce však byly opět zjištěny nové smykové vlasové trhlinky na jiných místech. Lávku není nutno aktuálně uzavírat, zatím je možno ji ponechat v provozu. Dlouhodobě je však tento stav neakceptovatelný. | 3.1           | 2219 | 6121    | ODOP/OI                    |
| 7  | ASO park, Lazce - revitalizace                                              | 37 000                      | 37 000   | 0                       | 15 000                     | Jedná se o úpravy a zlepšení kvality veřejných prostranství, zvýšení podílu zeleně ve městě a ochranu historického dědictví. Cílem revitalizace je kvalitně vyřešit tento historický park a jeho problematická místa. Park bude řešen s ohledem na významné propojení parkového prstence kolem historického jádra města. Podána žádost o dotaci ve výši 15 mil. Kč, předpoklad vydání Rozhodnutí 10/2025.                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3           | 3745 | 6121    | KAM/OI                     |
| 8  | Mrštíkovo náměstí - přechod                                                 | 10 000                      | 10 000   | 0                       | 3 700                      | Projekt řeší nový přechod pro chodce umístěný mezi křižovatkami s ulicemi Mrštíkovo náměstí a U Mlýnského potoka, propojení chodníku od bytů přes ulici J. Glazarové k průběžné stezce a obnovu povrchu vozovky. Povrch vozovky bude obnoven v úseku mezi zvýšenými plochami křižovatky s ulicí J. Glazarové a přechodu pro chodce v délce cca 76 m. Akce zahrnuje i přeložky kabelů společností ČEZ Distribuce a CETIN. Schválena žádost o dotaci z IROP (ITI) jako součást integrovaného projektu Přechody pro chodce na území města Olomouce, vydáno Rozhodnutí, celková výše dotace 85 % CZV.                                           | 3.2           | 2219 | 6121    | OI/OI                      |

| č. | Název akce                                                   | Celkový<br>náklad<br>stavby | Rok 2026 | ORVI 2026<br>kanalizace | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strat.<br>cil | §    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|
| 9  | Albertova - vnitroblok II. etapa                             | 8 000                       | 2 000    | 0                       | 0                          | Dokončení realizace akce. Řeší stavební úpravy a dopravně organizační opatření v lokalitě Albertova – vnitroblok v Olomouci, která je vymezena budovami na ulici Albertova č.o.1-15 a budovami na ulici Wolkerova č. o. 30a – 38a. V roce 2024 dokončena 1. etapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3           | 2219 | 6121    | OI/OI                      |
| 10 | Dolní Novosadská - bezbariérová trasa                        | 28 000                      | 15 000   | 0                       | 19 400                     | Pokračování realizace. Bezbariérová trasa Dolní Novosadská (pěší a cykloturistická) navazuje na již vybudovanou trasu Střední Novosadská, kde se poprvé současně v jedné akci řeší cyklo a pěší doprava. Cyklisté budou vedeni ve vyhrazených jízdních pružích v komunikaci, bude vybudován nový přechod se středním dělicím ostrůvkem na ul. Dolní Novosadská a na ul. Slavoninská, místo pro přecházení mezi žel. přejezdem a kostelem, upraveny autobusové zastávky, předlážděny nevyhovující vjezdy, předlážděny chodníky. Schválena dotace z IROP ve výši 19,4 mil. Kč, vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.                                                                                                                   | 3.1           | 2219 | 6121    | ODOP/OI                    |
| 11 | Náměstí Hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ           | 30 000                      | 30 000   | 0                       | 12 600                     | Jedná se o úpravu a doplnění dvou stávajících světelných signalizačních zařízení na náměstí Hrdinů a křižovatce třída Svobody - Havlíčkova. Součástí stavby je pokládka koordinačního kabelu, který propojí obě SSZ. V souběhu s koordinačním kabelem budou uloženy HDPE trubky pro optický kabel, který bude sloužit pro připojení kamerového systému vybudovaného na obou SSZ. Připojení na optickou síť bude realizováno v budově DPMO. Pro vstup do budovy bude využita stávající chránice. V samotné budově nedojde k žádným stavebním zásahům. Součástí stavby je také úprava naváděcích prvků pro nevidomé. Schválena žádost o dotaci z OPD3, podepsána Rámcová smlouva o financování projektu, max. výše dotace 19,6 mil. Kč. | 3.1           | 2212 | 6121    | OI/OI                      |
| 12 | Neředín, Topolany - cyklostezka, I. etapa                    | 20 000                      | 10 000   | 0                       | 7 800                      | Pokračování realizace. Stezka pro pěší a cyklisty je vedena od krematoria po lávku přes rychlostní komunikaci D 35 nejprve v místě stávajícího chodníku na levé straně, na horizontu přechází na druhou stranu a vede až po lávku. Součástí je řešení zastávek MHD u domu Červeného kříže. Za lávkou navazuje II. etapa, která pokračuje až po hranici katastru obce Ústín. Schválena dotace z IROP (ITI) ve výši 12,2 mil. Kč. Realizace zahájena v roce 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.1           | 2219 | 6121    | OI/OI                      |
| 13 | Knihovna - Trnkova ulice                                     | 50 000                      | 2 500    | 0                       | 8 000                      | Dokončení realizace akce. Předmětem této akce je rekonstrukce výměňkové stanice - změna využití výměňkové stanice na pobočku Knihovny města Olomouce. Schválena dotace z IROP (ITI), vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, výše dotace max. 42,5 mil. Kč. Realizace 09/2024-10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.3           | 3314 | 6121    | KAM/OI                     |
| 14 | ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření                      | 35 000                      | 2 500    | 0                       | 6 445                      | Pokračování realizace - bude zapojeno 12,5 mil. Kč v rámci fin. vypořádání s r. 2025. Zateplení obvodového pláště a střechy objektu ZŠ a MŠ včetně rekuperace vzduchu. Schválena dotace OPŽP ve výši 6,445 mil. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.7           | 3113 | 6121    | OSKOL/OI                   |
| 15 | ZŠ tř. Spojenců - vybudování odborných učeben                | 7 000                       | 4 000    | 0                       | 0                          | Dokončení realizace tří odborných učeben (jazyková laboratoř, robotika, informatika). Možnost financování z IROP2021+ nebo prostřednictvím ITI. Výše dotace 85 % CZV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1           | 3113 | 6121    | OSKOL/OI                   |
| 16 | MDO, p. o. Olomouc - výstavba nových dílen, edukační centrum | 110 000                     | 35 000   | 0                       | 37 000                     | Dokončení realizace. Projekt řeší vybudování dílen pro výrobu dekorací (zámečnická dílna, stolárna, malírna), prostor pro uskladnění dekorací, pro uskladnění kostýmů a prostor edukačního centra, které by zároveň sloužilo pro propojení divadla se školstvím. Schválena dotace z MK ve výši 37 mil. Kč + schválena dotace KUOK 40 mil. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.3           | 3311 | 6121    | MDO/OI                     |
| 17 | MŠ Holečkova - revitalizace zahrady                          | 7 000                       | 7 000    | 0                       | 0                          | Vybudováním zahrady pro MŠ by byl zajištěn odpovídající prostor pro pobyt dětí venku, který v současné době chybí, přičemž areál disponuje dostatečně velkou nevyužitou plochou. Zahrada by byla určena zejména pro děti z MŠ Štítisko, která sídlí nad školní jídelnou přímo v areálu školy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1           | 3111 | 6121    | OSKOL/OI                   |
| 18 | Sv. Kopeček - objekt Kříčkova                                | 66 000                      | 2 000    | 0                       | 16 000                     | Dokončení realizace školní družiny rekonstrukcí nevyužitého objektu ZŠ Dvorského. Energetická úspora a lepší klimatické podmínky v lokalitě dosažené změnou tepelně izolačních vlastností objektu a realizací zelené střechy. Schválena dotace z IROP (ITI), vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v max. výši 54 mil. Kč, realizace 2024-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.7           | 3113 | 6121    | OSKOL/OI                   |

| č.                    | Název akce                                                                 | Celkový<br>náklad<br>stavby | Rok 2026       | ORVI 2026<br>kanalizace | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strat.<br>cil | §    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|
| 19                    | Polská x Rooseveltova - úprava křižovatky                                  | 16 000                      | 500            | 0                       | 7 000                      | Dokončení realizace. Vyúčtování přeložky CETIN. Projekt řeší úpravu křižovatky s ohledem na bezpečnost provozu chodců a cyklistů a zajištění průjezdnosti autobusů při pravém odbočení z ulice Rooseveltova bez nutnosti najetí do protisměru. Současně bude řešeno veřejné osvětlení a dopravní značení. Schválena dotace z IROP ve výši 8,5 mil. Kč, vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Doplátek dotace 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.1           | 2212 | 6121    | ODOP/OI                    |
| 20                    | Chválkovice - přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týněčka  | 8 100                       | 500            | 0                       | 2 800                      | Dokončení realizace. Vyúčtování přeložky CETIN. Projekt bude řešit křížení silnice I/46 v místě zaústění místní komunikace ul. Kubatovy přejezdem pro cyklisty přímknutým k přechodu pro chodce s vložení středního dělicího ostrůvku. Oboustranné chodníky při ul. Kubatova budou na stavební úpravu místa pro přecházení dopojeny v nezbytném rozsahu. V úseku mezi křižovatkami s ul. Kubatova a ul. Na Rybníčku bude navržen pravostranný chodník ve směru z města. Schválena žádost o dotaci z IROP (ITI) jako součást integrovaného projektu Přechody pro chodce na území města Olomouce, vydáno Rozhodnutí, celková výše dotace 85 % CZV 8,8 mil. Kč, na akci Chválkovice cca 2,8 mil. Kč. Dotace 2026. | 3.1           | 2219 | 6121    | OSTR/OI                    |
| 21                    | Foerstrova, Dobnerova - úprava veřejného prostranství - ocelový přístřešek | 1 000                       | 200            | 0                       | 0                          | Doplátek za realizaci zelené střechy (viditelná shora z panelových domů a současná environmentální nutnost). Přístřešek doplňuje trasu ze sídliště do podchodu, prostranství prošlo generální rekonstrukcí v roce 2023, při níž nebyl tento zrealizován.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 2219 | 6121    | KAM/OI                     |
| 22                    | ZŠ Komenium - vybudování bezbariérového výtahu                             | 5 800                       | 2 000          | 0                       | 0                          | Doplátek přístavby výtahu na nádvoří budovy Fakultní ZŠ Komenium a MŠ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1           | 3113 | 6121    | KAM/OI                     |
| 23                    | ČOV - rekonstrukce lapáku písku a vytvoření lapáku tuků                    | 54 000                      | 0              | 49 000                  | 0                          | Projekt řeší rekonstrukci stávajícího lapáku písku a vybudování nové jímky tuků v areálu ČOV. V případě SO 02 Jímka tuků se jedná o novostavbu, v případě SO 01 Lapák písku a tuků se jedná o rekonstrukci betonové konstrukce nádrže a technologického zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.7           | 2321 | 6121    | KAM/OI                     |
| 24                    | Náves Svobody - dětská skupina                                             | 7 500                       | 0              | 0                       | 1 400                      | Očekávaný příjem po vyúčtování dotace ukončené realizace inv. akce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1           | 3539 | 6121    | OSV/OI                     |
| 25                    | Lošov - krajinné úpravy                                                    | 6 100                       | 0              | 0                       | 2 000                      | Očekávaný příjem po vyúčtování dotace ukončené realizace inv. akce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.4           | 3745 | 6121    | KAM/OI                     |
| 26                    | MŠ Baarova - rozšíření kapacity a energetická opatření                     | 35 000                      | 0              | 0                       | 3 400                      | Očekávaný příjem po vyúčtování dotace ukončené realizace inv. akce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1           | 3111 | 6121    | OSKOL/OI                   |
| 27                    | MŠ Čajkovského - rozšíření kapacit                                         | 16 000                      | 0              | 0                       | 1 900                      | Očekávaný příjem po vyúčtování dotace ukončené realizace inv. akce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1           | 3111 | 6121    | OSKOL/OI                   |
| 28                    | Přístřešky MHD - rekonstrukce v rámci obnovy                               | 3 750                       | 1 250          | 0                       | 0                          | Pokračování projektu - rekonstrukce a obnova přístřešků MHD dle akčního plánu "Koncepte správy a obnovy přístřešků MHD".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3           | 2221 | 6121    | ODOP/ODOP                  |
| 29                    | Havlíčkova, Wolkerova, Brněnská – LED veřejné osvětlení                    | 4 288                       | 709            | 0                       | 0                          | Pokračování projektu - řeší energeticky úsporná opatření na principu okamžitého snížení spotřeby elektrické energie výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo. Úspora plateb za elektřinu se promítne ve snížení paušální úplaty na dotčený počet svítidel formou slevy, která bude odpovídat ceně za výměnu dotčeného počtu svítidel veřejného osvětlení po dobu pěti let.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.7           | 3631 | 6121    | ODOP/ODOP                  |
| 30                    | Tovární, Lipenská - výměna VO                                              | 555                         | 555            | 0                       | 0                          | Pokračování projektu - řeší energeticky úsporná opatření na principu okamžitého snížení spotřeby elektrické energie výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo. Úspora plateb za elektřinu se promítne ve snížení paušální úplaty na dotčený počet svítidel formou slevy, která bude odpovídat ceně za výměnu dotčeného počtu svítidel veřejného osvětlení po dobu pěti let.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1           | 3631 | 6121    | ODOP/ODOP                  |
| 31                    | Modernizace VO                                                             | 5 050                       | 5 050          | 0                       | 0                          | Pokračování projektů EPC Kopeček, Efekt 1 (2023), EPC Okružní a Efekt 2 (2024). Projekty řeší úsporná energetická opatření na principu okamžitého snížení spotřeby elektrické energie výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.7           | 3631 | 6121    | ODOP/ODOP                  |
| 32                    | Dětská hřiště                                                              | 3 600                       | 3 630          | 0                       | 0                          | Jednotlivé lokality - Smetanovy sady (Olomouc-střed)<br>- Foerstrova 1 (Tabulový vrch)<br>- Na Vozovce/Foerstrova (Olomouc - západ)<br>- Starého (Staré Hodolany)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.3           | 3421 | 6121    | OMZOCH/OI                  |
| <b>Celkem oddíl A</b> |                                                                            | <b>1 283 743</b>            | <b>432 394</b> | <b>49 000</b>           | <b>217 145</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |         |                            |

**Část B - Projektové dokumentace - rozpracované,**  
jedná se o rozpracované projektové dokumentace a PD, na které budou k 31. 12. 2025 uzavřeny smlouvy

v tis. Kč

| č. | Název akce                                          | Celkový<br>náklad PD | Rok 2026 | ORVI 2026<br>kanalizace | ORVI 2026<br>vodovody | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strat.<br>cíl | §    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|
| 1  | Park na Dlouhé ulici                                | 1 480                | 866      | 0                       | 0                     | 0                          | Předmětem projektu je výstavba nového okrskového parku navazujícího na sídlištní výstavbu a výstavbu rodinných domů. Dle územního plánu Olomouce okrskové parky rozvíjí zázemí pro každodenní rekreaci obyvatel města. Park se nachází na pozemcích ve vlastnictví města Olomouce. Řešení parku zahrnuje novou cestní síť, vytvoření stromového a keřového patra parku, vybavení parku hřištěm, vytvoření pobytových luk, vytvoření přístupu k Mlýnskému potoce pro kontakt s vodou.              | 3.3           | 3745 | 6121    | KAM/OI                     |
| 2  | Horní Hejčínská - odvedení podzemních vod           | 1 400                | 360      | 0                       | 0                     | 0                          | Projektová dokumentace řeší gravitační odvodnění podzemních vod směrem do Mlýnského potoka, a to po vyhodnocení pozorovacích vrtů, které v území nechal instalovat odbor investic. Cílem je stabilizovat celé území, podloží RD a komunikaci na ulici Horní Hejčínská. Jedná se o opatření, které je nutné provést pro zabránění poruch rodinných domků na ulici Horní Hejčínská.                                                                                                                 | 3.4           | 2321 | 6121    | OI/OI                      |
| 3  | Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka            | 800                  | 600      | 0                       | 0                     | 0                          | Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce byla rozdělena na 2 etapy. I. etapa obsahuje úseky 2 až 5, tedy od místa Lazecké střelnice, kde se lomí stávající cyklostezka Hejčínské louky, až po napojení hráze s komunikací ke hřbitovu v Chomoutově. Částka je na zpracování DSP+DPS. Předpoklad dotace IROP/ITI.                                                                                                                                                                            | 3.1           | 2219 | 6121    | OI/OI                      |
| 4  | Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka, II. etapa | 800                  | 100      | 0                       | 0                     | 0                          | Částka na řešení majetkoprávních vztahů + úprava PD. Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce bude rozdělena na 2 etapy. II. etapa obsahuje úsek 1 a 6, tedy propojku od parkoviště stezky Hejčínské louky po stávající cyklostezku vedenou podél Moravy pod Černovířským mostem a trasu podél Chomoutovského jezera až po napojení na asfaltovou komunikaci ve vlastnictví obce Štěpánov lemuující Chomoutovské jezero podél severozápadního břehu.                                        | 3.1           | 2219 | 6121    | OI/OI                      |
| 5  | Chomoutov - autobusová točna a zastávka             | 600                  | 600      | 0                       | 0                     | 0                          | Jedná se o vybudování koncové zastávky na okraji místní části Chomoutov společně s vyčkávacím prostorem a zázemím s napojením na inženýrské sítě, vybudování a stavební úpravy komunikací, parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění komunikace atd.                                                                                                                                                                                                                            | 3.1           | 2219 | 6121    | ODOP/OI                    |
| 6  | Krematorium - ul. Křelovská - cyklostezka           | 1 500                | 600      | 0                       | 0                     | 0                          | Předpoklad nákladů na aktualizaci PD - DUSP + DPS + přelozky IS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1           | 2219 | 6121    | KAM/OI                     |
| 7  | Neředín, Topolany - cyklostezka II. etapa           | 630                  | 500      | 0                       | 0                     | 0                          | Částka na dořešení majetkoprávních vztahů II. etapy + úprava PD. Plánovaná stezka pro pěší a cyklisty II. etapa bude navazovat na I. etapu, která je vedena od krematoria po lávku přes rychlostní komunikaci D 35. Tato II. etapa pokračuje až po hranici katastru obce Ústín, kde končí stávající cyklostezka vybudovaná obcí Ústín. Je zde velké množství soukromých pozemků, kde je nutno nejprve řešit majetkoprávní vztahy na základě DUR, která byla v roce 2016 zpracována pro obě etapy. | 3.1           | 2219 | 6121    | KAM/OI                     |
| 8  | Slavonín, Nedvězí - cyklostezka                     | 1 400                | 100      | 0                       | 0                     | 0                          | Stezka pro chodce a cyklisty, která propojí v budoucnu místní části Olomouce Nedvězí a Slavonín. V širším měřítku se tato trasa stane součástí sítě cyklotras, propojující obce v blízkém okolí Olomouce se samotným městem, využitelná může být i pro některé dálkové trasy (např. Prostějov – Olomouc).                                                                                                                                                                                         | 3.1           | 2219 | 6121    | KAM/OI                     |
| 9  | MŠ Nedvězí - realizace energetických opatření       | 1 000                | 1 000    | 0                       | 0                     | 0                          | Energetická úspora a lepší klimatické podmínky v lokalitě, dosažené změnou tepelné izolačních vlastností objektu. Nutná rekonstrukce degradovaného obvodového pláště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1           | 3111 | 6121    | OSKOL/OI                   |
| 10 | MŠ Radova - energetická opatření a zelená střecha   | 1 610                | 1 010    | 0                       | 0                     | 0                          | Nutná rekonstrukce obvodového pláště objektu a stávající ploché střechy. Realizace energetických opatření obálky objektu, ev. realizace zelené střechy s retencí dešťových vod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1           | 3111 | 6121    | OSKOL/OI                   |

| č. | Název akce                                                              | Celkový<br>náklad PD | Rok 2026 | ORVI 2026<br>kanalizace | ORVI 2026<br>vodovody | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strat.<br>cíl | §    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|
| 11 | MŠ Holečkova - revitalizace zahrady                                     | 68                   | 50       | 0                       | 0                     | 0                          | Vybudováním zahrady pro MŠ by byl zajištěn odpovídající prostor pro pobyt dětí venku, který v současné době chybí, přičemž areál disponuje dostatečně velkou nevyužitou plochou. Zahrada by byla určena zejména pro děti z MŠ Štísko, která sídlí nad školní jídelnou přímo v areálu školy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1           | 3111 | 6121    | OSKOL/OI                   |
| 12 | ZŠ Helsinská - rozšíření kapacity                                       | 2 500                | 2 500    | 0                       | 0                     | 0                          | Záměr řeší komplexní rekonstrukci přizemního objektu školní jídelny. Stropní - střešní konstrukce je v havarijním stavu (Stavebně technické posouzení 05/2025). Předpokládá se odstranění stropní konstrukce s ponecháním obvodového zdiva, které je v dobrém stavu. Vzhledem k tomu, že umístění stávajícího objektu má velký potenciál pro případný (dlouhodobě plánovaný) rozvoj školy, nabízí se možnost nad jídelnou realizovat nové patro a rozšířit tak kapacitu školy o odborné učebny. Již dříve zpracovaná hmotová studie situovala odborné učebny do novostavby pavilonu ve vnitřním nádvoří školy. Záměrem zvýšit objekt rekonstruované jídelny o patro by tak škola nepřišla o cenné plochy zeleně, zhodnotila by nemovitost a nedošlo by k nevhodnému zahuštění školního areálu. | 1.1           | 3113 | 6121    | OSKOL/OI                   |
| 13 | Most K Brodu - zpřístupnění lesních porostů                             | 240                  | 30       | 0                       | 0                     | 0                          | Rekonstrukce mostu s ohledem na zpřístupnění lesních porostů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 1039 | 6121    | LMO, a.s./LMO, a.s.        |
| 14 | Plavecký stadion - rekonstrukce a modernizace                           | 13 000               | 13 000   | 0                       | 0                     | 4 200                      | Revitalizace významné části stadionu, tedy ne pouze vlastní bazénové vany (v rozsahu aktuálně vydaného stavebního povolení), ale i další provozní celky, které by tak, či onak bylo nutné v horizontu jednotek let provést, a které by při pozdější realizaci mohly vést k vícenákladům, riziku poškození již rekonstruované části a opakované omezení výuku školního plavání, včetně činnosti sportovních klubů. Schválena žádost o dotaci na zpracování DPZ, vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace termín realizace do 1.6.2026, následně možná dotace NSA, podání žádosti možné po vydání stavebního povolení.                                                                                                                                                                              | 2.3           | 3412 | 6121    | OSSZ/OI                    |
| 15 | Před Lipami - bytový dům                                                | 2 500                | 2 500    | 0                       | 0                     | 0                          | Odkup projektové dokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.4           | 3612 | 6121    | OSV/OI                     |
| 16 | Sv. Kopeček - parkoviště, protipovodňová opatření                       | 460                  | 25       | 0                       | 0                     | 0                          | Navrhovaná stavba se nachází v Olomouci v městské části Svatý Kopeček a navazuje na horní část ulice Darwinova. Parkoviště je majetkem Statutárního města Olomouc, který provozuje a spravuje jako službu pro své návštěvníky ZOO Olomouc. Vybudovanou stavbou bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami z prostoru stávajícího parkoviště – charakter území tak nebude změněn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.4           | 3744 | 6121    | OI/OI                      |
| 17 | Sv. Kopeček - průleh u hřiště, protipovodňová opatření                  | 270                  | 20       | 0                       | 0                     | 0                          | Navrhovaná stavba se nachází v Olomouci v městské části Svatý Kopeček naproti hlavnímu vchodu do ZOO Olomouc při ulici Darwinova. Vybudovanou stavbou bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami v prostoru dětského hřiště – charakter území tak nebude změněn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.4           | 3744 | 6121    | OI/OI                      |
| 18 | Tovární - tramvajový most 712d - M32                                    | 2 306                | 800      | 0                       | 0                     | 0                          | Zpracování PD ve stupni DPS. Na mostě jsou patrné poruchy izolačního systému, které způsobují zatékání do nosné konstrukce. Na masivním montovaném mostě se nachází komunikace pro tramvajovou trať a chodník pro pěší. Akci je nutno zrealizovat v koordinaci s ŘSD (z důvodů návaznosti na rekonstrukci dvou mostů Hodolanského nadjezdu v jejich správě, které se nacházejí v těsné blízkosti tramvajového mostu) a DPMO a.s. (vzhledem k umístění tramvajové trati na mostě). Součástí je i řešení přemístění sítí ze souběžného energomostu.                                                                                                                                                                                                                                              | 3.1           | 2271 | 6121    | ODOP/OI                    |
| 19 | Holická, Sladkovského - cyklostezka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 4 152                | 1 000    | 0                       | 0                     | 0                          | Zpracována DUR a vydáno územní rozhodnutí. Jedná se o cyklostezku spojující městskou část Holice přes ul. Sladkovského formou vyhrazených cyklopruhů v komunikaci. Akce je koordinována s SSOK (oprava komunikace) a SŽDC (vybudování nadjezdu nad železniční tratí, které již bylo provedeno). Částka je na IČ pro SP a soupis prací a odhad na PD přeložky CETIN ve výši 600 tis. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.1           | 2219 | 6121    | KAM/OI                     |
| 20 | Zimní stadion - malá hala                                               | 4 370                | 2 500    | 0                       | 0                     | 0                          | Zpracování projektu výstavby malé haly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.3           | 3412 | 6121    | OI/OI                      |

| č. | Název akce                                                                           | Celkový<br>náklad PD | Rok 2026 | ORVI 2026<br>kanalizace | ORVI 2026<br>vodovody | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Strat.<br>cíl | §                    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|----------------------------|
| 21 | Pavelkova - most přes řeku Bystřici M8                                               | 1 150                | 315      | 0                       | 0                     | 0                          | Předmětem PD je rekonstrukce a modernizace mostu. Vzhledem k technickému stavu mostní konstrukce hrozí snížení únosnosti mostu, což by znamenalo, že veškerá nákladní doprava v této průmyslové části Bělidel a Chválkovic by byla nucena jezdit ulicí Roháče z Dubé.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.1           | 2219                 | 6121    | ODOP/OI                    |
| 22 | Sladkovského - most přes Hamerský náhon M12                                          | 702                  | 390      | 0                       | 0                     | 0                          | Zpracování projektové dokumentace na komplexní opravu mostu přes Hamerský náhon na ulici Sladkovského. Most vzhledem ke svému stavu, stárí potřebuje celkovou rekonstrukci. Návaznost na zpracovávanou PD "Brunclíkova - odlehčovací komora 1H".                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1           | 2219                 | 6121    | ODOP/OI                    |
| 23 | Dobrovského, Dlouhá - úprava křižovatky                                              | 2 300                | 2 300    | 0                       | 0                     | 0                          | Cílem projektu je řešení úpravy křižovatky ulic Dobrovského x Dlouhá x Václava III. ve variantě stykové křižovatky. Jedná se o společnou investici s Olomouckým krajem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1           | 2219                 | 6121    | KAM/OI                     |
| 24 | Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru                                             | 4 020                | 4 020    | 0                       | 0                     | 0                          | Konkrétně se jedná o materiálové řešení ploch, prověření možnosti umístění vzrostlé zeleně, uspořádání městského mobiliáře pro zvýšení pobytových kvalit, úpravu parkovacích stání a řešení odvodnění celé plochy v souladu s principy modro-zelené infrastruktury.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3           | 3745                 | 6121    | KAM/OI                     |
| 25 | Tramvajová trať - III. etapa, Nové Sady - Povel                                      | 14 110               | 14 110   | 0                       | 0                     | 0                          | Projektová dokumentace řeší tramvajovou trať na ulici Schweitzerova v úseku od ulice Voskocova až po křižovatku s ulicemi Slavonínská a Jižní v délce cca 500 m, která navazuje na II. etapu tramvajové trati. Součástí dokumentace je také řešení zastávek, začlenění trati do uličního profilu při respektování současné cyklostezky, dále řešení dvoukolejného koncového obratiště se sociálním zařízením řidičů včetně odstavení a otáčení autobusů v obratišti a také umístění liniové zeleně jako součásti systému sídelní zeleně. | 3.1           | 2271                 | 6121    | KAM/OI                     |
| 26 | Mošnerova - propojení a rekonstrukce komunikace                                      | 1 650                | 1 650    | 0                       | 0                     | 0                          | Jedná se o aktualizaci projektové dokumentace z roku 2021. PD řeší rekonstrukci komunikace, která je obousměrná dvoupruhová a v současnosti nemá v převážné části obrubník ani krajnice, chybí část chodníků, VO, dochází k nebezpečnému míchání pěších a řidičů. Vše v oblasti, kde v minulém období probíhala velká výstavba. Zároveň budou řešeny IS. Předpoklad dokončení aktualizace PD 31.3.2026.                                                                                                                                  | 3.1           | 2212                 | 6121    | OI/OI                      |
| 27 | Dolní Novosadská - přechod pro pěší                                                  | 250                  | 250      | 0                       | 0                     | 0                          | Nový přechod pro pěší - výstavba přechodu vyvolá úpravy VO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.1           | 2219                 | 6121    | OI/OI                      |
| 28 | Kaštanová – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí                              | 1 753                | 1 506    | 247                     | 0                     | 0                          | Nutná rekonstrukce vozovky a chodníků (včetně doplnění chodníků), dále rekonstrukce VO, vše v rozsahu od ul. Pausterova po křižovatku ul. Kaštanová x kpt. Nálepky x Dr. Milady Horákové. Součástí by mělo být i řešení deficitu parkovacích míst. Požadavek některých správců inženýrských sítí (CETIN, GasNet, ČEZ a Moravská vodárenská) na rekonstrukci IS nebo jejich přeložení, realizovanými na náklady investora stavby.                                                                                                         | 3.1           | 2212<br>2321         | 6121    | ODOP/OI                    |
| 29 | B. Třebízského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                  | 1 144                | 450      | 534                     | 160                   | 0                          | Účelem stavby je rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek ve veřejném prostranství vč. větve od ul. Táboritů pro ul. Matěje z Janova, rekonstrukce kanalizačních stok FII a FIIB vč. přípojek ve veřejném prostranství a prodloužení stoky o cca 32 m, rekonstrukce komunikace vč. parkovacích stání a chodníků, rekonstrukce VO, zeleň v úseku od Táboritů po ul. Matěje z Janova.                                                                                                                                                      | 3.7           | 2212<br>2310<br>2321 | 6121    | KAM/OI                     |
| 30 | Na Vozovce - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                      | 1 950                | 450      | 616                     | 184                   | 0                          | Předmětem stavby je přepojení stok a kanalizačních přípojek v povodí stoky BVIIIb a BVIIIc do stoky BVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.7           | 2212<br>2310<br>2321 | 6121    | KAM/OI                     |
| 31 | Nábřeží Přemyslovců, Kosinova ulice - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace | 2 450                | 450      | 1 540                   | 460                   | 0                          | Projekt řeší rekonstrukci komunikací, chodníků, vodovodního řadu, kanalizačních řadů a jejich přípojek ve veřejném prostranství, zábradlí, změnu umístění kontejnerových stání a související zeleň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.8           | 2212<br>2310<br>2321 | 6121    | KAM/OI                     |

| č. | Název akce                                                                     | Celkový<br>náklad PD | Rok 2026      | ORVI 2026<br>kanalizace | ORVI 2026<br>vodovody | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Strat.<br>cíl | §                    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|----------------------------|
| 32 | Vlkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace                                    | 1 550                | 450           | 847                     | 253                   | 0                          | Jedná se o rekonstrukci stávajících kanalizačních stok a vodovodního řadu v nových trasách mimo zeleň a související rekonstrukce komunikace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.7           | 2212<br>2310<br>2321 | 6121    | KAM/OI                     |
| 33 | Brunclíkova - odlehčovací komora 1H                                            | 4 500                | 0             | 1 000                   | 0                     | 0                          | Předmětem PD je výstavba nové odlehčovací komory 1H a retenční nádrže RN-OK1H v Olomouci v ul. Brunclíkova. Objektově bude stavba rozdělena na samostatné stavební objekty – retenční nádrž a odlehčovací komoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.7           | 2321                 | 6121    | KAM/OI                     |
| 34 | Zirmova - přeložka hlavního vodovodu                                           | 3 000                | 0             | 0                       | 3 000                 | 0                          | Tamní RD jsou uloženy nad vodovodním řadem 2x DN500. Vodovod je veden zdvojeně. Jedná se o vymístění vodovodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.7           | 2310                 | 6121    | KAM/OI                     |
| 35 | Synkova, Vahalíkova, Sládková - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu | 2 250                | 450           | 1 386                   | 414                   | 0                          | Rekonstrukci kanalizace (ul. Sládkova, Vahalíkova, Synkova) a vodovodu (ul. Sládkova) je nutno doplnit o rekonstrukci stávající místní komunikace v ul. Synkova (vozovka + chodníky), jejíž kryt je tvořen litým asfaltem, asfaltovým betonem + panely a v ul. Sládkova. PD bude řešit i rekonstrukci VO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.7           | 2212<br>2310<br>2321 | 6121    | KAM/OI                     |
| 36 | Barvířská - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace                     | 1 017                | 450           | 154                     | 46                    | 0                          | Rekonstrukce kanalizace bude doplněna o rekonstrukci komunikace z žulové kostky včetně veřejného osvětlení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.7           | 2212<br>2310<br>2321 | 6121    | KAM/OI                     |
| 37 | Krapkova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace                      | 3 450                | 450           | 1 232                   | 368                   | 0                          | Kanalizace a vodovod v havarijním stavu. Vodovod z roku 1930, kanalizace určena k rekonstrukci dle KVH v roce 2022. Požadavek ODUR na projektovou přípravu rek. komunikace a VO. Rekonstrukce V+K bude doplněna o rekonstrukci komunikace s úpravami pro zónu 30 (vyvýšené křižovatky, přednost zprava) a rekonstrukci veřejného osvětlení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.7           | 2212<br>2310<br>2321 | 6121    | KAM/OI                     |
| 38 | Křivá - rekonstrukce komunikace, kanalizace                                    | 1 250                | 450           | 200                     | 0                     | 0                          | Rekonstrukce kanalizace bude doplněna o celkovou rekonstrukci komunikace v ulici Křivá včetně veřejného osvětlení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.7           | 2212<br>2321         | 6121    | KAM/OI                     |
| 39 | Rejskova, Bartošova – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace           | 2 450                | 450           | 770                     | 230                   | 0                          | Celková rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Rejskova a Bartošova. Nutná rekonstrukce vozovky včetně sanace podloží a návrh účinného řešení odvedení povrchových vod z komunikací, rekonstrukce chodníků, vybudování parkovacích stání a rekonstrukce veřejného osvětlení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.7           | 2212<br>2310<br>2321 | 6121    | KAM/OI                     |
| 40 | Polívkova - rekonstrukce komunikace a kanalizace                               | 5 200                | 450           | 2 795                   | 835                   | 0                          | Projektová dokumentace řeší rekonstrukci ul. Polívkova a to komunikaci, chodník, kanalizační a vodovodní řad vč. přípojek ve veřejném prostranství a veřejné osvětlení. PD včetně soupisu prací bude etapizována. Akce bude zkoordinována s projektově připravenou akcí „Na Vozovce a Polívkova – zklidnění na zónu 30“ (úprava uličního prostoru celé ulice Na Vozovce a ulice Polívkova v úseku od ul. Štítného za křižovatkou s ul. Škroupova) a s připravovanou akcí „Na Vozovce – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ (rekonstrukce vodovodu vč. přípojek a jednotné kanalizace vč. odboček ke kanalizačním přípojkám v části ulice Na Vozovce a přilehlých ulic mj. ul. Polívkové). | 3.7           | 2212<br>2310<br>2321 | 6121    | KAM/OI                     |
| 41 | Tř. Kosmonautů - koordinovaný tah SSZ                                          | 1 400                | 400           | 0                       | 0                     | 0                          | Projekt řeší návrh světelného signalizačního řešení, včetně výměny řadičů a návrhu dohledových kamer v celém koordinovaném tahu ulice Třída Kosmonautů, který je složen celkem z šesti řešených křižovatek. Celý tah bude napojen na optickou síť města Olomouce, jednotlivé křižovatky budou propojeny koordinačním kabelem. Všechny křižovatky budou vybaveny detekčními smyčkami, které slouží k detekci všech druhů vozidel. Celý koordinovaný tah bude komunikovat s dopravní řídící ústřednou.                                                                                                                                                                                      | 3.1           | 2212                 | 6121    | ODOP/OI                    |
|    | <b>Celkem oddíl B</b>                                                          | <b>98 632</b>        | <b>57 602</b> | <b>11 321</b>           | <b>5 950</b>          | <b>4 200</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                      |         |                            |

## Část C - Projektové dokumentace nové

v tis. Kč

| č. | Název akce                                                        | Celkový<br>náklad PD | Rok 2026 | ORVI 2026<br>kanalizace | ORVI 2026<br>vodovody | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strat. cíl | §    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|----------------------------|
| 1  | Gorkého, U podjezdu - rozvoj cyklostezek na území města II. etapa | 800                  | 800      | 0                       | 0                     | 0                          | Záměr řeší pokračování cyklostezky po ulici Chválkovické s napojením na ni u ulice Luční a vedení cyklotrasy až po křižovatku ulice U Podjezdu s ulicí Pasteurovou a Jeremenkovou u Senima.                                                                                                                                                       | 3.1        | 2219 | 6121    | KAM/OI                     |
| 2  | Topolany - chodník Bílkova - cyklostezka, napojení                | 500                  | 500      | 0                       | 0                     | 0                          | Koordinace s obcí Hněvotín a jejich cyklostezkou Hněvotín - Topolany.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.1        | 2219 | 6121    | KAM/OI                     |
| 3  | Svatoplukova - umístění přechodu (I. etapa)                       | 350                  | 350      | 0                       | 0                     | 0                          | Předmětem záměru je umístění přechodu pro chodce na ul. Svatoplukova s ohledem na požadovaný bezpečný přístup k ZŠ Svatoplukova vycházející z požadavku projektu Bezpečná cesta do školy 2021.                                                                                                                                                    | 3.2        | 2219 | 6121    | KAM/OI                     |
| 4  | Wolkerova, přechod pro chodce                                     | 250                  | 250      | 0                       | 0                     | 0                          | Vybudování přechodu pro chodce přes ulici Wolkerova, v blízkosti křižovatky ulic Wolkerova x Eduarda Hamburgera.                                                                                                                                                                                                                                  | 3.2        | 2219 | 6121    | KAM/OI                     |
| 5  | Ladova - rekonstrukce budovy                                      | 7 000                | 7 000    | 0                       | 0                     | 0                          | Rekonstrukce budovy Ladova, Olomouc - bývalý areál Pošty.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 6171 | 6121    | OKP/OI                     |
| 6  | Lesní cesta Krahulecká - rekonstrukce                             | 500                  | 500      | 0                       | 0                     | 0                          | Zpracování PD na rekonstrukci lesní cesty, kterou vykoupilo SMOI od obce Dětrichov n. Bystřicí. Komunikace poškozena odvozem dřevní hmoty v průběhu kůrovcové kalamity. Nutno opravit povrch a vybudovat příčné odvodňovací objekty a obnovit odvodňovací příkopy. Financování z odvedeného pachtovného.                                          |            | 1039 | 6121    | LMO/LMO                    |
| 7  | Tramvajová trať - Litovelská, Palackého - I. etapa                | 30 000               | 5 000    | 0                       | 0                     | 0                          | Modernizace tramvajové tratě v délce 700 m od křižovatky Pražská + zast. Šibeník po Nádraží město (pozn. úprava celého uličního profilu). Podána žádost o dotaci na zpracování DUSP ve výši 7,5 mil. Kč s termínem dokončení do 1.6.2026. Následně podání žádosti o dotaci z OPD3, s nutností podat žádost o SP a zpracování propočtu do 06/2026. | 3.1        | 2271 | 6121    | KAM/OI                     |
| 8  | Foerstrova - rekonstrukce stoky BXIk                              | 1 000                | 0        | 1 000                   | 0                     | 0                          | PD řeší rekonstrukci stávající jednotné kanalizační stoky BXIk KT DN 300, která je v současnosti v havarijním stavu. Rekonstruovaná stoka BXIk leží ve vnitřním traktu, převážně v zatravněných plochách. Stoka BXIk se napojuje na kmenovou stoku BXI, před napojením křížuje ulici tř. Svornosti.                                               | 3.7        | 2321 | 6121    | KAM/OI                     |

| č. | Název akce                                                                     | Celkový<br>náklad PD | Rok 2026      | ORVI 2026<br>kanalizace | ORVI 2026<br>vodovody | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strat. cíl | §            | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|----------------------------|
| 9  | Lindnerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu + komunikace                   | 200                  | 0             | 154                     | 46                    | 0                          | Stav komunikace je havarijní (klasifikováno dle TP 87 – navrhování údržby a oprav netuhých vozovek), kryt z litého asfaltu, plocha cca 280 m <sup>2</sup> , stav komunikace nelze zlepšit v úrovni údržby a oprav. Vodovodní síť je zde ze 30. let 20. století, kanalizace z 80. let 20. století.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.7        | 2310<br>2321 | 6121    | KAM/OI                     |
| 10 | Slavonín sever - komunikace                                                    | 2 500                | 2 500         | 0                       | 0                     | 0                          | Záměrem je vybudování nové páteřní komunikace v prodloužení ulice Holainovy propojující ulice Arbesovu a Schweitzerovu, vč. nezbytných inženýrských sítí, která napojí rozvojovou lokalitu Slavonín - sever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.1        | 2212         | 6121    | KAM/OI                     |
| 11 | Plavecký stadion - rekonstrukce prostor 1. NP - bývalá restaurace Zdravá pecka | 500                  | 500           | 0                       | 0                     | 0                          | Stav havarijní, původní nájemce do údržby prostor investoval minimální finanční prostředky, proto je nutné provést minimálně základní rekonstrukci a přípravu prostor pro další podnikatelskou činnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.3        | 3412         | 6121    | Aquapark                   |
| 12 | Na Vozovce a Polívkova - zklidnění na zónu 30                                  | 600                  | 600           | 0                       | 0                     | 0                          | Aktualizace PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.1        | 2219         | 6121    | KAM/OI                     |
| 13 | ZŠ a MŠ Demlova - sportovní areál                                              | 1 800                | 1 800         | 0                       | 0                     | 0                          | Jedná se o rekonstrukci stávajících sportovních hřišť a výstavbu jednoho nového hřiště ve stávajícím školním areálu při ZŠ Demlova. Rekonstrukce je vyvolaná jak technickým stavem, tak i morální zaostalostí. Navrhované řešení účelně uspořádává stávající lehkooatletický areál, sportovní multifunkční hřiště (uvnitř běžeckého oválu), integruje běžeckou dráhu, skok do dálky a vrh koulí. Dále projekt navrhuje rekonstruovat tenisovou stěnu, hřiště plážového volejbalu a nahradit stávající ping-pongové stoly novými. Pro dětské hřiště a zázemí pro správce se navrhuje nová zařízení. Vzhledem ke sportovním aktivitám školy a kroužku florbalu se v areálu umísťuje i zcela nové multifunkční hřiště na florbal a tenis. | 1.1        | 3113         | 6121    | OSKOL/OI                   |
| 14 | Studie - odbor dopravy                                                         | 1 000                | 1 000         | 0                       | 0                     | 0                          | viz. příloha č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 3635         | 6119    | ODOP/ODOP                  |
| 15 | Studie - odbor územního plánování                                              | 9 000                | 9 000         | 0                       | 0                     | 0                          | viz. příloha č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 3635         | 6119    | OUPL/OUPL                  |
| 16 | Studie - odbor strategie a řízení                                              | 1 200                | 1 200         | 0                       | 0                     | 0                          | viz. příloha č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 3635<br>3636 | 6119    | OSTR/OSTR                  |
| 17 | Studie odbor kancelář architekta města                                         | 12 000               | 12 000        | 0                       | 0                     | 0                          | viz. příloha č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 3635         | 6119    | KAM/KAM                    |
| 18 | Studie "Lokality dětských hřišť a sportovišť"                                  | 300                  | 300           | 0                       | 0                     | 0                          | Jedná se o studii k obnově dětských hřišť a sportovišť ve špatném technickém stavu a nové požadavky na hřiště dle KMČ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.3        | 3635         | 6119    | OMZOH/<br>OMZOH            |
|    | <b>Celkem oddíl C</b>                                                          | <b>69 500</b>        | <b>43 300</b> | <b>1 154</b>            | <b>46</b>             | <b>0</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |         |                            |

**Část D - Investice SMOI - nové**  
**jedná se o realizace akcí, schválených do plánu investic na rok 2026**

v tis. Kč

| Č.                    | Název akce                                                                     | Celkový<br>náklad<br>stavby | Rok 2026      | ORVI 2026<br>kanalizace | ORVI 2026<br>vodovody | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strat.<br>cíl | §            | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|----------------------------|
| 1                     | Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace                            | 12 000                      | 0             | 9 000                   | 3 000                 | 0                          | Stávající vodovodní řad z litiny DN 80 v ulici Boženy Němcové patří k nejstarším v Olomouci a jeho životnost je vyčerpána. Stávající vodovodní řad je v současné době z provozního hlediska zastaralý, špatný technický stav potrubí způsobuje poruchy. Nové potrubí bude kladeno do původní trasy, nové prefabrikované šachty budou v původním umístění. Rozpočet PD se nyní aktualizuje.                                                                                  | 3.7           | 2321<br>2310 | 6121    | KAM/OI                     |
| 2                     | Mlčochova - rekonstrukce stoky C1h                                             | 15 000                      | 0             | 13 900                  | 1 100                 | 0                          | Rekonstrukce stoky C1h v délce 152,5 m zatažením sklolaminátového profilu 300/500 do stávajícího historického monolitického betonového potrubí vejčitého tvaru 500/750.<br>V rámci stavby jsou navrženy přeložky, úpravy nebo rekonstrukce vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení.                                                                                                                                                                                       | 3.7           | 2321<br>2310 | 6121    | KAM/OI                     |
| 3                     | Mlčochova II - rekonstrukce kanalizace                                         | 3 700                       | 0             | 3 700                   | 0                     | 0                          | Projekt navazuje na projekt "Mlčochova - rekonstrukce stoky C1h". Řeší rekonstrukci kanalizace na Václavském náměstí. Celková délka 65,6 m DN 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.7           | 2321         | 6121    | KAM/OI                     |
| 4                     | Hanáckého pluku - rekonstrukce kanalizace                                      | 9 000                       | 0             | 9 000                   | 0                     | 0                          | Rekonstrukce stávající stoky jednotné kanalizace C1IIa a připojení kanalizačních přípojek v ul. Hanáckého pluku v Olomouci, provedení je navrženo bezvýkopovou technologií se zachováním původního potrubí – monolitického železobetonového vejčitého profilu vídeňského typu 700/1050.                                                                                                                                                                                     | 3.7           | 2321         | 6121    | KAM/OI                     |
| 5                     | Chomoutov 2N.10 Havarijní přepad (stoka „SI- hav“) čerpací stanice „ČS CHOM 1“ | 150                         | 0             | 150                     | 0                     | 0                          | Doplnit šachtu se šoupátkem na havarijním přepadu z čerpací stanice (stoce SI-II) s vytažením ovládání na terén, které by pojistilo případný průsak povodňových vod přes zpětnou klapku. Jedná se o opatření z vyhodnocení dopadů povodně Chomoutov.                                                                                                                                                                                                                        | 3.7           | 2321         | 6121    | KAM/OI                     |
| 6                     | Havarijní přepad (stoka „SI- hav“) z čerpací stanice „ČS CHOM 5“               | 1 000                       | 0             | 1 000                   | 0                     | 0                          | Na havarijní přepad doplnit šachtu se zpětnou klapkou, případně i doplnit šoupátko s vytažením ovládání na terén, k odpojení havarijního přepadu z čerpací stanice od dešťové kanalizace. Havarijní přepad je umístěn v krajské komunikaci a nejspíše bude potřeba předělat celý uzel vyústění dešťové kanalizace (viz opatření 2S.5). Jedná se o patření z vyhodnocení dopadů povodně Chomoutov: zvážít vytažení rozvaděče výše nad terén, aby při povodni nebyl zaplaven. | 3.7           | 2321         | 6121    | KAM/OI                     |
| 7                     | Ladova - rekonstrukce budovy                                                   | 80 000                      | 10 000        | 0                       | 0                     | 0                          | Rekonstrukce budovy Ladova, Olomouc - bývalý areál Pošty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 6171         | 6121    | OKP/OI                     |
| 8                     | Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru                                       | 35 000                      | 2 000         | 0                       | 0                     | 0                          | Konkrétně se jedná o materiálové řešení ploch, prověření možnosti umístění vzrostlé zeleně, uspořádání městského mobiliáře pro zvýšení pobytových kvalit, úpravu parkovacích stání a řešení odvodnění celé plochy, v souladu s principy modro-zelené infrastruktury.                                                                                                                                                                                                        | 3.3           | 3745         | 6121    | KAM/OI                     |
| <b>Celkem oddíl D</b> |                                                                                | <b>155 850</b>              | <b>12 000</b> | <b>36 750</b>           | <b>4 100</b>          | <b>0</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |         |                            |

| Č.                                | Název akce                                       | Celkový<br>náklad<br>stavby | Rok 2026 | ORVI 2026<br>kanalizace | ORVI 2026<br>vodovody | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strat.<br>cíl | §    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|
| <b>Zásobník investičních akcí</b> |                                                  |                             |          |                         |                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |      |         |                            |
| 1                                 | Pavelkova - most přes řeku Bystřici M8           | 30 000                      | 30 000   | 0                       | 0                     | 0                          | Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace mostu. Vzhledem k technickému stavu mostní konstrukce hrozí snížení únosnosti mostu, což by znamenalo, že veškerá nákladní doprava v této průmyslové části Bělidel a Chválkovic by byla nucena jezdit ulicí Roháče z Dubé. Dle diagnostického průzkumu zhotoveného v roce 2021: Celkový stav nosné konstrukce klasifikován stupněm V - špatný stav. Zatížitelnost mostu - stav klasifikační stupeň V - špatný stav.                                   | 3.1           | 2219 | 6121    | ODOP/OI                    |
| 2                                 | ZŠ Stupkova - odborné učebny                     | 14 000                      | 14 000   | 0                       | 0                     | 4 200                      | Modernizace 2 odborných učeben a jednoho kabinetu včetně vybavení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1           | 3113 | 6121    | OSKOL/OI                   |
| 3                                 | Libušina - Civilní obrana - autobusová zastávka  | 20 000                      | 20 000   | 0                       | 0                     | 0                          | Důvodem pro pořízení je zejména zajištění pěší přístupnosti autobusových zastávek „Civilní obrana“ linek č. 10 a 14 MHD a jejich rekonstrukce v lokalitě městské části Olomouc – Chválkovice, na ul. Libušina. Dalším důvodem je špatný technický stav autobusových zastávek a okolních zpevněných dopravních ploch. Součástí těchto ploch je společná plocha, využívaná pro parkování vozidel a současně jako autobusová točna pro linku č. 10 a vybrané spoje linky č. 14 MHD. Zpracována PD - ODOP. | 3.1           | 2219 | 6121    | ODOP/ODOP                  |
| 4                                 | Plavecký bazén - modernizace aquacentra Delfínek | 1 500                       | 1 500    | 0                       | 0                     | 0                          | Z celkové investice 9,4 mil. Kč je třeba doplnit 1,5 mil. Kč z rozpočtu města. Jde o závěrečnou etapu střednědobého investičního plánu modernizace areálu PSO, schváleného RMO v roce 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.3           | 3412 | 6121    | Aquapark                   |
| 5                                 | Slavonín, Nedvězí - cyklostezka                  | 30 000                      | 10 000   | 0                       | 0                     | 0                          | Stežka pro chodce a cyklisty, která propojí v budoucnu místní části Olomouce Nedvězí a Slavonín. V širším měřítku se tato trasa stane součástí sítě cyklotras, propojující obce v blízkém okolí Olomouce se samotným městem, využitelná může být i pro některé dálkové trasy (např. Prostějov – Olomouc). Fond mobility cca 8 mil. Kč.                                                                                                                                                                 | 3.1           | 2219 | 6121    | KAM/OI                     |
| 6                                 | Most K Brodu - zpřístupnění lesních porostů      | 4 000                       | 4 000    | 0                       | 0                     | 0                          | Rekonstrukce mostu s ohledem na zpřístupnění lesních porostů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1           | 1039 | 6121    | LMO, a. s.<br>/LMO, a. s.  |
| 7                                 | Horní náměstí - mlžítka                          | 2 000                       | 2 000    | 0                       | 0                     | 0                          | Studie byla schválena RMO, projektovou přípravu zajišťují v roce 2025 TSMO a.s., vydání povolení záměru se předpokládá na začátku roku 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 2219 | 6121    | KAM/ODOP                   |

| Č.                       | Název akce                                                | Celkový<br>náklad<br>stavby | Rok 2026       | ORVI 2026<br>kanalizace | ORVI 2026<br>vodovody | Dotace/jiné<br>zdroje 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strat.<br>cíl | §    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|
| 8                        | ZŠ a MŠ Nedvědova - rekonstrukce<br>bazénové vany         | 35 000                      | 10 000         | 0                       | 0                     | 0                          | Komplexní rekonstrukce bazénové vany a s ní související stavební práce z důvodu statické havárie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1           | 3113 | 6121    | OSKOL/OI                   |
| 9                        | Chomoutov - vazba na Březce,<br>cyklostezka I. etapa      | 74 000                      | 10 000         | 0                       | 0                     | 0                          | Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce byla rozdělena na 2 etapy. I. etapa obsahuje úseky 2 až 5, tedy od místa Lazecké střelnice, kde se lomí stávající cyklostezka Hejčinské louky, až po napojení hráze s komunikací ke hřbitovu v Chomoutově. Možnost financování z IROP2021+ prostřednictvím ITI. Výše dotace 85 % CZV. Podání žádosti bude možné až po vydání stavebního povolení. Případně SFDI.                                                                                                                                                                   | 3.1           | 2219 | 6121    | KAM/OI                     |
| 10                       | Sv. Kopeček - průleh u hřiště,<br>protipovodňová opatření | 3 500                       | 3 500          | 0                       | 0                     | 0                          | Navrhovaná stavba se nachází v Olomouci v městské části Svatý Kopeček naproti hlavnímu vchodu do ZOO Olomouc při ulici Darwinova. Vybudovanou stavbou bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami v prostoru dětského hřiště – charakter území tak nebude změněn. Podání žádosti o dotaci z OPŽP je možné po vydání SP. Akce by se měla realizovat společně s akcí Sv. Kopeček - parkoviště, protipovodňová opatření. Předpokládané výdaje dle rozpočtu k DPS jsou 3,036 mil. Kč včetně DPH. Předpokládaná výše dotace cca 1,8 mil. Kč.                                            | 3.4           | 3744 | 6121    | OI/OI                      |
| 11                       | Sv. Kopeček - parkoviště,<br>protipovodňová opatření      | 12 000                      | 12 000         | 0                       | 0                     | 0                          | Navrhovaná stavba se nachází v Olomouci v městské části Svatý Kopeček a navazuje na horní část ul. Darwinova. Parkoviště je majetkem SMOI, který provozuje a spravuje jako službu pro své návštěvníky ZOO Olomouc. Vybudovanou stavbou bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami z prostoru stávajícího parkoviště – charakter území nebude změněn. Podání žádosti o dotaci po vydání SP. Akce by se měla realizovat společně s akcí Sv. Kopeček - průleh u hřiště. Předpokládané výdaje dle rozpočtu k DPS jsou 11,147 mil Kč vč. DPH. Předpokládaná výše dotace cca 9 mil. Kč. | 3.4           | 3744 | 6121    | OI/OI                      |
| 12                       | Hradisko - východ, park (I. etapa)                        | 40 000                      | 10 000         | 0                       | 0                     | 0                          | Jedná se o podporu regenerace brownfieldu pro nepodnikatelské využití – založení rekreační zeleně s cílem zlepšení kvality veřejných prostranství, zvýšení podílu vzrostlé zeleně a ochrany historického dědictví. Projekt je součástí programového rámce IROP pro ITI, podání žádosti o dotaci v roce 2026. Předpokládaná výše dotace 27 mil. Kč.                                                                                                                                                                                                                                | 3.3           | 3745 | 6121    | KAM/OI                     |
| <b>Celkem nezařazené</b> |                                                           | <b>266 000</b>              | <b>127 000</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>4 200</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |         |                            |

## Část E - Nestavební investice

v tis. Kč

| Č. | Název akce                                                            | Rok 2026 | Dotace 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §    | Položka | Navrhovatel/ Realizátor |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------|
| 1  | PPK Městská policie - rozšíření mobilního kamerového systému          | 2 000    | 0           | V rámci plánovaného rozvoje Městského kamerového dohlížečního systému dojde k instalaci nových kamerových bodů, doplnění otočných pohledových PTZ kamer a k výměně nefunkčních zařízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5311 | 6122    | MPO/MPO                 |
| 2  | Vozidla pro MPO                                                       | 1 300    | 0           | Pro zajištění nepřetržité pohotovosti a rychlých zásahů bude každoročně obnovována část vozového parku prostřednictvím nákupu dvou vozidel s konvenčním pohonem, která nevyžadují časově náročné dobíjení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5311 | 6123    | MPO/MPO                 |
| 3  | Výkupy pozemků - OMAJ                                                 | 11 300   | 0           | Pozemek v k.ú. Holice 4,7 mil. Kč, pozemky v k.ú. Nové Sady 3,4 mil. Kč, ostatní výkupy pozemků celkem 1,2 mil. Kč, a dále 2 mil. Kč na výkupy, které budou schváleny ZMO v roce 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3639 | 6130    | OMAJ/OMAJ               |
| 4  | Výkupy budov a staveb - OMAJ                                          | 550      | 0           | Budovy v k.ú. Klášterní Hradisko od ÚZSVM (revitalizace Hradisko-východ) 0,5 mil. Kč, drobné infrastrukturní stavby 0,05 mil. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3639 | 6121    | OMAJ/OMAJ               |
| 5  | Výkupy budov - OMAJ                                                   | 12 000   | 0           | Andrův stadion - splátka dle kupní smlouvy (12 mil. Kč do roku 2029).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3639 | 6121    | OMAJ/OMAJ               |
| 6  | Věcná břemena - OMAJ                                                  | 250      | 0           | Povodí Moravy, s. p. - mosty a lávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6409 | 6142    | OMAJ/OMAJ               |
| 7  | Výkupy pozemků - OI                                                   | 22 000   | 0           | Výkupy pozemků - cyklostezky Neředín - Topolany, Samotišky-Bystrovany-Droždín, Gorkého, U podjezdu, budoucí rozvoj ZŠ Svatoplukova (7 mil. Kč 2026, 6 mil. Kč 2027) ostatní inv. akce dle rozhodnutí RMO/ZMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3639 | 6130    | OI/OI                   |
| 8  | Věcná břemena - OI                                                    | 800      | 0           | Realizace větších věcných břemen po provedených akcích v rámci protipovodňových opatření.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6171 | 6142    | OI/OI                   |
| 9  | Požární vozidlo JSDH - Černovír                                       | 10 500   | 4 600       | JSDH Olomouc (kat. JPO II/2), družstvo Černovír, nedisponuje vlastní cisternovou automobilovou stříkačkou. V současné chvíli má v dočasné zápůjčce od HZS Olomouckého kraje cisternovou stříkačku CAS 20 Scania. (Město a MV ČR uzavřelo smlouvu o zadání zakázky v rámci rámcové dohody na pořízení CAS). Vzhledem k technickým nárokům toto vozidlo nesplňuje podmínky prvosledového vozidla v každodenní zásahové činnosti. Na akci je alokována dotace z MV-GŘ HZS ČR ve výši 4 mil. Kč. Schválená dotace z Olomouckého kraje ve výši 600 tis. Kč. Celková dotace činí 4,6 mil. Kč. | 5512 | 6123    | OCHR/OCHR               |
| 10 | Rozšíření varovného informačního a výstražného systému města Olomouce | 1 700    | 1 300       | Pokračování inv. akce z roku 2025 v celkové výši 3 882 tis. Kč. Rozšíření varovného informačního a výstražného systému města o 57 bezdrátových akustických jednotek – hlásičů, dva hlásné hladinoměrné profily na řece Moravě, na mostě v Chomoutově (ulice Dalimilova) a mostě Václava Rendra, vyhlívanou srážkoměrnou stanicí na hasičskou zbrojnici Černovír a doplnění digitálního povodňového plánu města o webovou aplikaci „Aktivní harmonogram činností povodňové komise“. Schválená dotace z OPŽP ve výši 3,8 mil. Kč, vydáno rozhodnutí. Realizace 2025 - 2026.               | 5521 | 6122    | OCHR/OCHR               |

| č. | Název akce                                              | Rok 2026       | Dotace 2026   | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §    | Položka | Navrhovatel/ Realizátor |
|----|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------|
| 11 | Bezpečnost - Firewall                                   | 4 400          | 0             | Rozšíření bezpečnosti v rámci interní počítačové sítě, jejího řízení a sledování (bezpečná segmentace sítě, posílení monitoringu sítě, centralizovaná správa apod.).                                                                                                                                                                           | 6171 | 6125    | OIT/OIT                 |
| 12 | Rozšíření virtualizačních technologií - software        | 900            | 0             | Software pro virtualizaci desktopů (jednotný "desktop" uživatele odkudkoli v rámci počítačové sítě, zjednodušení správy a práce uživatelů).                                                                                                                                                                                                    | 6171 | 6111    | OIT/OIT                 |
| 13 | Nástroj IAM                                             | 900            | 0             | Řešení bezpečnosti v rámci řízení přístupů - IAM (identity and acces management).                                                                                                                                                                                                                                                              | 6171 | 6111    | OIT/OIT                 |
| 14 | VZ MS, pořízení licencí 2 rok                           | 1 000          | 0             | Na základě uskutečněné VZ pro nákup produktů Microsoft, RD pro druhý rok.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6171 | 6111    | OIT/OIT                 |
| 15 | Nástroje pro automatizaci                               | 2 000          | 0             | Nasazení nástrojů pro automatizaci procesů a umělé inteligence (nástroje v rámci agend - CODEXIS, Intradoc apod., nástroje pro automatizaci procesů RPA).                                                                                                                                                                                      | 6171 | 6111    | OIT/OIT                 |
| 16 | Nástroj pro správu licencí                              | 600            | 0             | Nástroj pro správu softwarových licencí a služeb používaných produktů.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6171 | 6111    | OIT/OIT                 |
| 17 | GIS                                                     | 1 200          | 0             | Pořízení licencí pro GIS, druhý rok dle platné smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6171 | 6111    | OIT/OIT                 |
| 18 | Pořízení switchů pro datové úložiště                    | 1 800          | 0             | Pořízení switchů pro novou serverovou infrastrukturu (vysokorychlostní napojení nového datového centra).                                                                                                                                                                                                                                       | 6171 | 6125    | OIT/OIT                 |
| 19 | IP telefonie, telefonní ústředna                        | 1 000          | 0             | Pořízení nové telefonní ústředny MMOL (náhrada za zastaralou, bez servisní podpory) a nových IP telefonů (náhrada zastaralých, již po životnosti, nevyhovujících, současná nemožnost náhrady).                                                                                                                                                 | 6171 | 6125    | OIT/OIT                 |
| 20 | Pěší zóna - kontrola vjezdu vozidel                     | 50             | 0             | Předmětem projektu je kontrola oprávnění vjezdu vozidel do pěší zóny s využitím kamerového systému s funkcí snímání SPZ a následného automatizovaného zpracování přestupku.                                                                                                                                                                    | 2219 | 6122    | ODOP/ODOP               |
| 21 | Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.     | 22 300         | 0             | Jedná se o příplatek mimo základní kapitál společnosti (realizace akce přechází z OMZOH na rok 2026+)                                                                                                                                                                                                                                          | 3725 | 6201    | OSTR//OSTR              |
| 22 | Sluňákov - modernizace učeben                           | 3 540          | 3 009         | V návaznosti na podporovanou aktivitu výzvy Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a práci s digitálními technologiemi. Schválena dotace IROP (ITI) ve výši cca 3 mil. Kč. Předpoklad realizace 2026 až po ukončení akce Modernizace TZB Sluňákov. | 3792 | 6122    | Sluňákov/ Sluňákov      |
| 23 | Andrův stadion – kamerový systém                        | 800            | 0             | Pořízení kamerového systému, pro bezpečnost osob - každoroční realizační náklady.                                                                                                                                                                                                                                                              | 3412 | 6122    | SSPZ/SSPZ               |
| 24 | Centrum SEMAFOR - modernizace centra pro dopravní výuku | 0              | 1 955         | Napojení areálu na 5G, výukové brýle SW. Schválená dotace z NPO ve výši 1,955 mil. Kč. Realizace 2025, dotace 2026.                                                                                                                                                                                                                            | 3421 | 6122    | OKTA/AŘMV               |
|    | <b>Celkem oddíl E</b>                                   | <b>102 890</b> | <b>10 864</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                         |

## Část F - Příspěvky jiným subjektům

v tis. Kč

| č. | Název akce                                            | Rok 2026      | Dotace 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | §    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|----|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------|
| 1  | Povodí Moravy, s. p. - PPO IV. etapa, část A          | 4 672         | 0           | Jedná se o dotaci účelově určenou na protipovodňová opatření v rámci stavební akce „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2331 | 6313    | OSTR/OSTR                  |
| 2  | Vodovod Pomoraví, svazek obcí - investiční podíl      | 540           | 0           | Úhrada členského investičního podílu, ZJ 026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2310 | 6349    | KAM/KAM                    |
| 3  | Investiční dotace v oblasti sportu                    | 4 000         | 0           | Dotační program "Pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních organizací" - spolufinancování obnovy sportovní infrastruktury provozované jednotlivými kluby a sportovními organizacemi dle rozhodnutí RMO/ZMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3419 | 6901    | SSPZ/SSPZ                  |
| 4  | Podpora společenské-prospěšných projektů - investiční | 500           | 0           | Dotační program OKP na pořízení technických, zdravotních a kompenzačních pomůcek dle rozhodnutí RMO/ZMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6171 | 6901    | OKP/OKP                    |
| 5  | Investiční dotace v sociální oblasti                  | 1 000         | 0           | Dotační program na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku neziskových organizací poskytujících sociální služby dle rozhodnutí RMO/ZMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4359 | 6329    | OSV                        |
| 6  | Mlýnský potok - vodácký kanál                         | 1 000         | 0           | Záměr vybudovat úpravu koryta vodního toku Mlýnský potok do takové podoby (5 průtočných bazénů včetně rekonstrukce stávajícího jezu), která umožní jeho budoucí vodácké využití. Za tímto účelem je navrhována i výstavba 2 nových objektů na levém břehu (sociální objekt a objekt skladů). Záměr je (na základě memoranda) navrhován ve spolupráci Statutárního města Olomouce (SMOL) společností Šantovka District s.r.o. a Sportovního klubu Univerzity Palackého (SKUP).                                                                                                      | 3429 | 6313    | KAM/KAM                    |
| 7  | Hřbitovy města Olomouce, p. o. - krematorium          | 24 000        | 0           | Na zpracování PD a zahájení realizace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3632 | 6351    | OSTR/OSTR                  |
| 8  | ZŠ Zeyerova - rekonstrukce koridoru                   | 3 800         | 0           | Investiční příspěvek na rekonstrukci koridoru, který je v havarijním stavu. Střešní krytinou protéká dešťová voda a tající sníh, chůze po mokré dlažbě není bezpečná. Komfort přechodu mezi objekty je minimální, koridorem procházejí každý den žáci z výuky do jídelny. V rámci rekonstrukce se počítá s umožněním přímého větrání školní družiny, v současnosti je provětrávána do koridoru. Akce se měla uskutečnit v roce 2025, ředitelka školy ve spolupráci s odborem investic opakovaně vyhlásila výběrové řízení na dodavatele, vítězné firmy vždy odstoupily od smlouvy. | 3113 | 6351    | OSKOL/OSKOL                |
| 9  | Vybavení školních jídelen - příloha č. 2              | 8 863         | 0           | Jedná se o velkoobjemové varné kotle, konvektomaty, myčky bílého i černého nádobí, kuchyňské roboty, chladicí boxy, skříně a lednice, míchací a hnětací stroje atd. Rekonstrukce jídelen proběhly v letech 2002 - 2009. Nutná obnova. Bez strojního zařízení nejsou školy schopny zajistit provoz, což by mělo dopad na dodávku stravy do škol.                                                                                                                                                                                                                                    | 3113 | 6351    | OSKOL/OSKOL                |
| 10 | Příspěvky na kapitálové výdaje PO škol - příloha č. 3 | 9 659         | 0           | Jedná se o výměnu nebo pořízení vybavení investičního charakteru (tj. např. interaktivní techniku pro výuku, digitální technologie, Wi-Fi síť, servery, tiskárny).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3113 | 6351    | OSKOL/OSKOL                |
|    | <b>Celkem oddíl F</b>                                 | <b>58 034</b> | <b>0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                            |

## Část G - Investice SNO, a.s. z nájemného vč. DPH

| č. | Název akce                         | Rok 2026      | Dotace 2026 | Poznámka                                                              | §    | Položka | Navrhovatel/<br>Realizátor |
|----|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------|
| 1  | Olomouc, Dolní náměstí 38          | 51 000        | 0           | dokončení rekonstrukce objektu Dolní náměstí 38 (Hauenschildův palác) | 3612 | 6121    | SNO a.s./<br>SNO a. s.     |
|    | <b>Celkem oddíl G - SNO, a. s.</b> | <b>51 000</b> | <b>0</b>    |                                                                       |      |         |                            |

## Rozpočet SMOI na rok 2026 - kapitálové výdaje - příloha k části C

v tis. Kč

| č.                                                    |                                               | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2025 | Návrh<br>rozpočtu na<br>rok 2026 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | §    | Položka |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| <b>Studie odboru strategie a řízení</b>               |                                               |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 1                                                     | Územně energetická koncepce SMOI              | 500                              | 500                              | Studie posouzení využití obnovitelných zdrojů - statické posudky 200 tis. Kč; recertifikační audit 100 tis. Kč; webová aplikace Energy Broker 200 tis. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3635 | 6119    |
| 2                                                     | Studie dalšího rozvoje                        | 0                                | 700                              | Strategický projekt "Studie dalšího rozvoje ČOV Olomouc" (technologie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3636 | 6119    |
| <b>Celkem studie odboru strategie a řízení</b>        |                                               | <b>500</b>                       | <b>1 200</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| <b>Studie odboru kancelář architekta města</b>        |                                               |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 1                                                     | Studie Palackého 14, Hynaisova 10             | 500                              | 0                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3635 | 6119    |
| 2                                                     | Regulační plány a jejich změny                | 500                              | 2 000                            | Navýšení z důvodu organizační změny o 1,5 mil., které v roce 2025 nárokoval OUPL (v tom Změna č. 1 RP-23 Norská 100 tis.), prvek bude zahrnovat veškerou územně plánovací dokumentaci a její změny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3635 | 6119    |
| 3                                                     | Studie koncepční a rozvojové                  | 6 500                            | 8 000                            | V tom zpracování studií: studie veřejných prostranství - implementace KVP (1,5 mil. Kč), územní studie (1,5 mil. Kč), studie sportovní haly Nemilany (400 tis. Kč), studie Neředínského horizontu (500 tis. Kč), studie využití lokality u ČOV (300 tis. Kč), prověřovací studie ZŠ Tabulový vrch (300 tis. Kč), nová vozovna DPMO optimalizace (1 mil. Kč), Legionářská - studie parkovacího domu a veřejného prostranství (800 tis. Kč), radnice - vnitřní prostory (500 tis. Kč), poldr Zolova (500 tis. Kč) | 3636 | 6119    |
| 4                                                     | Plán udržitelné městské mobility              | 1 650                            | 1 000                            | Doplatek pravidelné velké aktualizace 1x za 4 roky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3635 | 6119    |
| 5                                                     | Tržnice - studie                              | 0                                | 1 000                            | Urbanisticko - architektonická soutěž (450 tis. Kč ceny a odměny, 120/180 tis. Kč organizátor, 200/230 tis. Kč porota + znalci, výstava apod. 100 tis. Kč)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3635 | 6119    |
| <b>Celkem studie odboru kancelář architekta města</b> |                                               | <b>9 150</b>                     | <b>12 000</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| <b>Studie odboru dopravy</b>                          |                                               |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 1                                                     | Systém hospodaření s vozovkami v majetku SMOI | 500                              | 500                              | Systém na hospodaření s komunikacemi - pravidelná aktualizace dle uzavřené SOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3635 | 6119    |
| 2                                                     | Studie technické a dopravní infrastruktury    | 0                                | 500                              | Studie a návrhy úprav uličních profilů souvisejících zejména s optimálním využitím uličního prostoru, zklidňováním dopravy a tím související bezpečnosti silničního provozu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3635 | 6119    |
| <b>Celkem studie odboru dopravy</b>                   |                                               | <b>500</b>                       | <b>1 000</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| <b>Studie odboru územního plánování</b>               |                                               |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| 1                                                     | Územní plán Olomouc                           | 12 000                           | 9 000                            | Soubor změn č. X ÚPO - do fakturace + možné změny zakázky, změna č. II. ÚP - do fakturace, standardizace ÚP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3635 | 6119    |
| 2                                                     | Pořízení změn RP MPR Olomouc                  | 500                              | 0                                | Změny regulačního plánu - přesun na KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3635 | 6119    |
| 3                                                     | Regulační plány                               | 1 000                            | 0                                | Regulační plány podmíněné územním plánem - přesun na KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3635 | 6119    |
| <b>Celkem studie odboru územního plánování</b>        |                                               | <b>13 500</b>                    | <b>9 000</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |

## Rozpočet SMOI na rok 2026 - kapitálové výdaje odboru školství - příloha k části F

| §    | položka | PO škola se školní jídelnou při ZŠ a MŠ | velkokuchyňské zařízení                  | stav stávajícího zařízení /důvod nákupu nového (vztahuje se k rozpočtu roku 2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v tis. Kč (vč. DPH) |
|------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3113 | 6351    | ZŠ Demlova                              | kotel 500 l                              | Původní 2 kotle 150 l z roku 2024, problémy s duplikátorem, nerezový plášť je vyhřátý a porézní, svaření je jen na krátkou dobu, kdy opět dojde k prasknutí. Při úniku vody dochází k dalším závadám na elektroinstalaci, tělesech a jiných částech, další opravy nerentabilní.                                                                                                                                                                                       | 607                 |
|      |         |                                         | turbomixer                               | Původní z roku 2008, pohyblivé mechanické části jsou velmi opotřebené, zejména hřídele, uložení, převodovka i pohon. Dochází k poruchám na elektrovýzbroji. Mnoho dílů je nedostupných a celková oprava není možná.                                                                                                                                                                                                                                                   | 315                 |
|      |         |                                         | terminál                                 | Původní z roku 2020 je dlouhodobě často nefunkční. Závada tlačítek a špatná grafika displeje terminálu, doporučena výměna za nový.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                   |
|      |         |                                         | robot 100 l                              | Stávající 60 l bude přesunut do zřizované přípravný stravy pro mateřské školy. Nový bude pořízen z kapacitních důvodů 100 l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 640                 |
|      |         |                                         | kotel 150 l                              | Vybavení do zřizované přípravný stravy pro mateřské školy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 377                 |
|      |         |                                         | chladicí box                             | Vybavení do zřizované přípravný stravy pro mateřské školy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 223                 |
| 3113 | 6351    | ZŠ Heyrovského                          | konvektomat                              | Náhrada za konvektomat, datum pořízení 2006, který je na hraně životnosti, vadný elektronický modul. S ohledem na stáří není možné sehnat náhradní díly a proto není nadále schopný spolehlivého provozu.                                                                                                                                                                                                                                                             | 995                 |
| 3113 | 6351    | ZŠ Holečkova                            | chladicí box na zeleninu                 | Náhrada za box z roku 2011, který vykazuje netěsnost panelů a dochází k výkyvu teplot. Vzhledem ke stáří dochází k častým závadám zařízení a provoz je nespolehlivý. Očekávané úplné selhání vyžaduje neodkladnou výměnu.                                                                                                                                                                                                                                             | 424                 |
|      |         |                                         | otvírač konzerv el.                      | Pro provoz s kapacitou 3 000 jídel denně je nutný. Velké plechovky se surovinami nejdou otvírat ručními otvírači.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65                  |
| 3113 | 6351    | ZŠ Nedvědova                            | konvektomat                              | Náhrada za současný konvektomat z roku 2008. Konvektomat je díky svému stáří na hraně životnosti. Prasklá skříň, díky čemuž se pára dostává do elektronické desky a dochází k vypínání ovládacího panelu a přerušování varných cyklů. Dochází k postupnému poškození elektronické desky. Zařízení není schopné spolehlivého a bezproblémového provozu. Vzhledem ke stáří není náhradní elektronický modul.                                                            | 700                 |
|      |         |                                         | universální stroj s přísl.               | Náhrada stávajícího stroje z roku 1979. Stroj je díky svému stáří ve špatném technickém stavu, poškozený motor, hlavní hřídel, ovládání zdvihu. Zařízení již není schopné spolehlivého a bezproblémového provozu, vzhledem ke stáří nejsou náhradní díly.                                                                                                                                                                                                             | 243                 |
| 3113 | 6351    | ZŠ Řezníčkova                           | lednice                                  | Náhrada za lednici B36, datum pořízení 2010. Stávající zařízení nefunkční. Pro provoz nezbytná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                  |
|      |         |                                         | mraznička                                | Náhrada za mrazicí skříň, datum pořízení 2010. Stávající zařízení nefunkční. Pro provoz nezbytná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70                  |
|      |         |                                         | výdejní terminál                         | Stávající terminál je zastaralý a nepřizpůsoben pro výdej několika druhů obědů. Obnova nezbytná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70                  |
| 3113 | 6351    | ZŠ Stupkova                             | Plynový kotel s hranatou vložkou 400l    | Náhrada za kotel 400 l polévkový, datum pořízení 2016. Stávající zařízení již není schopno spolehlivého a bezproblémového provozu. Kotel je neopravitelný – má prasklý duplikátor, který byl v letošním roce dvakrát svařován, aby bylo možné zařízení nadále provozovat. Další opravy jsou technicky i ekonomicky neefektivní. Očekávané úplné selhání kotle vyžaduje neodkladnou výměnu zařízení.                                                                   | 557                 |
|      |         |                                         | Elektrický konvektomat 20x1/1 GN         | Náhrada za konvektomat, datum pořízení 2007. Zařízení je na hranici své životnosti a již není schopno spolehlivého a bezproblémového provozu. V důsledku stáří nejsou k dispozici potřebné náhradní díly. Konvektomat má poruchu na řídicí elektronické desce, kterou nelze opravit ani nahradit. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu a nemožnosti zajištění servisu lze předpokládat brzké úplné vyřazení zařízení z provozu, proto je jeho výměna nezbytná. | 893                 |
|      |         |                                         | Elektrický kotel 90l                     | Náhrada za el. kotel, datum pořízení 1999. Zařízení je na konci své životnosti a již není schopno spolehlivého a bezproblémového provozu. Kotel je neopravitelný z důvodu silně poškozené (vyhnilé) příruby topných těles. Výměna je nezbytná.                                                                                                                                                                                                                        | 184                 |
|      |         |                                         | Plynová pánev 100l s elektrickým zdvihem | Náhrada za plynovou pánev, datum pořízení 2000. Zařízení je na hranici své životnosti a není již schopno zajišťovat spolehlivý a bezproblémový provoz. Vlivem stáří jsou nedostupné náhradní díly, dochází k samovolnému zhasínání plamene, hořáky jsou silně zkorodované a vana netěsní. Vlhkost pronikající do plynových hořáků zvyšuje riziko selhání. Výměna je nezbytná.                                                                                         | 228                 |
|      |         |                                         | vzduchotechnika - klimatizační jednotky  | Chladicí jednotka je za hranici životnosti, v provozu cca 19 let, čímž výrazně překročila obvyklou životnost. Jedna část chladicího systému je dlouhodobě mimo provoz, druhá vykazuje známky postupného selhávání. Rekonstrukce systému je nezbytná pro zajištění funkčnosti.                                                                                                                                                                                         | 599                 |
|      |         |                                         | měření a regulace pro vzduchotechniku    | Měření a regulace slouží k monitorování a řízení probíhajících procesů v systému chlazení vzduchotechniky ŠJ, zajišťuje optimální provoz zařízení. Systém je klíčový pro správné řízení procesů souvisejících s chlazením, vytápěním a dalšími technologiemi nezbytnými pro bezproblémový provoz ŠJ. Stávající systém byl instalován v rámci rekonstrukce ŠJ v letech 2005 a 2006.                                                                                    | 860                 |
| 3113 | 6351    | ZŠ Tererovo nám.                        | 2 ks motorů vzduchotechniky              | Z důvodu stáří a vyčerpání motorů je nutná jejich výměna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167                 |
|      |         |                                         | plynová pánev 100 l                      | Stávající pánev, datum pořízení 2006, má z důvodu stáří a vyčerpání poškozené dno, které je ocelolitinové a začíná se z něj uvolňovat rez a nečistoty, které by mohly kontaminovat potraviny. Hořáky jsou vypálené a dochází k nedokonalému spalování a nižší výhřevnosti, čímž se prodlužuje doba vaření a zvyšuje spotřeba plynu.                                                                                                                                   | 318                 |
|      |         |                                         | kráječ chleba a knedlíků                 | Vzhledem ke kapacitě 1600 jídel denně a navyšování stravníků je zařízení nezbytné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98                  |
|      |         |                                         | díže k hnětacím strojům 175 l            | Doplnění ke stávajícímu hnětacím strojům.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170                 |
|      |         |                                         |                                          | CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 863               |

Zpracováno na základě podkladů ze škol a vyjádření odborných firem. Konvektomaty specifikované školami vycházejí z kapacitních a prostorových podmínek daných školními jídelnami a vybavení (množství zavážecích vozíků, typy a množství gastronomických nádob a pod.).

Rekonstrukce školních jídelen probíhaly v letech 2002 - 2009 a strojní zařízení je celodenním provozem velkokapacitních jídelen zcela opotřebeno a za hranici životnosti. Aby byl udržán provoz jsou prováděny neekonomické opravy, obnova nezbytná. Bez náhrady strojního zařízení nejsou školní jídelny schopny zajistit provoz, což by mělo dopad na dodávku stravy do škol.

## Rozpočet SMOI na rok 2026 - kapitálové výdaje odboru školství - příloha k části F

| §    | položka | PO škola                    | nestavební investice ZŠ, MŠ                                 | stav stávajícího zařízení /důvod nákupu nového (vztahuje se k rozpočtu roku 2026)                                                                                                         | v tis. Kč<br>(vč. DPH) |
|------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3113 | 6351    | ZŠ a MŠ Demlova             | konektivita vnitřní sítě ICT                                | pokračování v modernizaci vnitřní sítě pro výuku a provoz kanceláří (II. etapa pro 1. a 3. pavilon ZŠ Demlova)                                                                            | 500                    |
|      |         |                             | 1 ks LCD panelu s keramickými křídly                        | postupná výměna tabulí je nutná pro zkvalitnění výuky                                                                                                                                     | 130                    |
|      |         |                             | 1 ks podlahového mycího stroje                              | podlahový stroj je potřebný pro úklid dlouhých chodeb a velkých ploch pavilonů ve škole                                                                                                   | 105                    |
| 3113 | 6351    | ZŠ a MŠ Dvorského           | 1 ks zahradního traktor                                     | zahradní traktor umožní sekání trávy na velkém prostoru MŠ Gagarinova                                                                                                                     | 80                     |
|      |         |                             | 3 ks interaktivních dotykových panelů                       | vybavení nových učeben školní družiny Kříčkova                                                                                                                                            | 360                    |
| 3113 | 6351    | ZŠ a MŠ Gorkého             | 1 ks dotykového LCD displeje                                | modernizace starší učebny                                                                                                                                                                 | 130                    |
| 3113 | 6351    | FZŠ Hálkova                 | server                                                      | obnova zastaralého zařízení, přechod na nový systém                                                                                                                                       | 0                      |
|      |         |                             | 1 ks interaktivního panelu                                  | stávající interaktivní panel pořízen v r. 2012 není kompatibilní s novými operačními systémy                                                                                              | 135                    |
|      |         |                             | 25 ks notebooků                                             | vybavení nově zrekonstruované, multimediální učebny, náhrada za vyřazené PC                                                                                                               | 300                    |
| 3113 | 6351    | ZŠ Heyrovského              | 5 ks interaktivních dotykových tabulí                       | stávající zařízení pořízené v r. 2011 je zastaralé, nevyhovující, opravy jsou neekonomické                                                                                                | 0                      |
|      |         |                             | konektivita školy                                           | potřeba vybudování vnitřní konektivity ICT z důvodu nedostatečného pokrytí a kapacity Wi-Fi vzhledem k narůstajícímu počtu bezdrátových zařízení určených pro výuku a zabezpečení provozu | 2 029                  |
| 3113 | 6351    | FZŠ a MŠ Holečkova          | 2 ks kopírovacího stroje (pro A4, A3)                       | výměna za stávající poruchový kopírovací stroj tisku A4 a pořízení dalšího kopírovacího stroje na tisk A3, který není vůbec k dispozici                                                   | 150                    |
|      |         |                             | 10 ks interaktivních dotykových systémů                     | obnova dosluhujících interaktivních tabulí, které byly pořízeny r. 2011, 2015, 2016 a pořízení nových tabulí do učeben, ve kterých zcela chybí                                            | 700                    |
| 3113 | 6351    | ZŠ Mozartova                | 3 ks interaktivních tabulí                                  | pořízení tabulí do tříd, kde dosud interaktivní tabule nejsou                                                                                                                             | 300                    |
|      |         |                             | 20 ks tabletů                                               | pořízení vybavení tak, aby byla pokryta výuka v celé třídě                                                                                                                                | 100                    |
|      |         |                             | 2 ks myček nádobí                                           | stávající myčky byly pořízeny v r. 2005, jsou na hraně životnosti, jsou často poruchové, opravy jsou nerentabilní                                                                         | 241                    |
| 3113 | 6351    | FZŠ Komenium a MŠ 8. května | 1 ks interaktivní tabule pro výuku                          | výměna interaktivní tabule za starou, poškozenou bezdotykovou tabuli                                                                                                                      | 130                    |
| 3113 | 6351    | FZŠ a MŠ Rožňavská          | 5 ks interaktivního dotykového displeje s posuvným stojanem | vybavení ve třídách je zastaralé, bylo pořízené v r. 2010, je nutná postupná výměna                                                                                                       | 256                    |
|      |         |                             | 1 ks tiskárny                                               | stávající tiskárna v ZŠ je poruchová, jsou nutné časté opravy                                                                                                                             | 89                     |
|      |         |                             | 1 ks interaktivní tabule                                    | modernizace tříd v MŠ Rožňavská                                                                                                                                                           | 85                     |
|      |         |                             | 1 ks průmyslové pračky                                      | výměna pračky v prádelně MŠ Radova, stávající je poruchová, opravy jsou neekonomické                                                                                                      | 146                    |
|      |         |                             | 1 ks sušičky prádla                                         | stávající sušička v prádelně MŠ Radova je kapacitně nevyhovující, je nutné pořídit sušičku další                                                                                          | 60                     |
|      |         |                             | 1 ks myčky nádobí                                           | pořízení nové myčky je nutné pro mytí gastronádob a várníc                                                                                                                                | 0                      |
|      |         |                             | 1 ks pračky prádla                                          | stávající pračka v prádelně MŠ Rožňavská je kapacitně nevyhovující, je nutné pořídit pračku velkokapacitní                                                                                | 90                     |
|      |         |                             | 1 ks sušičky prádla                                         | stávající sušička v prádelně MŠ Rožňavská je kapacitně nevyhovující, je nutné pořídit další sušičku s větší kapacitou                                                                     | 72                     |
|      |         |                             | 1 ks zahradního traktoru                                    | současný traktor byl pořízen v r. 2016, jeho provoz je již neekonomický, náklady na opravy jsou vysoké                                                                                    | 126                    |

| §             | položka | PO škola                         | nestavební investice ZŠ, MŠ                       | stav stávajícího zařízení /důvod nákupu nového (vztahuje se k rozpočtu roku 2026)                                                                                                                            | v tis. Kč<br>(vč. DPH) |
|---------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3113          | 6351    | ZŠ Stupkova                      | 20 ks stolních počítačů (jedna třída)             | obnova ICT vybavení ve třídách zaměřených na výpočetní techniku je nutná, stávající PC byly vyrobeny v r. 2015, nakupovány byly jako repasované, v současné době nevyhovují novější verzi operačního systému | 400                    |
|               |         |                                  | 30 ks notebooků (jedna třída)                     | pro zajištění výuky je nutné pořídit notebooky do kmenových tříd a kabinetů učitelů                                                                                                                          | 0                      |
|               |         |                                  | 6 ks interaktivních displejů s křídly             | v rámci modernizace odborných učeben je nutné pořídit nové výukové displeje včetně příslušenství                                                                                                             | 400                    |
|               |         |                                  | 1 ks klimatizační jednotky                        | klimatizační jednotka je určena do sborovny školy a je požadována na základě vyjádření KHS                                                                                                                   | 60                     |
|               |         |                                  | 1 ks multifunkčního zařízení                      | stávající zařízení interaktivní projekční techniky v kmenových třídách se nachází na hranici životnosti, výměna je nutná                                                                                     | 80                     |
| 3113          | 6351    | FZŠ Tererovo nám.                | 2 ks Nass zálohové systémy                        | výkonnější a větší zálohové systémy jsou potřeba pro nové servery                                                                                                                                            | 120                    |
|               |         |                                  | 4 ks LCD interaktivních tabulí                    | dvě tabule jsou určeny pro ZŠ Tererovo nám. a dvě pro ZŠ Helsinská, stávající tabule jsou nefunkční a neopravitelné                                                                                          | 315                    |
|               |         |                                  | školní rozhlas                                    | současný rozhlas není opravitelný, je potřeba pořídit novou ústřednu, která bude podporovat stávající systém v pavilonech školy                                                                              | 90                     |
|               |         |                                  | 2 ks telefonní ústředny                           | jedna ústředna je určena pro ZŠ Tererovo nám. a jedna pro ZŠ Helsinská - stávající systém již nevyhovuje novým parametrům                                                                                    | 198                    |
| 3113          | 6351    | ZŠ Tř. Spojenců                  | 1 ks multifunkční tiskárny                        | stávající tiskárna byla zakoupena v r. 2013, nejsou již dostupné náhradní díly, je nutná výměna                                                                                                              | 85                     |
| 3111          | 6351    | MŠ Helsinská                     | 1 ks interaktivního dotykového panelu             | mateřská škola nemá žádnou interaktivní tabuli, je potřeba zvyšování digitální gramotnosti dětí                                                                                                              | 85                     |
| 3111          | 6351    | MŠ Herrmannova                   | zahradní prvky                                    | nové vybavení zahrady MŠ Baarova po rekonstrukci                                                                                                                                                             | 300                    |
| 3111          | 6351    | MŠ Jílová                        | 1 ks keramické pece                               | stávající keramická pec je opotřebovaná, nelze ji opravit, je potřeba pořídit pec novou                                                                                                                      | 66                     |
| 3111          | 6351    | MŠ Michalské stromořadí          | 2 ks interaktivních tabulí                        | jedna tabule je určena pro MŠ Vojanova a jedna pro MŠ Čajkovského, potřeba pro zajištění výuky a práce s interaktivním materiálem                                                                            | 300                    |
|               |         |                                  | kamerový systém a pokrytí WIFI signálem           | buňkový DECT systém pro MŠ Vojanova a MŠ Čajkovského                                                                                                                                                         | 100                    |
| 3111          | 6351    | MŠ Zeyerova                      | 1 ks interaktivního stolu                         | vybavení je potřeba pro rozvoj digitálních kompetencí dětí                                                                                                                                                   | 65                     |
|               |         |                                  | 1 ks velkokapacitní myčky na nádobí               | stávající myčka je poruchová, opravy jsou neekonomické, je potřeba pořídit myčku novou                                                                                                                       | 70                     |
|               |         |                                  | 1 ks edukačního hracího prvku pro děti na zahradě | vybavení je potřeba pro rozvoj fyzické zdatnosti dětí a jejich kreativity                                                                                                                                    | 100                    |
| 3111          | 6351    | MŠ a ZŠ Začít spolu Žižkovo nám. | 4 ks interaktivních tabulí                        | nové zařízení pro ZŠ Přichystalova                                                                                                                                                                           | 511                    |
| <b>CELKEM</b> |         |                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                              | <b>9 659</b>           |