REKAPITULACE

v tis. Kč

Oddíl	Název oddílu	2027	Dotace 2027	Poznámka	Strana
A	Investice SMOI - rozestavěné	321 580	118 734		2-3
B	Projektové dokumentace - rozpracované	58 359	0		4-7
C	Projektové dokumentace - nové	44 000	0	vč. přílohy č. 1	8-10
D	Investice SMOI - nově zahájené	19 000	0		11-14
E	Nestavební investice	212 607	800		15-16
F	Příspěvky jiným subjektům	38 558	0	vč. příloh č. 2 a 3	17
A-F	Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury - kanalizace	152 650	0		
A-F	Obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury - vodovody	11 603	0		
	Rezerva ORVI - kanalizace	13 126	0		
	Rezerva ORVI - vodovody	3 921	0		
G	Investice SNO, a.s.	30 000	0		18
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A-G		**905 404**	**119 534**		

C	**Zásobník projektových dokumentací**	41 340			9-10
D	**Zásobník investičních akcí**	633 950	712		12-14

Část A: Investice SMOl - rozestavěné

jedná se o rozestavěné akce a akce, na které jsou k 31. 12. 2026 uzavřeny smlouvy

v tis. Kč

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	ZOO Sv. Kopeček - Loděnka - vzdělávací a poradenské environmentální centrum	74 000	45 000	0	0	20 000	Výstavba vzdělávacího centra pro školská zařízení a širokou veřejnost. Součástí centra jsou tři učebny včetně zázemí pro pedagogy a velké mořské akvárium, jako nejohroženější ekosystém světa. Vydáno Rozhodnutí, dotace IROP (ITI) max. 28 mil. Kč.	3741	6121	ZOO/OI
2	Zimní stadion - malá hala	350 000	100 000	0	0	0	Projekt bude řešit vybudování nového tréninkového zimního stadionu s nezbytným zázemím. Stavba zimního stadionu bude sloužit především pro mládež HC Olomouc, dále pak základní a mateřské školy, krasobruslaře, sledge hokejisty, hobby týmy a i veřejnost v rámci veřejného bruslení. Součástí stadionu je zázemí pro sportovce s možností občerstvení v bufetu na úrovni 2NP s potřebným sociálním zázemím. Ledová plocha bude chlazena přímo - čpavkem, vytápění objektu bude řešeno napojením na zásobování tepelnou energií společnosti Veolia/Olterm. Na střeše budou umístěny FVE panely. V PD bude řešena úprava okolí haly, parkovací stání, přeložky inž. sítí atd. Předpoklad financování z NSA.	3412	6121	OI/OI
3	Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi Janského	265 000	125 000	0	0	60 000	Realizace domu na ul. Jánského a Heyrovského, který bude sloužit jednak pro přechodné ubytování a sociální službu pro rodiny s dětmi v bytové nouzi, dále budou vybudovány běžné malometrážní byty. Schválená dotace z programu SFPI Dostupné nájemní bydlení ve výši 32,8 mil. Kč + úvěr ve výši 51,6 mil. Kč na část B - Bytový dům, není zapojen úvěr ve výši 51,6 mil. Kč. Schválená dotace IROP na část A - Azylový dům ve výši 73,3 mil. Kč. Částka bude rozpuštěna na 3 prvky: dotace IROP 56 mil. Kč prvek 12156, fond 255; dotace SFPI 64 mil. Kč prvek 12157, fond 273; VZ 5 mil. Kč prvek 11497, fond 255273.	3612	6121	KAM/OI
4	Slavonín, Nedvězí - cyklostezka	18 000	7 000	0	0	8 000	Stezka pro chodce a cyklisty, která propojí v budoucnu místní části Olomouce Nedvězí a Slavonín. V širším měřítku se tato trasa stane součástí sítě cyklotras, propojující obce v blízkém okolí Olomouce se samotným městem, využitelná může být i pro některé dálkové trasy (např. Prostějov – Olomouc). 5 mil. Kč hrazeno z fondu mobility, 2 mil. Kč pro OMZOH. Vydáno RoPD.	2219	6121	KAM/OI
5	Pražská - přechod	30 000	500	0	0	0	Projekt řeší úpravu spojenou s přestavbou stávající stykové křižovatky ulic Pražská x Erenburgova na světelně řízenou křižovatku. Jedná se o úpravy spojené s osazením zařízení a výstroje SSZ, úpravy VO v prostoru křižovatky, výměnou vozovkového souvrství v ul. Erenburgova, chodník a cyklostezku a novým svislým a vodorovným značením. Koordinačním kabelem bude křižovatka koordinována se SSZ Pražská x tř. Míru. Schválená žádost o dotaci ze SFDI ve výši 6,8 mil. Kč po vysoutěžení. Koordinace s akcí ODOP - oprava ul. Erenburgova.	2219	6121	OI/OI
6	L 10 - lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici	35 000	15 000	0	0	0	Projekt řeší snesení stávající nevyhovující lávky a výstavbu nové kapacitní lávky. Závěr mostní prohlídky z roku 2024: Lávka byla již v roce 2018 zařazena do stavebního stavu VI (velmi špatný), přičemž klasifikační stupnice zná dále již jen stav VII (havarijní), kdy se konstrukce provizorně podepírá či pro provoz úplně uzavírá. V roce 2018 byla odhadovaná zbytková životnost lávky 5-10 let. Při letošní prohlídce však byly opět zjištěny nové smykové vlasové trhlinky na jiných místech. Lávku není nutno aktuálně uzavírat, zatím je možno ji ponechat v provozu. Dlouhodobě je však tento stav neakceptovatelný. Podána žádost o dotaci z IROP v 09/2026, předpokládaná výše dotace 19 mil. Kč.	2219	6121	ODOP/OI
7	ASO park, Lazce - revitalizace	37 000	150	0	0	6 700	Schválena dotace ve výši 15 mil. Kč. Očekávaný příjem po vyúčtování dotace v roce 2027 cca 6,7 mil. Kč.	3745	6121	KAM/OI
8	Mrštíkovo náměstí - přechod	10 000	10 000	0	0	3 700	Projekt řeší nový přechod pro chodce umístěný mezi křižovatkami s ul. Mrštíkovo náměstí a U Mlýnského potoka, nový zpomalovací práh v místě křížení s trasou stezky vedené podél Mlýnského potoka, propojení chodníku od bytů přes ulici J. Glazarové k průběžné stezce a obnovu povrchu vozovky. Povrch vozovky bude obnoven v úseku mezi zvýšenými plochami křižovatky s ul. J. Glazarové a přechodu pro chodce v délce cca 76 m. Akce zahrnuje i přeložky kabelů společností ČEZ Distribuce a CETIN. Schválena ŽoD z IROP (ITI) jako součást integrovaného projektu Přechody pro chodce na území města Olomouce, vydáno Rozhodnutí, celková výše dotace 85 % CZV.	2219	6121	OI/OI
9	Náměstí Hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ	30 000	0		0	15 000	Očekávaný příjem po vyúčtování dotace ukončené realizace inv. akce.	2212	6121	OI/OI

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
10	MŠ Holečkova - revitalizace zahrady	7 000	2 500	0	0	500	Vybudováním zahrady pro MŠ bude zajištěn odpovídající prostor pro pobyt dětí venku, který v současné době chybí, přičemž areál disponuje dostatečně velkou nevyužitou plochou. Zahrada je určena zejména pro děti MŠ Štístko, která sídlí nad školní jídelnou přímo v areálu školy. Schválena dotace z NPŽP ve výši 500 tis. Kč.	3111	6121	OSKOL/OI
11	MŠ Holečkova - revitalizace zahrady II. etapa	2 500	2 500	0	0	0	Předmětem prací II. etapy je dodání a instalace tzv. „opičí dráhy“, tj. soustavy celkem 18 herních prvků z dřevěných sloupů a lan vč. dopadové plochy z EPDM. Sestava bude umístěna v areálu školy v bezprostřední blízkosti I. etapy, jejíž realizace byla zahájena v roce 2026.	3111	6121	OSKOL/OI
12	ČOV - rekonstrukce lapáku písku a vytvoření lapáku tuků	54 000	0	5 000	0	0	Projekt řeší rekonstrukci stávajícího lapáku písku a vybudování nové jímky tuků v areálu ČOV. V případě SO 02 Jímka tuků se jedná o novostavbu, v případě SO 01 Lapák písku a tuků se jedná o rekonstrukci betonové konstrukce nádrže a technologického zařízení.	2321	6121	KAM/OI
13	Lošov - krajinné úpravy	6 100	0	0	0	634	Očekávaný příjem po vyúčtování dotace ukončené realizace inv. akce. V roce 2027 druhý rok následné péče, v roce 2028 poslední rok následné péče.	3745	6121	KAM/OI
14	Přístřešky MHD - rekonstrukce v rámci obnovy	3 750	1 250	0	0	0	Pokračování projektu - rekonstrukce a obnova přístřešků MHD dle akčního plánu "Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD".	2221	6121	ODOP/ODOP
15	Modernizace VO	5 050	5 050	0	0	0	Pokračování projektů - řeší úsporná energetická opatření na principu okamžitého snížení spotřeby elektrické energie výměnou stávajícího sodíkového svítidla za nové úsporné LED svítidlo. LED Hraniční, Okružní, Neředínská, LED - EFEKT 1. kolo, Sv. Kopeček, LED - EFEKT 2. kolo a 3. kolo.	3631	6121	ODOP/ODOP
16	Dětská hřiště	3 630	3 630	0	0	0	Jednotlivé lokality - ul. Norská (Neředín), ul. Jarmily Glazarové (Hejčín), ul. U Cukrovaru (Holice) a na ul. Ručilova (Nový Svět).	3421	6121	OMZOH/OI
17	Mlčochova - rekonstrukce stoky ClIh	20 100	3 500	15 000	1 600	0	Rekonstrukce stoky ClIh v délce 152,5 m zatažením sklolaminátového profilu 300/500 do stávajícího historického monolitického betonového potrubí vejčitého tvaru 500/750. V rámci stavby jsou navrženy přeložky, úpravy nebo rekonstrukce vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. Dále je řešena rekonstrukce kanalizace na Václavském náměstí. Celková délka 65,6 m DN 300.	2219 2321 2310	6121	KAM/OI
18	Hanáckého pluku - rekonstrukce kanalizace	9 000	500	500	0	0	Rekonstrukce stávající stoky jednotné kanalizace ClIIa a přepojení kanalizačních přípojek v ul. Hanáckého pluku v Olomouci, provedení je navrženo bezvýkopovou technologií se zachováním původního potrubí – monolitického železobetonového vejčitého profilu vídeňského typu 700/1050.	2219 2321	6121	KAM/OI
19	ZŠ Stupkova - odborné učebny	14 000	0	0	0	4 200	Dokončení realizace v roce 2026, příjem dotace v roce 2027.	3113	6121	OSKOL/OI
Celkem oddíl A		**974 130**	**321 580**	**20 500**	**1 600**	**118 734**				

Část B: Projektové dokumentace - rozpracované

jedná se o rozpracované projektové dokumentace a projektové dokumentace, na které jsou k 31. 12. 2026 uzavřeny smlouvy

v tis. Kč

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	Park na Dlouhé ulici	1 723	735	0	0	0	Předmětem projektu je výstavba nového okrskového parku navazujícího na sídlištní výstavbu a výstavbu RD. Dle územního plánu Olomouce okrskové parky rozvíjí zázemí pro každodenní rekreaci obyvatel města. Park se nachází na pozemcích ve vlastnictví města Olomouce. Řešení parku zahrnuje novou cestní síť, vytvoření stromového a keřového patra parku, vybavení parku hřištěm, vytvoření pobytových luk, vytvoření přístupu k Mlýnskému potoku pro kontakt s vodou.	3745	6121	KAM/OI
2	Horní Hejčínská - odvedení podzemních vod	1 400	350	0	0	0	PD řeší gravitační odvodnění podzemních vod směrem do Mlýnského potoka, a to po vyhodnocení pozorovacích vrtů, které v území nechal instalovat OI. Cílem je stabilizovat celé území, podloží RD a komunikaci na ulici Horní Hejčínská. Jedná se opatření, které je nutné provést pro zabránění poruch RD na ulici Horní Hejčínská.	2321	6121	OI/OI
3	Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka	1 500	1 000	0	0	0	Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce byla rozdělena na 2 etapy. I. etapa obsahuje úseky 2 až 5, tedy od místa Lazecké střelnice, kde se lomí stávající cyklostezka Hejčínské louky, až po napojení hráze s komunikací ke hřbitovu v Chomoutově. Částka je na zpracování DSP+DPS. Předpoklad dotace IROP/ITI.	2219	6121	OI/OI
4	Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka, II. etapa	800	100	0	0	0	Částka na řešení majetkoprávních vztahů + úprava PD. Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce je rozdělena na 2 etapy. II. etapa obsahuje úsek 1 a 6, tedy propojku od parkoviště stezky Hejčínské louky po stávající cyklostezku vedenou podél Moravy pod Černovírským mostem a trasu podél Chomoutovského jezera až po napojení na asfaltovou komunikaci ve vlastnictví obce Štěpánov lemující Chomoutovské jezero podél severozápadního břehu.	2219	6121	OI/OI
5	Krematorium - ul. Křelovská - cyklostezka	1 500	80	0	0	0	Předpoklad nákladů na aktualizaci DUSP + DPS + přeložky IS.	2219	6121	KAM/OI
6	Neředín, Topolany - cyklostezka II. etapa	630	500	0	0	0	Částka na dořešení majetkoprávních vztahů II. etapy + úprava PD. Plánovaná stezka pro pěší a cyklisty II. etapa bude navazovat na I. etapu, která je vedena od krematoria po lávku přes rychlostní komunikaci D 35. Tato II. etapa pokračuje až po hranici katastru obce Ústín, kde končí stávající cyklostezka vybudovaná obcí Ústín. Je zde velké množství soukromých pozemků, kde je nutno nejprve řešit majetkoprávní vztahy na základě DUR, která byla v roce 2016 zpracována pro obě etapy.	2219	6121	KAM/OI
7	MŠ Nedvězí - realizace energetických opatření	1 290	940	0	0	0	Energetická úspora a lepší klimatické podmínky v lokalitě, dosažené změnou tepelně izolačních vlastností objektu. Nutná rekonstrukce degradovaného obvodového pláště a střechy.	3111	6121	OSKOL/OI
8	Most K Brodu - zpřístupnění lesních porostů	240	137	0	0	0	Rekonstrukce mostu s ohledem na zpřístupnění lesních porostů.	1039	6121	LMO, a.s./LMO, a.s.
9	Plavecký stadion - rekonstrukce a modernizace	13 000	7 600	0	0	0	Revitalizace významné části stadionu, tedy ne pouze vlastní bazénové vany (v rozsahu aktuálně vydaného SP, ale i další provozní celky, které by tak, či onak bylo nutné v horizontu jednotek let provést, a které by při pozdější realizaci mohly vést k vícenákladům, riziku poškození již rekonstruované části a opakovaně omezit výuku školního plavání, včetně činnosti sportovních klubů.	3412	6121	OSSZ/OI
10	Před Lipami - bytový dům	2 500	2 500	0	0	0	Odkup projektové dokumentace.	3612	6121	OSV/OI
11	Tovární - tramvajový most 712d - M32	2 306	800	0	0	0	Zpracování PD ve stupni DPS. Na mostě jsou patrné poruchy izolačního systému, které způsobují zatékání do nosné konstrukce. Na masivním montovaném mostě se nachází komunikace pro tramvajovou trať a chodník pro pěší. Akci je nutno zrealizovat v koordinaci s ŘSD (z důvodů návaznosti na rekonstrukci dvou mostů Hodolanského nadjezdu v jejich správě, které se nacházejí v těsné blízkosti tramvajového mostu) a DPMO a.s. (vzhledem k umístění tramvajové trati na mostě). Součástí je i řešení přemístění sítí ze souběžného energomostu.	2271	6121	ODOP/OI
12	Holická, Sladkovského - cyklostezka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu	4 152	350	0	0	0	Zpracována DUR a vydáno územní rozhodnutí. Jedná se o cyklostezku spojující městskou část Holice přes ul. Sladkovského formou vyhrazených cyklopruhů v komunikaci. Akce je koordinována s SSOK (oprava komunikace) a SŽDC (vybudování nadjezdu nad železniční tratí, které již bylo provedeno). Částka je na IČ pro SP a soupis prací a odhad na PD přeložky CETIN ve výši 600 tis. Kč.	2219	6121	KAM/OI

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
13	Sladkovského - most přes Hamerský náhon M12	702	284	0	0	0	Zpracování PD na komplexní opravu mostu přes Hamerský náhon na ulici Sladkovského. Most vzhledem ke svému stavu, stáří potřebuje celkovou rekonstrukci. Návaznost na zpracovávanou PD "Brunclíkova - odlehčovací komora 1H".	2219	6121	ODOP/OI
14	Dobrovského, Dlouhá - úprava křižovatky	2 300	1 300	0	0	0	Cílem projektu je řešení úpravy křižovatky ulic Dobrovského x Dlouhá x Václava III. ve variantě stykové křižovatky. Jedná se o společnou investici s Olomouckým krajem.	2219	6121	KAM/OI
15	Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru	4 520	2 500	0	0	0	Konkrétně se jedná o materiálové řešení ploch, prověření možnosti umístění vzrostlé zeleně, uspořádání městského mobiliáře pro zvýšení pobytových kvalit, úpravu parkovacích stání a řešení odvodnění celé plochy v souladu s principy modro-zelené infrastruktury.	3745	6121	KAM/OI
16	Tramvajová trať - III. etapa, Nové Sady - Povel	15 224	6 500	0	0	0	PD řeší tramvajovou trať na ulici Schweitzerova v úseku od ulice Voskovcova až po křižovatku s ulicemi Slavonínská a Jižní v délce cca 500 m, která navazuje na II. etapu tramvajové trati. Součástí dokumentace je také řešení zastávek, začlenění trati do uličního profilu při respektování současné cyklostezky, dále řešení dvoukolejného koncového obratiště se sociálním zařízením řidičů včetně odstavení a otáčení autobusů v obratišti a také umístění liniové zeleně jako součásti systému sídelní zeleně.	2271	6121	KAM/OI
17	Mošnerova - propojení a rekonstrukce komunikace	1 500	1 500	0	0	0	Komunikace na ul. Mošnerova je obousměrná dvoupruhová (mimo úsek za křížením s ul. Bacherovou v délce cca 15 m). Šířka je proměnná, v převážné části trasy nejsou podél vozovky obruby a vozovka se zde přímo napojuje na zeleň, přičemž dochází k častému parkování v tomto napojení. Chodník se v současné době nachází pouze v sousedství bytového domu č. p. 1232, má šířku 2 m a nemá žádnou návaznost. Finanční prostředky na přeložku ČEZ.	2212 2310	6121	KAM/OI
18	Kaštanová – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí	1 763	1 506	400	200	0	Nutná rekonstrukce vozovky a chodníků (včetně doplnění chodníků), dále rekonstrukce VO, vše v rozsahu od ul. Pausterova po křižovatku ul. Kaštanová x kpt. Nálepky x Dr. Milady Horákové. Součástí by mělo být i řešení deficitu parkovacích míst. Požadavek některých správců inženýrských sítí (CETIN, GasNet, ČEZ a Moravská vodárenská) na rekonstrukci IS nebo jejich přeložení, realizovanými na náklady investora stavby.	2212 2310 2321	6121	ODOP/OI
19	B. Třebízského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1 144	300	200	100	0	Účelem stavby je rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek ve veřejném prostranství vč. větve od ul. Táboritů pro ul. Matěje z Janova, rekonstrukce kanalizačních stok FII a FIIb vč. přípojek ve veřejném prostranství a prodloužení stoky o cca 32 m, rekonstrukce komunikace vč. parkovacích stání a chodníků, rekonstrukce VO, zeleň v úseku od Táboritů po ul. Matěje z Janova.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
20	Na Vozovce - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1 950	150	300	283	0	Předmětem stavby je přepojení stok a kanalizačních přípojek v povodí stoky BVIIIb a BVIIIc do stoky BVIII.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
21	Nábřeží Přemyslovců, Kosinova ulice - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace	2 450	1 300	650	500	0	Projekt řeší rekonstrukci komunikací, chodníků, vodovodního řadu, kanalizačních řadů a jejich přípojek ve veřejném prostranství, zábradlí, změnu umístění kontejnerových stání a související zeleň.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
22	Vlkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace	1 550	400	200	200	0	Jedná se o rekonstrukci stávajících kanalizačních stok a vodovodního řadu v nových trasách mimo zeleň a související rekonstrukce komunikace.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
23	Brunclíkova - odlehčovací komora 1H	4 500	128	0	0	0	Vypracování PD změny stavby před dokončením u SO 09 Plocha pro kontejnery na odpady. K úpravě dochází na základě podnětu místních občanů s cílem zachovat stávající zeleň. Kontejnerová stání budou navržena na úkor chodníku a parkovací plochy, nikoliv zeleně.	2219	6121	OI/OI
24	Zirmova - přeložka hlavního vodovodu	1 600	100	0	690	0	Tamní RD jsou uloženy nad vodovodním řadem 2x DN500. Vodovod je veden zdvojeně. Jedná se o vymístění vodovodu, součástí PD je úprava povrchu na cyklostezku.	2219 2310	6121	KAM/OI
25	Synkova, Vahalíkova, Sládkova - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu	2 250	500	400	200	0	Rekonstrukci kanalizace (ul. Sládkova, Vahalíková, Synkova) a vodovodu (ul. Sládkova) je nutno doplnit o rekonstrukci stávající místní komunikace v ul. Synkova (vozovka + chodníky), jejíž kryt je tvořen litým asfaltem, asfaltovým betonem + panely a v ul. Sládkova. PD bude řešit i rekonstrukci VO.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
26	Barvířská - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	1 017	150	150	0	0	Rekonstrukce kanalizace bude doplněna o rekonstrukci komunikace z žulové kostky včetně veřejného osvětlení.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
27	Krapkova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	3 450	900	200	100	0	Kanalizace a vodovod v havarijním stavu. Vodovod z roku 1930, kanalizace určena k rekonstrukci dle KVH v roce 2022. Požadavek ODUR na projektovou přípravu rek. komunikace a VO. Rekonstrukce V+K bude doplněna o rekonstrukci komunikace s úpravami pro zónu 30 (vyvýšené křižovatky, přednost zprava) a rekonstrukci VO.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
28	Křivá - rekonstrukce komunikace, kanalizace	1 330	300	200	80	0	Rekonstrukce kanalizace bude doplněna o celkovou rekonstrukci komunikace v ulici Křivá včetně VO.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
29	Rejskova, Bartošova – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	2 450	500	350	350	0	Celková rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Rejskova a Bartošova. Nutná rekonstrukce vozovky včetně sanace podloží a návrh účinného řešení odvedení povrchových vod z komunikací, rekonstrukce chodníků, vybudování parkovacích stání a rekonstrukce VO.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
30	Polívkova - rekonstrukce komunikace a kanalizace	5 200	300	100	100	0	PD řeší rekonstrukci ul. Polívkova a to komunikaci, chodník, kanalizační a vodovodní řad vč. přípojek ve veřejném prostranství a VO. PD včetně soupisu prací bude etapizována. Akce bude zkoordinována s projektově připravenou akcí „Na Vozovce a Polívkova – zklidnění na zónu 30“ (úprava uličního prostoru celé ul. Na Vozovce a ul. Polívkova v úseku od ul. Štítného za křižovatku s ul. Škroupova) a s připravovanou akcí „Na Vozovce – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ (rekonstrukce vodovodu vč. přípojek a jednotné kanalizace vč. odboček ke kanalizačním přípojkám v části ul. Na Vozovce a přilehlých ulic mj. ul. Polívkové).	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
31	Foerstrova - rekonstrukce stoky BXIk	1 216	150	500	300	0	PD řeší rekonstrukci stávající jednotné kanalizační stoky BXIk KT DN300, která je v současnosti v havarijním stavu a paralelně vedeného vodovodního řadu. Rekonstruovaná stoka BXIk leží ve vnitřním traktu, převážně v zatravněných plochách. Stoka BXIk se napojuje na kmenovou stoku BXI, před napojením křižuje ulici tř. Svornosti.	2219 2310 2321	6121	KAM/OI
32	Lindnerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu + komunikace	1 500	600	500	400	0	Stav komunikace je havarijní (klasifikováno dle TP 87 – navrhování údržby a oprav netuhých vozovek), kryt z litého asfaltu, plocha cca 280 m2, stav komunikace nelze zlepšit v úrovni údržby a oprav. Vodovodní síť je zde ze 30. let 20. století, kanalizace z 80. let 20. století.	2219 2310 2321	6121	KAM/OI
33	Tř. Kosmonautů - koordinovaný tah SSZ	1 400	600	0	0	0	Projekt řeší návrh světelného signalizačního řešení, včetně výměny řadičů a návrhu dohledových kamer v celém koordinovaném tahu ulice Třída Kosmonautů, který je složen celkem z šesti řešených křižovatek. Celý tah bude napojen na optickou síť města Olomouce, jednotlivé křižovatky budou propojeny koordinačním kabelem. Všechny křižovatky budou vybaveny detekčními smyčkami, které slouží k detekci všech druhů vozidel. Celý koordinovaný tah bude komunikovat s dopravní řídící ústřednou.	2212	6121	ODOP/OI
34	Gorkého, U podjezdu - rozvoj cyklostezek na území města II. etapa	800	390	0	0	0	Záměr řeší pokračování cyklostezky po ulici Chválkovické s napojením na ni u ulice Luční a vedení cyklotrasy až po křižovatku ulice U Podjezdu s ulicí Pasteurovou a Jeremenkovou u Senima.	2219	6121	KAM/OI
35	Topolany - chodník Bílkova - cyklostezka, napojení	500	450	0	0	0	Koordinace s obcí Hněvotín a jejich cyklostezkou Hněvotín - Topolany.	2219	6121	KAM/OI
36	Svatoplukova - umístění přechodu	1 621	1 621	0	0	0	Předmětem záměru je umístění přechodu pro chodce na ul. Svatoplukova s ohledem na požadovaný bezpečný přístup k ZŠ Svatoplukova vycházející z požadavku projektu Bezpečná cesta do školy 2021.	2219	6121	KAM/OI
37	Wolkerova, přechod pro chodce	250	43	0	0	0	Vybudování přechodu pro chodce přes ulici Wolkerova, v blízkosti křižovatky ulic Wolkerova x Eduarda Hamburgera.	2219	6121	KAM/OI
38	Ladova - rekonstrukce budovy	7 000	3 600	0	0	0	Rekonstrukce budovy Ladova, Olomouc - bývalý areál Pošty.	6171	6121	OKP/OI
39	Lesní cesta Krahulecká - rekonstrukce	500	120	0	0	0	Zpracování PD na rekonstrukci lesní cesty, kterou vykoupilo SMOl od obce Dětřichov n. Bystřicí. Komunikace poškozena odvozem dřevní hmoty v průběhu kůrovcové kalamity. Nutno opravit povrch a vybudovat příčné odvodňovací objekty a obnovit odvodňovací příkopy. Financování z odvedeného pachtovného.	1039	6121	LMO/LMO
40	Tramvajová trať - Litovelská, tř. Míru - I. etapa	30 000	10 000	0	0	0	Modernizace tramvajové tratě v délce 700 m od křižovatky Pražská + zast. Šibeník po Nádraží město (pozn. úprava celého uličního profilu).	2271	6121	KAM/OI
41	Slavonín sever - komunikace	2 500	2 500	0	0	0	Záměrem je vybudování nové páteřní komunikace v prodloužení ulice Holainovy propojující ulice Arbesovu a Schweitzerovu, vč. nezbytných inženýrských sítí, která napojí rozvojovou lokalitu Slavonín - sever.	2212	6121	KAM/OI
42	Plavecký stadion - rekonstrukce prostor 1. NP - bývalá restaurace Zdravá pecka	500	450	0	0	0	Stav havarijní, původní nájemce do údržby prostor investoval minimální finanční prostředky, proto je nutné provést minimálně základní rekonstrukci a přípravu prostor pro další podnikatelskou činnost.	3412	6121	Aquapark

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
43	ZŠ a MŠ Demlova - sportovní areál	1 042	350	0	0	0	Jedná se o rekonstrukci stávajících sportovních hřišť a výstavbu jednoho nového hřiště ve stávajícím školním areálu při ZŠ Demlova. Rekonstrukce je vyvolaná jak technickým stavem, tak i morální zaostalostí. Navrhované řešení účelně uspořádává stávající lehkoatletický areál, sportovní multifunkční hřiště (uvnitř běžeckého oválu), integruje běžeckou dráhu, skok do dálky a vrh koulí. Dále projekt navrhuje rekonstruovat tenisovou stěnu, hřiště plážového volejbalu a nahradit stávající ping-pongové stoly novými. Pro dětské hřiště a zázemí pro správce se navrhují nová zařízení. Vzhledem ke sportovním aktivitám školy a kroužku florbalu se v areálu umísťuje i zcela nové multifunkční hřiště na florbal a tenis.	3113	6121	OSKOL/OI
44	Krematorium Neředín - rekonstrukce I. etapa	2 500	2 500	0	0	0	Na zpracování PD a zahájení realizace.	3632	6351	OSTR/OSTR
45	Zimní stadion - simulátor hokejové střelby (stavba)	450	450	0	0	0	Záměr řeší vybudování trvalé stavby pro umístění simulátoru hokejové střelby na trénink hokejistů. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 449/30 v k. ú. Nová Ulice.	3412	6121	SSPZ/OI
46	VFO - revitalizace skleníkového areálu	300	300	0	0	0	Aktualizace projektové dokumentace, resp. oprava soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet stavby).	2141	6121	VFO/OI
47	Heyrovského FIFA arena	370	305	0	0	0	Fotbalová asociace České republiky (FAČR) ve spolupráci s Mezinárodní federací fotbalových asociací (FIFA) zahajuje v letech 2026–2027 program FAČR – Program výstavby FIFA AREN, zaměřený na rozvoj moderní fotbalové infrastruktury prostřednictvím výstavby standardizovaných minihřišť FIFA ARENA. SMOl zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební přípravu podkladu, obvodovou konstrukci dle technického minima FIFA , provoz a údržbu hřiště po dobu udržitelnosti.	3412	6121	OI/OI
48	Slavonínská - zastávka MHD směr Střední Novosadská	220	220	0	0	0	Přemístění v současné době nevyhovující autobusové zastávky. Souvisí s úpravou autobusového provozu po vybudování III. etapy TT Nové Sady. Hrazeno z fondu mobility.	2219	6121	KAM/OI
Celkem oddíl B		**138 610**	**58 359**	**4 150**	**3 503**	**0**				

Část C: Projektové dokumentace nové

v tis. Kč

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	Protipovodňová opatření III. Etapa	32 700	26 700	0	0	0	Jedná se o JŘbU, které navazuje na uskutečněnou architektonickou soutěž, 3 000 tis. Kč v roce 2026 (možná se bude vyvazovat).	2331	6121	OSTR/OSTR
2	Studie - odbor dopravy	1 000	1 000	0	0	0	viz. příloha č. 1	3635	6119	ODOP/ODOP
3	Studie - odbor územního plánování	0	0	0	0	0	viz. příloha č. 1	3635	6119	OUPL/OUPL
4	Studie - odbor strategie a řízení	1 000	1 000	0	0	0	viz. příloha č. 1	3635 3636	6119	OSTR/OSTR
5	Studie odbor kancelář architekta města	12 000	12 000	0	0	0	viz. příloha č. 1	3635	6119	KAM/KAM
6	Studie "Lokality dětských hřišť a sportovišť"	300	300	0	0	0	Jedná se o studie k obnově dětských hřišť a sportovišť ve špatném technickém stavu a nové požadavky na hřiště dle KMČ.	3635	6119	OMZOH/ OMZOH
7	**Cyklodoprava - drobná opatření - níže rozpis jednotlivých akcí 71a - 71e**	**3 000**	**3 000**	0	0	0	**Dle usnesení RMO 22. 10. 2024**			
	Propojení ul. Řepčínská - Křelovská smíšená stezka pro pěší a cyklisty						Vybudování propojení pro chodce a cyklisty mezi ul. Řepčínskou a Křelovskou.	2219	6121	KAM/OI
	Přístup ke Globusu pro cyklisty od ul. Rumunská						Vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty. Navazuje na záměr výstavby nové křižovatky na ul. Pražská (lokalita Východ).	2219	6121	KAM/OI
	Propojení Návsi Svobody a Staré Přerovské po ul. Keplerově - dělená stezka pro chodce a cyklisty						Vybudování propojovací dělené stezky pro chodce a cyklisty C10, navazující na záměr od ul. Průmyslové-Na Dílkách, s kterým se doporučuje tuto akci spojit a napojit se tak na novou rozvojovou lokalitu Staré Přerovské.	2219	6121	KAM/OI
	Propojení ul. U Pivovaru a Edmunda Husserla						Vybudování propojovací smíšené stezky pro chodce a cyklisty za předpokladu, že bude převedena do majetku města část parc. č. 654/1, na které se propojka vybuduje.	2219	6121	KAM/OI
	Průmyslová, Na Dílkách - cyklostezka						Cykloropojení ulic v Holici. Vybudování propojovací dělené stezky pro chodce a cyklisty C10 v délce 197 m, která navazuje na vybudovanou stezku pro chodce a cyklisty společnou C9, která končí na ul. Průmyslová bez návaznosti.	2219	6121	KAM/OI
Celkem oddíl C		**50 000**	**44 000**	**0**	**0**	**0**				

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
Zásobník projektových dokumentací										
	Stará Víska - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí	3 000	500	400	100	0	Záchovná údržba a opravy jsou již neefektivní, nápravu stavu lze řešit rekonstrukcí. Kanalizace dle KVH je navrhována k rekonstrukci 2023 a vodovodní řad 2033.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
	Roháče z Dubé - parkovací plocha	1 000	1 000	0	0	0	Záměrem je vybudování parkovací plochy při ulici Roháče z Dubé. Bude hrazeno z fondu mobility.	2219	6121	KAM/OI
	U Hradiska, Na Vlčinci – rekonstrukce komunikace	4 000	2 000	0	0	0	Celková rekonstrukce komunikace v úseku od ulice Jablonského po areál společnosti FARMAK a.s. včetně chodníků, vybudování parkovacích stání a rekonstrukce VO. Autobusové zastávky budou upraveny do normových hodnot, doplněny o IZ a přístřešek. V dané lokalitě se v současné době zpracovává PD na výstavbu byt. domů, kterou zajišťuje spol. FARMAK reality, s.r.o. Nutno obě akce koordinovat. Dle SHV je komunikace v havarijním stavu.	2212	6121	KAM/OI
	Arionova kašna - rekonstrukce stávající šachty	500	500	0	0	0	Dle posouzení stavebně – technického stavu stávající šachty Arionovy kašny, které zpracovaly TSMO a.s. vyplývá, že technický stav šachty je havarijní, konstrukce je po životnosti a vykazuje závažné statické a materiálové poruchy. Cílem je provést rekonstrukci šachty tak, aby stávající šachta byla včetně technologie Arionovy kašny opravena a současně prostorově rozšířena pro možnou budoucí instalaci technologie nových mlžítek formou trysek v úrovni dlažby.	3329	6121	KAM/OI
	M 04 - Most přes Mlýnský potok pod jezem na ul. Martinova v Řepčíně	1 000	1 000	0	0	0	Most byl postaven dle odhadu v roce 1960. Hodnocení stavebního stavu mostu z poslední HP jsou následující: spodní stavba: IV. uspokojivý; nosná konstrukce: VI. velmi špatný. Důvody: prefabrikovaná nosná konstrukce je poškozená zatékáním, došlo k plošné korozi betonu podhledu mostu a ke korozi třmínkové výztuže nosníků, místy jsou již obnaženy i silně korodující pruty podélné výztuže.	2219	6121	ODOP/OI
	Šmeralova - revitalizace plochy	2 500	2 500	0	0	0	Architektonická studie „Revitalizace plochy Šmeralova“ (zpracovatel míza architekti s.r.o., r. 2025) byla zadána na základě požadavku na řešení veřejného prostranství a požadavku na in-line dráhu na pozemcích parc. č. 94/58 a parc. č. 94/137, oba v k.ú. Olomouc – město ve vlastnictví města Olomouc navazující na cyklostezku v blízkosti vodního toku Morava, nábřeží toku a vysokoškolský areál kolejí Univerzity Palackého v Olomouci. Navrhované prostranství bude tvořeno ze sportovními, odpočinkovými a rekreačními zónami, které se vzájemně doplňují a umožňují flexibilní využití podle aktuálních potřeb návštěvníků.	2219	6121	KAM/OI
	Zikova - doplnění chodníku a parkovacích míst	500	500	0	0	0	Záměrem je prodloužení ul. Zikova před domem č. p. 20 o cca 40 m, vč. doplnění 11 parkovacích stání a chybějícího chodníku, v místě nepoužívané kotelny (demolice proběhla v roce 2026). Záměr vychází ze schváleného regulačního plánu "RP - 16 sídliště Nové Sady, Trnkova".	2219	6121	KAM/OI
	Svatý Kopeček - autobusová zastávka, bazilika (směr Hlavní nádraží)	400	400	0	0	0	Záměr řeší nové umístění autobusové zastávky MHD na Svatém Kopečku u Olomouce. Stávající poloha před knihovnou je dopravně nevyhovující a vytváří kolizní situace. Studie proto navrhuje dvě varianty řešení zastávky pod zatáčkou před plánovaným objektem Setkávání – vždy v zálivu pro obsluhu kloubových autobusů, s novým přechodem pro chodce a úpravami chodníků.	2219	6121	KAM/OI
	I. P. Pavlova x Balcárkova - úprava křižovatky	3 000	3 000	0	0	0	Úprava křižovatky ul. I. P. Pavlova a Balcárkova, vč. rozšíření mostu. Úprava je nezbytná z důvodu plánované bytové zástavby v lokalitě Cihelna a Tabulový vrch a zavedení MHD do této lokality. Požadavek vychází z jednání vedení města a investorů, kteří v dané lokalitě plánují výstavbu.	2212	6121	KAM/OI
	Polopodzemní kontejnery (nová stanoviště)	1 200	1 200	0	0	0	Zpracovaná územní studie řeší návrh konkrétních umístění sedmi nových stanovišť polopodzemních (dále pp) kontejnerů v Olomouci v lokalitách Slavonín, Nové Sady a Holice. Výsledky studie byly projednány a odsouhlaseny se zástupci příslušných KMČ a příp. se zástupci Společenství vlastníků domů, v jejichž blízkosti mají nová stanoviště vzniknout. Rozšiřování počtu stanovišť pp kontejnerů je v souladu s bodem 8.7 Programového prohlášení Rady města Olomouce pro období 2022 – 2026. Výhodami pp kontejnerů je především úspora místa a možnosti rozšíření parkovacích míst (jeden pp kontejner nahradí až pět stávajících nadzemních kontejnerů), dále pak zvýšení kapacity – objemu sběrných nádob, lepší efektivitu svozu a rovněž estetický vzhled a kulturu nakládání s odpady. Součástí studie není demolice stávajících nadzemních stanovišť a případná možnost jejich náhrady parkovacími místy – toto by mělo být součástí následné projektové dokumentace. Částka bude vykryta z účelově vázaných finančních prostředků od společnosti EKO-KOM.	3729	6121	OMZOH/OI
	MŠ Vojanova - rekonstrukce krovu	500	500	0	0	0	Záměr řeší částečnou výměnu degradovaných dřevěných prvků krovu a nutnou výměnu azbestocementové krytiny. Současně s tímto záměrem se z provozních důvodů jeví vhodné realizovat lehké zastřešení terasy.	3111	6121	OSKOL/OI
	Dolní Hejčínská - vodovod a kanalizace + komunikace	2 000	1 000	500	500	0	Projektová dokumentace komunikace je zastaralá (rok 2019) a vzhledem k aktuálnímu stavu je nutné zpracovat novou projektovou dokumentaci, která bude zahrnovat rovněž rekonstrukci dotčené technické infrastruktury. V lokalitě jsou současně evidovány časté stížnosti občanů na stav komunikace a související infrastruktury.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
	Řepčínská, Azylový dům pro muže - rekonstrukce kanalizace	500	500	0	0	0	Projekt navazuje na předešlé řešení havarijního stavu kanalizace Azylového domu pro muže v Řepčíně, kdy byla postupně provedena výměna všech vodorovných a svislých součástí splaškové kanalizace pod azylovým domem a před ním, až do napojení do kanalizační jímky. Aktuálně bylo zjištěno, že jímka prosakuje pod budovu, napojení jímky dále do kanalizačního řadu je pravděpodobně popraskané, s nevyhovujícím spádem. První fází bude stavební průzkum.	3612	6121	OSTR/OI
	Nemilany - sportovní hala	6 000	3 000	0	0	0	Předmětem je výstavba sportovní haly. Cílem je rozšíření sportovního zázemí školy a nabídky zázemí pro veřejnost k aktivnímu trávení volného času, sportovním a zájmovým subjektům. Na přípravu standardů a VŘ na zhotovitele stavby formou DaB.	3412	6121	OSKOL/OI
	RCO - rekonstrukce podzemního parkoviště	1 300	1 300	0	0	0	Zadání zpracování PD na kompletní rekonstrukci, případně stavební a technologické úpravy na podzemním parkovišti v předhradí na ul. Jeremenkova. Předmětem PD bude kompletní návrh úprav vedoucích k V roce 2025 byl společností DEKPROJEKT s.r.o. zpracován stavebně technický posudek, který řešil současný vlhkostní stav stropní konstrukce nad 1.PP a milánských stěn, které tvoří obvodové konstrukce spodní stavby předmětného objektu a zjištění příčin vlhkostních poruch s koncepčním návrhem nápravných opatření. V rámci průzkumných prací byla provedena vizuální prohlídka předmětných konstrukcí spodní stavby podzemních garáží. Dále byly provedeny sondy do skladby nad stropní konstrukcí podzemních garáží za účelem ověření skladby a způsobu provedení skladby nad stropní konstrukcí nad 1.PP. Navržené řešení uvažuje s provedením komplexních opatření za účelem plošného snížení nežádoucích vlhkostních projevů stropní konstrukce nad 1.PP předmětného objektu. V rámci této varianty je uvažováno s provedením nové povlakové hydroizolace odolné proti tlakové vodě v celé ploše stropní konstrukce nad 1.PP a provedení zvýšení těsnosti v místě trhlin v milánských stěnách, s doplněním o povrchové odvodnění, vyspádování přilehlého terénu od schodišťových vstupů do předmětného objektu. Na základě těchto průzkumných sond byla společností DEKPROJEKT navržena možná řešení, která na svém zasedání 7.4.2026 schválila RMO.	2219	6121	ODOP/OI

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
	ZŠ Heyrovského - stavební úprava školního nádvoří	700	700	0	0	0	Rekonstrukce školního nádvoří pro 21. století. Vzhledem k obtížné chůzi a bezpečnostnímu riziku je nutná rekonstrukce zádlažby školního dvora a schodišť s výměnou povrchů a výměnou inženýrských sítí pod úrovní dláždění. ZŠ Heyrovského část realizace uhradí z vlastních zdrojů.	3113	6121	OSKOL/OI
	Na Hradě, Žerotínovo nám. - rekonstrukce povrchů	1 000	1 000	0	0	0	Projekt se zabývá technickou pomocí jako je podrobné dopravní řešení zejména statické dopravy, prověření stavu inženýrských sítí a odvodnění ploch (BGG systém) jako doplnění studie zeleně náměstí Na Hradě a Žerotínovo nám. (Gerten s.r.o. Olomouc, listopad 2024), kterou pořizoval OMZOH.	2219	6121	KAM/OI
	Slavonínské svahy	840	840	0	0	0	Řešené území se nachází na jihozápadním okraji města Olomouce, na k. ú. Slavonín, je zatíženo plochou pro ukládání čistírenských kalů s nejasným režimem, dále se zde nachází zemědělský brownfield s torzy staveb, rekultivovanou skládkou, zanedbané, ruderálně zarostlé plochy ZPF. Jsou zde i plochy kultivované, plochy přírodní (polopřírodní) a zemědělsky využívané. Zájmové území navazuje na zástavbu obce Slavonín a na rozvojovou plochu "Slavonín - za kostelem", kde územní studie navrhuje výstavbu rodinných domů.	3745	6121	KAM/OI
	U Stavu - parkovací stání	900	900	0	0	0	Cílem PD je navrhnout takovou vhodnou úpravu zpevněných ploch, včetně navazujících veřejných prostranství, aby se zlepšil neutěšený stav v ul. U Stavu, s možností parkování a snížení deficitu statické dopravy v této lokalitě. Návrh parkovacích stání je maximalizován v rámci limitů daných územím a dalšími potřebnými prvky v infrastruktuře. Součástí záměru je také úprava stávajícího přechodu pro chodce přes ul. Jablonského, který přiléhá ul. U Stavu. Úprava bude spočívat především v rozšíření tohoto přechodu o bezpečné vedení cyklistů a návaznosti na ostatní zpevněné plochy.	2219	6121	OSTR/OI
	Dr. Milady Horákové – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí	5 100	3 900	600	600	0	Stávající konstrukce vozovky (kryt z drobné žulové kostky) nemá dostatečnou únosnost, povrch je zvlněný. Stížnosti na nadměrný hluk a vibrace při průjezdu těžkých vozidel. Provedeno měření hluku z dopravy v roce 2016 - výsledná hodnota v denní době 64,0 dB, limit 70 dB, v noční době 56,5 dB, limit 60 dB - požadavky § 30 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 12 NV č. 272/2011 Sb. jsou dodrženy (přiznána korekce na starou hlukovou zátěž) - přesto stížnosti na hluk z dopravy přetrvávají. Požadavek na rekonstrukci vozovky, chodníků, VO, navýšení parkovacích míst. Plánována rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Úprava křižovatky ul. Dr. Milady Horákové x Kpt. Nálepky x Kaštanová - je již součástí akce OI "Kaštanová - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí" (stavební úprava křižovatky, umístění přechodů pro chodce v souladu s aktuálními technickými předpisy).	2212 2310 2321	6121	ODOP/OI
	Pasteurova a U Podjezdu - rekonstrukce vodovodu	1 000	500	0	500	0	Požadavek MOVO. Vodovod je z roku 1889. Zmenšení profilu na DN150 v délce cca 250 m.	2310	6121	KAM/OI
	Valdenská ulice - rekonstrukce kanalizace	1 600	800	800	0	0	Rekonstrukce kanalizační stoky AVk DN400a DN300 v ul. Valdenská. V tomto úseku bude také provedena rekonstrukce kanalizačních přípojek uložených na obecním pozemku, přepojení dešťových přípojek a přepojení přípojek z uličních vpustí.	2321	6121	KAM/OI
	Benýškova, Lamblova (Černovír) - rekolaudace dešťové kanalizace a vodovodu	2 000	1 000	800	200	0	Jedná se o ulice, kde z důvodu špatného technického stavu k rekolaudaci dešťové kanalizace na splaškovou kanalizaci v roce 2004 nedošlo. Ulice jsou bez napojení na kanalizaci. V ul. Lamblova je i dle studie koncepce vodního hospodářství (KVH) špatný vodovod. Ten byl dle studie KVH určen k rekonstrukci již v roce 2015, rekonstruován stále není.	2321	6121	KAM/OI
	Akademická - rekonstrukce stoky C1ch	1 800	1 200	600	0	0	Stavba slouží k odvedení splaškových a dešťových vod z města. V současné době má jednotná stoka lokálně porušené trouby a dochází tak k průsaku splaškových vod mimo stoku a tím ke zhoršení životního prostředí. SP prodlouženo do 12/2025. Požadavek na předlažbu v celé šíři. Nutno aktualizovat PD.	2321	6121	KAM/OI
	Tř. Svobody II. - rekonstrukce kanalizace a povrchů (od Nám. Hrdinů po Okresní Soud)	5 000	3 000	2 000	0	0	Zajistit zpracování PD a realizaci rekonstrukce tř. Svobody v úseku od náměstí Národních hrdinů po Okresní soud (oba jízdní pásy přilehlé k TT), řešit přednostně pravý jízdní pás směr Okresní soud, kde vozovka vykazuje zbytkovou životnost 0 roků. Součástí musí být rekonstrukce kanalizační stoky BVIIc a BVIIIa profilu 800/1200 mm z r. 1902 (požadavek MOVO, rekonstrukce revizních komínů za účelem zatažení vložky do profilu, vyvložkování, rekonstrukce veřejné části přípojek), dále oprava trakčních stožárů VO (PD zpracována firmou ELEKTROLINE). TT rekonstruovaná v r. 2015.	2212	6121	KAM/OI
	Tř. Svobody + Nám. Hrdinů rekonstrukce kanalizace a povrchů	1 000	500	500	0	0	Stav IS je dle monitoringu špatný. Dle KVH kanalizace BIX, BIX g a BIXa DN 500/750 zařazena k rekonstrukci na rok 2025, voda nevykazuje poruchovost. Opakovaný požadavek ODOP. Jedná se o nároží Tř. Svobody a Nám. Hrdinů. K záměru je zpracován posudek. Poznámka ODOP: V r. 2022/2023 zpracována prostřednictvím ODOP PD "Nám. Nár. Hrdinů - komunikace" (MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, podána žádost o povolení záměru, řízení zahájeno). PD řeší stavební úpravy komunikace na nám. Národních hrdinů při ústí do ulice Riegrovy v souladu se zpracovanou studií veřejného prostranství s názvem „Dílčí úpravy veřejného prostranství nám. Národních hrdinů“. Následná realizace rekonstrukce kanalizace (4.791.600 Kč) + akce "Nám. Nár. Hrdinů" (10.250.788 Kč) by měla proběhnout současně.	2321	6121	ODOP/OI
	Lazecká II. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1 000	200	500	300	0	Kanalizace v oblasti Lazce jsou ve velmi špatném stavu. Kanalizace CX 2. etapa v úseku Vahalíkova-Sládkova (beton DN400 190 m, beton DN600 208 m, beton DN500/750 80 m) a kanalizace Ct (beton DN500 74 m) a Cs (beton DN500 101 m) v ul. Lazecká. Rekonstrukce od ul. Urxova po odbočení k BD. Kanalizace po obou stranách komunikace. Dle KVH vodovod navržen v roce 2033 (avšak výstavba je z roku 1925 DN150) a kanalizace rok rekonstrukce 2033. Délka rekonstrukce kan. DN500 170 m.	2321	6121	KAM/OI
	Tramvajová trať Hodolanská	20 000	3 000	0	0	0	Projekt řeší modernizaci dvoukolejné tramvajové trati v celém úseku včetně PTZ v délce 3 460 m s cílem dosažení moderní tramvajové tratě s bezbariérovou úpravou pro cestující. V rámci stavby proběhne dále výměna 2 s výhybek a napájecích kabelů Měnírna Východ – NK 31 (5 ks v délce 160 m) a NK 35 (8 ks v délce 550 m).	2271	6121	KAM/OI
	Ul. Lipenská - parkovací dům	7 000	7 000	0	0	0	Parkovací dům při křížení ulic Lipenská a Hodolanská včetně řešení navazujícího veřejného prostoru a dopravních vazeb, v návaznosti na evidovanou územní studii US-44 Lipenská, reflektuje dlouhodobou potřebu řešení statické dopravy v této části města, byly zpracovány dvě nezávislé studie. RMO na své schůzi dne 2.6.2026 schválila předloženou studii parkovacího domu „Ul. Lipenská - parkovací dům“ ve variantě od ječmen studio. Tato varianta navrhuje kompaktní parkovací dům s kapacitou 279 parkovacích stání doplněný o zázemí pro cyklistickou dopravu, obchodní parter a samostatný administrativní objekt. Hrazeno z fondu mobility.	2219	6121	KAM/OI
	Botanická zahrada - obnova vybraných objektů	600	600	0	0	0	Jde o lokality Gruzínská zahrada a Atriové zahrady v Botanické zahradě. Celá Botanická zahrada je ve špatném stavu, proto z důvodu rozložení finančních nákladů na realizaci byly upřednostněny tyto lokality. Studie je zpracována ve vysoké podrobnosti, v mnoha částech shodné s požadavky na dokumentaci pro povolení záměru. Cílem je vytvoření zahradnicky intenzivně a kvalitně udržované vyhrazené části parku, která bude řešena nově, komplexně, jednotně, popřípadě příkladně a zároveň v ní budou zachovány vybrané originální artefakty, objekty, atriové zahrady a prvky, které vznikly v době výstav a dodnes mají v kompozici a pro specifický výraz zahrady nenahraditelný význam. Je možné rozdělení na 2 etapy (Gruzínská zahrada a Zahrádky).	3745	6121	OMZOH/OI
	Horní náměstí - lampy VO	2 000	2 000	0	0	0		3631	6121	RMO/OI
	FZŠ Tererovo náměstí - rekonstrukce střechy a sanace vlhkosti	300	300	0	0	0		3113	6121	OSKOL/OI
Celkem		**69 740**	**41 340**	**6 300**	**2 100**	**0**				

Část D: Investice SMOI - nové

jedná se o realizace akcí, schválených do plánu investic na rok 2027

v tis. Kč

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	Florykova, Vahalíkova - rekonstrukce komunikace a IS	20 000	13 500	4 000	2 500	0	Akce se týká rekonstrukce MK, chodníků a IS ul. Florykova a Vahalíkova. Součástí akce je také rekonstrukce vodovodu z roku 1901 a kanalizace z roku 1934. Dále se bude řešit nové vedení VO, parkovací stání vč. odvodu srážkových vod, kontejnerová stání, přeložka kabelového vedení CETIN a kabelů elektrické energie, případně jejich uložení do chráničky. Sdílená objízdná trasa s akcí Synkova, Vahalíkova - potřeba realizovat souběžně.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
2	Synkova, Vahalíkova, Sládkova - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu	50 750	500	18 000	0	0	Rekonstrukci kanalizace a vodovodu je doplněna o rekonstrukci stávajících MK v ul. Synkova (vozovka, chodníky), jejíž kryt je tvořen litým asfaltem, asfaltovým betonem a panely a o rekonstrukci MK ul. Sládkova, které jsou v havarijním stavu a výměnu VO. Akce je rozdělena na dvě etapy. I. Etapa - rekonstrukce kanalizace, v úseku Synkova-Vahalíkova je nutné realizovat souběžně s akcí Florykova, Vahalíkova - rekonstrukce komunikace a IS z důvodu společné objízdné trasy a zamezení dvojí rozkopávky komunikace. II. etapa zahrnuje rekonstrukci ulic ul. Synkova a Sládkova.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
3	Brunclíkova - odlehčovací komora 1H	133 000	5 000	99 000	4 000	0	Výstavba nové odlehčovací komory 1H a retenční nádrže RN-OK1H v ul. Brunclíkova. Objektově bude stavba rozdělena na samostatné stavební objekty - retenční nádrž a odlehčovací komoru. Realizaci akce je nutno koordinovat s inv. akcí Sladkovského - most přes Hamerský náhon M12.	2212 2310 2321	6121	KAM/OI
4	ČOV Lošov - odstranění závad na kanalizaci	7 000	0	7 000	0	0	Odstranění závad na kanalizaci Lošov zjištěných při monitoringu v roce 2020. Vyvložkování stoky. Podmínka pro další povolení vypouštění odpadních vod z ČOV.	2321	6121	KAM/OI
Celkem oddíl D		**210 750**	**19 000**	**128 000**	**6 500**	**0**				

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
Zásobník investičních akcí na rok 2027										
	Pavelkova - most přes řeku Bystřici M8	56 000	25 000	0	0	0	Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace mostu. Vzhledem k technickému stavu mostní konstrukce hrozí snížení únosnosti mostu, což by znamenalo, že veškerá nákladní doprava v této průmyslové části Bělidel a Chválkovic by byla nucena jezdit ulicí Roháče z Dubé. Dle diagnostického průzkumu zhotoveného v roce 2021: Celkový stav nosné konstrukce klasifikován stupněm V - špatný stav. Zatížitelnost mostu - stav klasifikační stupeň V - špatný stav.	2219	6121	ODOP/OI
	ZŠ Helsinská - rozšíření kapacity	70 000	30 000	0	0	0	Záměr řeší kompletní rekonstrukci přízemního objektu školní jídelny. Stropní/střešní konstrukce je v havarijním stavu (Stavebně technické posouzení 5/2025). Předpokládá se odstranění stropní konstrukce s ponecháním obvodového zdiva, které je v dobrém stavu. Vzhledem k tomu, že umístění stávajícího objektu má velký potenciál pro případný (dlouhodobě plánovaný) rozvoj školy, nabízí se možnost nad jídelnou realizovat nové patro a rozšířit tak kapacitu školy o odborné učebny. Již dříve zpracovaná hmotová studie situovala odborné učebny do novostavby pavilonu ve vnitřním nádvoří školy. Záměrem zvýšit objekt rekonstruované jídelny o patro by škola nepřišla o cenné plochy zeleně, zhodnotila by nemovitost a nedošlo by k nevhodnému zahuštění školního areálu.	3113	6121	OSKOL/OI
	Krematorium Neředín - rekonstrukce I. etapa	25 000	1 000	0	0	0	Krematorium Neředín s obřadní síní má nyní technologii kremačních pecí a souvisejících provozů na samé hranici životnosti. Pro objekt byl pořízen stavebně technický průzkum (STP 2024) se závěrem, že celkově stav objektu není havarijní, ale některé součásti objektu – zejména kremační technologie, VZT, topení, chlazení, mražení a veškeré vnitřní instalace, hlavně elektroinstalace jsou na konci své životnosti a vyžadují komplexní výměnu. Dle studie je navrženo rozdělení rekonstrukce do 4 realizačních fází, jednou z nich je pořízení nových kremačních pecí.	3632	6351	OSTR/OSTR
	Ladova - rekonstrukce budovy	308 000	25 000	0	0	0	Rekonstrukce budovy Ladova, Olomouc - bývalý areál Pošty	6171	6121	OKP/OI
	FVE Hynaisova 10	5 300	5 300	0	0	0	Jedná se o projekt a realizaci instalace fotovoltaické elektrárny o DC výkonu 100 kWp na administrativní budově magistrátu města Olomouce ul. Hynaisova 34/10 na pozemku parc. č. st. 1366 v k.ú. Olomouc - město. Studie proveditelnosti a statický posudek zhotoven. Realizace je plánována způsobem Design and Build. ČEZ distribuce souhlas pouze do konce roku 2027 bez možnosti prodloužení.	6171	6121	OSTR/OI
	FVE Štursova 1	1 800	1 800	0	0	0	Realizace FVE o výkonu 49,7 kWp na střeše budovy MMOl, Štursova 1, Olomouc. Studie proveditelnosti a statický posudek zhotoven. Realizace je plánována způsobem Design and Build. Studie proveditelnosti a statický posudek zhotoven. ČEZ distribuce souhlas pouze do konce roku 2027 bez možnosti prodloužení.	6171	6121	OSTR/OI
	Odpadové centrum - smetkoviště a střepiště	30 000	30 000	0	0	0	Výstavba skladiště smetků a střepů.	3722	6121	OSTR/TSMO
	Tramvajová trať - III. Etapa, Nové Sady - Povel	370 000	80 000	0	0	0	Projekt řeší tramvajovou trať na ul. Schweitzerova v úseku od ul. Voskovcova až po křižovatku s ul. Slavonínská a Jižní v délce cca 500 m, která navazuje na II. etapu tramvajové trati. Součástí dokumentace je také řešení zastávek, začlenění trati do uličního profilu při respektování současné cyklostezky, dále řešení dvoukolejného koncového obratiště se sociálním zařízením řidičů včetně odstavení a otáčení autobusů v obratišti a také umístění liniové zeleně jako součásti sídelní zeleně. Projekt je součástí programového rámce OPD pro ITI. Podána žádost o dotaci 8/2026 ve výši max 306 mil. Kč (včetně projektové přípravy a rezervy). Žádost v hodnocení, předpoklad podpisu Rámcové smlouvy 03-05/2027. Způsobilost výdajů do 06/2029.	2271	6121	KAM/OI
	Heyrovského FIFA arena	1 000	1 000	0	0	291	Fotbalová asociace České republiky (FAČR) ve spolupráci s Mezinárodní federací fotbalových asociací (FIFA) zahajuje v letech 2026–2027 program FAČR – Program výstavby FIFA AREN, zaměřený na rozvoj moderní fotbalové infrastruktury prostřednictvím výstavby standardizovaných minihřišť FIFA ARENA. SMOl zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební přípravu podkladu, obvodovou konstrukci dle technického minima FIFA , provoz a údržbu hřiště po dobu udržitelnosti. Schválená dotace z kraje 291 tis. Kč bude vyplacena zálohově v roce 2026, realizace do 30.6.2027, následně dodávka FIFA areny z FAČR, zprovoznění do 31.12.2027.	3412	6121	OI/OI
	ZŠ a MŠ Nedvědova - rekonstrukce bazénové vany	31 000	10 000	0	0	0	Komplexní rekonstrukce bazénové vany a s ní související stavební práce z důvodu statické havárie.	3113	6121	OSKOL/OI
	Krematorium - ul. Křelovská - cyklostezka	22 500	1 000	0	0	0	Jedná se o trasu od sběrového dvora v Neředíně přes most u Globusu, kde navazuje na úsek řešený v roce 2018 odborem dopravy MMOl, který vyúsťuje na ul. Křelovskou.Hrazeno z fondu mobility.	2219	6121	KAM/OI
	Plavecký stadion - úprava recepce hlavní vestibul	1 000	1 000	0	0	0	Současný stav recepce v podobě uzavřené prosklené buňky o výměře cca 5 m² neodpovídá moderním požadavkům na komfortní a zákaznicky vstřícné odbavení návštěvníků. Prosklené příčky vytvářejí bariéru mezi recepčními a zákazníky, zhoršují vzájemnou komunikaci a omezují pracovní komfort obsluhy. Záměrem je vytvoření otevřené pultové recepce se dvěma pracovišti, která zlepší odbavení a komunikaci s návštěvníky.	3412	6121	Aquapark/ SSPZ
	Chomoutov - autobusová točna a zastávka	38 000	38 000	0	0	0	Jedná se o vybudování koncové zastávky na okraji místní části Chomoutov společně s vyčkávacím prostorem a zázemím s napojením na inženýrské sítě, vybudování a stavební úpravy komunikací, parkovacích stání, chodníků, VO, odvodnění komunikace atd.	2219	6121	ODOP/OI

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
	VFO - revitalizace skleníkového areálu	230 000	100 000	0	0	0	Požadavek z projektového týmu cestovní ruch a památky. Skleníkový areál tvoří významný turistický cíl. Některé sbírky rostlin jsou unikátní a nenahraditelné. Skleníky jsou v havarijním stavu, zejména co se týká nosné konstrukce, střešního skleněného pláště a technologického vybavení (topení, větrání, stínování apod.). V případě, že se bude rekonstrukce skleníků neúměrně oddalovat, technický stav se významně zhorší, hrozí uzavření pro veřejnost. V případě palmového skleníku se jedná o nemovitou kulturní památku. Projektová dokumentace ve stupni DSP i DPS pro provádění stavby je zhotovena, byl vydán demoliční výměr i platné povolení záměru. Schválená dotace NPO ve výši 43,9 mil. Kč. Realizace do 31.5.2031.	2141	6121	VFO/OI
	Chomoutov - vazba na Březce, cyklostezka I. etapa	74 000	10 000	0	0	0	Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Akce byla rozdělena na 2 etapy. I. etapa obsahuje úseky 2 až 5, tedy od místa Lazecké střelnice, kde se lomí stávající cyklostezka Hejčínské louky, až po napojení hráze s komunikací ke hřbitovu v Chomoutově. Možnost financování z IROP2021+ prostřednictvím ITI. Výše dotace 85 % CZV. Podání žádosti bude možné až po vydání stavebního povolení. Případně SFDI.	2219	6121	KAM/OI
	Tř. 17. listopadu - Husova, cyklostezka	7 000	7 000	0	0	0	Návrh chybějícího úseku mezi cyklostezkou vedenou po tř. 17. listopadu od ulice Šmeralova směrem k Bristolu, přes Masarykovu ulici a dále ulicí Husova (podél budovy vrchního soudu), kde se napojí na společnou stezku realizovanou v rámci protipovodňových opatření. Po realizaci tímto vznikne ucelený úsek trasy pro cyklisty od ul. Tř. 17.listopadu až po křižovatky s ul. Pasteurova – řeší SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty. Součástí stavby je i úprava (přeložení mimo profil stezky) stávajícího veřejného osvětlení v rozsahu stavby na ulici Husova - řeší SO 401 Veřejné osvětlení. PS 402 Doplnění stávajícího SSZ řeší úpravu stávajícího SSZ na Žižkově náměstí v Olomouci, která zohlední převedení cyklistické stezky po přimknutém cyklopřejezdu přes Masarykovu třídu.	2219	6121	OSTR/OI
	Mošnerova - propojení a rekonstrukce komunikace	47 000	37 000	0	10 000	0	Komunikace na ul. Mošnerova je obousměrná dvoupruhová (mimo úsek za křížením s ul. Bacherovou v délce cca 15 m). Šířka je proměnná, v převážné části trasy nejsou podél vozovky obruby a vozovka se zde přímo napojuje na zeleň, přičemž dochází k častému parkování v tomto napojení. Chodník se v současné době nachází pouze v sousedství bytového domu č. p. 1232, má šířku 2 m a nemá žádnou návaznost. Zároveň budou řešeny IS (ČEZ, CETIN, přeložka vodovodu).	2212 2310	6121	KAM/OI
	Sv. Kopeček - průleh u hřiště, protipovodňová opatření	5 500	5 500	0	0	421	Navrhovaná stavba se nachází v Olomouci v městské části Svatý Kopeček naproti hlavnímu vchodu do ZOO Olomouc při ulici Darwinova. Vybudovanou stavbou bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami v prostoru dětského hřiště – charakter území tak nebude změněn. Podání žádosti o dotaci z OPŽP je možné po vydání SP. Akce by se měla realizovat společně s akcí Sv. Kopeček - parkoviště, protipovodňová opatření. Schválená dotace OPŽP ve výši 421 tis. Kč	3744	6121	OI/OI
	Sv. Kopeček - parkoviště, protipovodňová opatření	17 500	17 500	0	0	0	Navrhovaná stavba se nachází v Olomouci v městské části Sv. Kopeček a navazuje na horní část ul. Darwinova. Parkoviště je majetkem SMOl, který provozuje a spravuje jako službu pro své návštěvníky ZOO Olomouc. Vybudovanou stavbou bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami z prostoru stávajícího parkoviště – charakter území nebude změněn. Akce by se měla realizovat společně s akcí Sv. Kopeček - průleh u hřiště. Podání žádosti o dotaci z OPŽP v 10/2026. Předpokládaná výše dotace 3,5 mil. Kč.	3744	6121	OI/OI
	Tržnice - zkvalitnění veřejného prostoru	115 000	30 000	0	0	0	Konkrétně se jedná o materiálové řešení ploch, prověření možnosti umístění vzrostlé zeleně, uspořádání městského mobiliáře pro zvýšení pobytových kvalit, úpravu parkovacích stání a řešení odvodnění celé plochy, v souladu s principy modro-zelené infrastruktury.	3745	6121	KAM/OI
	Lošov - revitalizace průtahu silnice III/4432	36 000	26 250	2 300	450	0	Revitalizace průtahu bude spočívat ve stavebních úpravách silnice III/4432 v intravilánu městské části Olomouc - Lošov v ul. Svolinského. Lošov se nachází cca 12 km severozápadně od centra města Olomouce. Silnice III/4432 tvoří průtah Lošovem o délce cca 1,7 km s funkcí dopravně - obslužnou a představuje hlavní dopravní osu Lošov - Olomouc. Konkrétně pak navržené stavební úpravy řeší zajištění celistvosti chodníkové trasy podél předmětné silnice, návrh systému odvádění povrchových vod, zajištění parkovacích stání, vyřešení umístění přechodu ul. Svolinského u detašovaného pracoviště MMOl, rekonstrukce stávajících a navržení nových autobusových zastávek, včetně rekonstrukce točny a opatření pro zklidnění dopravy v intravilánu obce. Součástí akce je také zatrubnění části Lošovského potoka a přeložka vodovodu a veřejného osvětlení.	2212 2310 2321	6121	OSTR/OI
	ZŠ Holečkova - Výměna TZB ve školní kuchyni	11 600	11 600	0	0	0	Stávající vzduchotechnika je nefunkční. DPS řeší kompletní výměnu.	3113	6121	OSKOL/OI
	ZŠ Komenium, 8. května - rekonstrukce a modernizace odborných učeben, konektivita školy	18 000	18 000	0	0	0	Rekonstrukce a modernizace 4 odborných učeben - robotika, chemie, fyzika, multimediální, včetně vnitřní konektivity školy.	3113	6121	OSKOL/OI
	Hynaisova - modernizace ovládání inteligentní budovy II. etapa	22 000	22 000	0	0	0	Pokračování realizace inv. akce v budově Hynaisova 10 - rekonstrukce rozvodů, řídících a koncových prvků el. Energie, včetně výměny osvětlení.	6171	6121	OVSP/OI
	Palackého 14 - doplnění klimatizace I. etapa	1 000	1 000	0	0	0	Vybudování klimatizace do kanceláří č. 413, 313 a 213 - I. etapa.	6171	6121	OVSP/OI
	Tovární (sil. I/35) - 35-151 podchod pod ulicí u autobusového nádraží	10 700	10 700	0	0	0	Rekonstrukce jižního přístřešku podchodu strana od autobusového nádraží. Projektová dokumentace zpracována ODOP.	2219	6121	ODOP/OI

č.	Název akce	Celkový náklad stavby	Rok 2027	ORVI 2027 kanalizace	ORVI 2027 vodovody	Dotace/ jiné zdroje 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
	Hradisko - východ, park (I. etapa)	40 000	10 000	0	0	0	Jedná se o podporu regenerace brownfieldu pro nepodnikatelské využití – založení rekreační zeleně s cílem zlepšení kvality veřejných prostranství, zvýšení podílu vzrostlé zeleně a ochrany historického dědictví. Projekt je součástí programového rámce IROP pro ITI, podána žádost o dotaci v roce 2026. Předpokládaná výše dotace 27 mil. Kč. Vydání RoPD do konce roku 2026.	3745	6121	KAM/OI
	Hasičská zbrojnice - multifunkční objekt Radíkov	51 000	48 500	0	0	0	Přestavba městského objektu a hasičské zbrojnice v Radíkově na multifunkční objekt a hasičskou zbrojnici - realizace stavby. Rozšíření zajistí zvětšení prostor pro potřebu jak jednotky sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Radíkov, tak dalších složek města. Stávající prostory jsou v současné době nevyhovující. Na akci je uvažována dotace z MV GŘ HZS ČR ve výši 6 000 000 Kč (podaná žádost o dotaci).	5512	6121	OCHR/OI
	Dešťová kanalizace Chomoutov - odvodnění hřiště Kopernik	800	800	0	0	0	Protipovodňové opatření vyplývající ze studie vyhodnocení dopadů povodně v září 2024, jedná se o důležitou stavbu, která řeší odvodnění bezodtoké deprese hřiště Kopernik v městské části Olomouc - Chomoutov. Území bývá často zaplavováno při povodňových stavech na řece Moravě. PD je zpracovaná, akce je připravená k realizaci.	5512	6121	OCHR//OCHR
	Zimní stadion - simulátor hokejové střelby (stavba)	3 500	3 500	0	0	0	Záměr řeší vybudování trvalé stavby pro umístění simulátoru hokejové střelby na trénink hokejistů. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 449/30 v k. ú. Nová Ulice.	3412	6121	SSPZ/OI
	Andrův stadion - generální rekonstrukce hlavního hřiště	14 000	14 000	0	0	0	Rekonstrukce hrací plochy dle současných standardů a trendů s využitím moderních a dlouhodobě udržitelných technologických řešení. Součástí projektu bude kompletní obnova hrací plochy včetně přilehlých výběhových zón. Nová hrací plocha bude realizována s využitím hybridního trávníkového systému, který zajistí vyšší odolnost, kvalitnější herní parametry a celoroční provozní stabilitu. Prioritní součástí projektu je instalace moderního zavlažovacího systému zajišťujícího optimální pokrytí celé plochy a efektivní hospodaření s vodou.	3412	6121	SSPZ/SSPZ
	Andrův stadion - bezbariérový přístup na západní tribunu	3 000	3 000	0	0	0	Realizace výtahu pro handicapované v levé části západní tribuny (u restaurace Gól). PD je potřeba aktualizovat.	3412	6121	SSPZ/SSPZ
	Plavecký stadion - rekonstrukce prostor 1. NP - bývalá restaurace Zdravá pecka	8 500	8 500	0	0	0	Havarijní stav. Spol. AQP primárně rozdělila plochy bývalé restaurace na dvě části, a to část "gastro" - obsluha letní sezóny a část "ostatní" - možnost realizace jiné formy služeb. V části gastro bylo zřízeno (2025) nové občerstvení pod názvem Přístav. V části ostatní je stav havarijní, původní nájemce do údržby prostor investoval minimální finanční prostředky, proto je nutné provést minimálně základní rekonstrukci a přípravu prostor pro další podnikatelskou činnost. Odhadované náklady 5 mil. Kč bez DPH.	3412	6121	Aquapark/ SSPZ
Celkem		**1 675 700**	**633 950**	**2 300**	**10 450**	**712**				

Část E: Nestavební investice

v tis. Kč

č.	Název akce	Rok 2027	Dotace 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	PPK Městská policie - rozšíření mobilního kamerového systému	2 000	0	V rámci plánovaného rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému dojde k instalaci nových kamerových bodů, doplnění otočných pohledových PTZ kamer a k výměně nefunkčních zařízení.	5311	6122	MPO/MPO
2	Vozidla pro MPO	1 300	0	Pro zajištění nepřetržité pohotovosti a rychlých zásahů bude každoročně obnovována část vozového parku prostřednictvím nákupu dvou vozidel s konvenčním pohonem, která nevyžadují časově náročné dobíjení.	5311	6123	MPO/MPO
3	Převozové vozidlo pro MPO	2 500	0	Havarijní stav stávajícího vozu - RMO dne 10.03.2026 schválila vyřazení a odprodej vozidla (sanitka). Vozidlo se speciální vestavbou je určeno k bezpečnému převozu osob podnapilých, intoxikovaných nebo jinak nezpůsobilých k běžnému transportu, a to v souladu se zákonnými povinnostmi městské policie.	5311	6123	MPO/MPO
4	Výkupy pozemků - OMAJ	43 150	0	Pozemky v k.ú. Nové Sady 3,4 mil. Kč, pozemek v k.ú. Slavonín 3,3 mil. Kč, pozemek v k.ú. Chválkovice 6,6 mil. Kč, lesní pozemky v k.ú. Sv. Kopeček 27 mil. Kč, ostatní pozemky 0,85 mil. Kč a dále 2 mil. Kč na výkupy, které budou schváleny ZMO v průběhu roku 2027.	3639	6130	OMAJ/OMAJ
5	Výkupy budov a staveb - OMAJ	882	0	Pořízení bytu v rámci dědictví (prvek 11018, org. 36239).	3612	6121	OMAJ/OMAJ
6	Výkupy budov - OMAJ	12 000	0	Andrův stadion - splátka dle kupní smlouvy (12 mil. Kč do roku 2029).	3639	6121	OMAJ/OMAJ
7	Věcná břemena - OMAJ	200	0	Povodí Moravy, s. p. - mosty a lávky	6409	6142	OMAJ/OMAJ
8	Výkupy budov a staveb - OMAJ	4 080	0	Skleníky na VFO - splátka kupní ceny za rok 2027 3,4 mil. Kč (do roku 2035), stavba závor na lesní cestě v k.ú. Dětřichov 0,13 mil. Kč, budova v k.ú. Klášterní Hradisko 0,5 mil. Kč a dále drobné infrastrukturní stavby 0,05 mil. Kč.	3639	6121	OMAJ/OMAJ
9	Výkupy pozemků - OI	15 000	0	Výkupy pozemků - cyklostezky Neředín - Topolany, Samotišky-Bystrovany-Droždín, Gorkého, U podjezdu, ostatní inv. akce dle rozhodnutí RMO/ZMO.	3639	6130	OI/OI
10	Věcná břemena - OI	800	0	Realizace větších věcných břemen po provedených akcích v rámci protipovodňových opatření.	6171	6142	OI/OI
11	Obnova softwarového vybavení Microsoft	4 000	0	Software, který používáme, primárně na serverové architektuře, je již nepodporovaný (skončila i rozšířená doba podpory) u většiny používaného serverového software (Windows server, MS EXCHANGE, MS SQL). Z důvodů hlavně technologických, bezpečnostních a dále problémů s podporou současně používaných produktů je třeba nakoupit nový software pro serverovou architekturu.	6171	6111	OIT/OIT
12	Zpracování odborných studií pro rozvoj a modernizaci IS a ICT	3 000	0	Pro potřeby zajištění naplnění legislativních povinností, rozvoje, zajištění kontinuity činností, bezpečnosti a udržitelnosti se musí provést příprava následujících studií, pro které je nutné zpracovat celkové posouzení v rámci použití IS/ICT: - Revize stávajících agendových systémů, uvedení souladu se všemi povinnosti a potřebami, provedení modernizace - Zavedení centralizovaného uživatelského prostředí, IAM (identity and access management) - Modernizace personálního systému v návaznosti na řešení IAM, centralizované správy oprávnění a dalších potřeb - Nasazování robotizace a AI - Příprava digitální transformace ekonomického systému (dle EU schválené legislativy a připravované harmonizační legislativy v ČR) - Příprava digitální transformace organizace - Mapování procesů organizace - Rozšíření virtualizačních technologií pro použití virtuálních desktopů a virtualizace aplikací	6171	6111	OIT/OIT
13	Zavedení jednotné identifikace zaměstnanců MFA	3 000	0	Zavedení zvýšené úrovně bezpečnosti na základě požadavků legislativy.	6171	6125	OIT/OIT
14	Zavedení robotizace rutinních procesů (RPA)	2 000	0	Nasazení robotizace (automatizace procesů) na pracovištích s opakovanými činnostmi.	6171	6111	OIT/OIT
15	Modernizace FireWall	500	0	Zvýšení zabezpečení počítačové sítě.	6171	6125	OIT/OIT
16	Nákup nové techniky	2 000	0	Obnova techniky pro uživatele - PC, notebooky a další příslušenství	6171	6125	OIT/OIT
17	Nákup potřebného softwarového vybavení pro správu prostředků IS/ICT	500	0	Nástroje pro správu v rámci provozu IS/ICT.	6171	6111	OIT/OIT

č.	Název akce	Rok 2027	Dotace 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
18	Modernizace serverové infrastruktury	15 000	0	Modernizace serverové infrastruktury se týká kompletní obnovy serverů v rámci informačního systému MMOL (SMOL). Řešené problémy: a. Celková fyzická zastaralost serverové infrastruktury b. Chybějící podpora zařízení, dodavatelé poskytují podporu v obvyklém režimu 5-6 let, u starších zařízení je problém tuto podporu získat. c. Výkonová nedostatečnost již v současné době neodpovídá potřebám organizace Cílem je technologická obnova, dále zajištění dostatečného výkonu pro provoz informačního systému v náhledu 6-ti let.	6171	6125	OIT/OIT
19	Nástroj AI pro Intradoc	700	0	Nasazení systému ArtInDocs pro Intradoc, služby umělé inteligence pro moduly: Dokumenty rady a zastupitelstva, Zápis z jednání, Řídící dokumenty.	6171	6111	OIT/OIT
20	Odpadio, systém pro řešení odpadového hospodářství podnikatelů	800	0	Příprava a nasazení testovací verze, testování řešení, produkční nasazení.	6171	6111	OIT/OIT
21	Pořízení licencí software ESET 5/2027 - 5/2029	3 500	0	Zajištění bezpečnosti počítačové sítě, pravidelná obnova.	6171	6111	OIT/OIT
22	Pěší zóna - kontrola vjezdu vozidel	50	0	Předmětem projektu je kontrola oprávnění vjezdu vozidel do pěší zóny s využitím kamerového systému s funkcí snímání SPZ a následného automatizovaného zpracování přestupku.	2219	6122	ODOP/ODOP
23	Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s.	22 300	0	Jedná se o příplatek mimo základní kapitál společnosti (realizace akce přechází rozpočtově z OMZOH na rok 2026+).	3725	6201	OSTR//OSTR
24	Rozvoj dopravního informačního centra Olomouc (projekty 36 a 37 budou řešeny jako jeden)	54 000	0	Projekt bude implementovat technologie systému pro chytré parkování založené na detekci obsazenosti parkovacích míst a to v reálném čase pomocí magnetických parkovacích senzorů a kamerové detekce obsazenosti. SMOl v současnosti disponuje moderní technologií, jejíž dodání bylo součástí projektu "Dopravní řídící ústředna Olomouc". Jedná se o sofistikovaný moderní systém, který je v současné době technologicky využit jen částečně a je třeba jej plnohodnotně doplnit o další z řady modulů, které pomohou nejen pracovníkům SMOl, ale především poskytnou informace občanům města Olomouce prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací. Projekt je součástí programového rámce OPD pro ITI, podaná žádost o dotaci 08/2026, předpokládaná výše dotace max 48 mil. Kč. Předpoklad podpisu Rámcové smlouvy 03-05/2027.	2212	6122	KAM/ODOP
25	Krematorium Neředín - rekonstrukce (pořízení kremačních pecí)	17 000	0	Krematorium Neředín s obřadní síní má nyní technologii kremačních pecí a souvisejících provozů na samé hranici životnosti. Pro objekt byl pořízen stavebně technický průzkum (STP 2024) se závěrem, že celkově stav objektu není havarijní, ale některé součásti objektu – zejména kremační technologie, VZT, topení, chlazení, mražení a veškeré vnitřní instalace, hlavně elektroinstalace jsou na konci své životnosti a vyžadují komplexní výměnu. Dle studie je navrženo rozdělení rekonstrukce do 4 realizačních fází, jednou z nich je pořízení nových kremačních pecí.	3632	6122	KAM/OI
26	Sluňákov - modernizace TZB centra ekologických aktivit města Olomouce	1 000	800	Na dokončenou modernizaci TZB (topení, vzduchotechnika a měřící a regulační systém) ve prospěch jeho ekologičnosti, včetně možnosti využít modernějších a funkčnějších opatření pro činnost v oblasti environmentální osvěty pro školy i veřejnost navazuje pořízení vzdělávacích pomůcek pro vytvoření výukových programů. Vydáno RoPD, celková výše dotace 21,5 mil. Kč. (OI 335 tis. Kč, ODP 665 tis. Kč)	3792	6122	Sluňákov/OI + ODP
27	Osobní vozidla pro OSV a OVSP	1 345	0	Požadované FP byly nárokovány v rozpočtu 2026, z důvodu dodání vozidel z výroby až v následujícím roce je částka navržena k zařazení do rozpočtu r. 2027. Kupní smlouvy na VZ uzavřeny (2 vozidla pro OSV v celkové hodnotě 832.800,- a 1 vozidlo pro OVSP v hodnotě 509.790,-).	6171	6123	OVSP/OVSP
Celkem oddíl E		**212 607**	**800**				

Část F: Příspěvky jiným subjektům

v tis. Kč

č.	Název akce	Rok 2027	Dotace 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	Povodí Moravy, s. p. - PPO IV. etapa, část A	300	0	Jedná se o dotaci účelově určenou na protipovodňová opatření v rámci stavební akce „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“.	2331	6313	OSTR/OSTR
2	Povodí Moravy, s. p. - PPO IV. etapa, část B	2 150	0	Jedná se o dotaci účelově určenou na protipovodňová opatření v rámci stavební akce „Morava, km 230,728 – 231,934 – přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“.	2331	6313	OSTR/OSTR
3	Vodovod Pomoraví, svazek obcí - investiční podíl	540	0	Úhrada členského investičního podílu, ZJ 026.	2310	6349	KAM/KAM
4	Investiční dotace v oblasti sportu	3 000	0	Dotační program “Pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních organizací" - spolufinancování obnovy sportovní infrastruktury provozované jednotlivými kluby a sportovními organizacemi dle rozhodnutí RMO/ZMO.	3419	6901	SSPZ/SSPZ
5	Investiční dotace v sociální oblasti	1 000	0	Dotační program na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku neziskových organizací poskytujících sociální služby dle rozhodnutí RMO/ZMO.	4359	6329	OSV/OSV
6	Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu	500	0	Odbor kultury a cestovního ruchu obdržel dne 22. 9. 2026 žádost o individuální dotaci od Divadla Tramtarie, z. ú. na projekt Rekonstrukce nového Divadla Tramtarie ve výši 1,5 mil. Kč, celkové náklady činí 8 mil. Kč. Dotace bude použita na technické vybavení nových prostor, které se nacházejí v Hanáckých kasárnách, v ulici 1. máje 803/1, v centru Olomouce.	3319	6351	OKC/OKC
7	Vybavení školních jídelen - příloha č. 2	7 005	0	Jedná se o velkoobjemové varné kotle, konvektomaty, myčky bílého i černého nádobí, kuchyňské roboty, chladící boxy, skříně a lednice, míchací a hnětací stroje atd. Rekonstrukce jídelen proběhly v letech 2002 - 2009. Nutná obnova. Bez strojního zařízení nejsou školy schopny zajistit provoz, což by mělo dopad na dodávku stravy do škol.	3113	6351	OSKOL/ OSKOL
8	Příspěvky na kapitálové výdaje PO škol - příloha č. 3	8 202	0	Jedná se o výměnu nebo pořízení vybavení investičního charakteru (tj. např. interaktivní techniku pro výuku, digitální technologie, Wi-Fi sítě, servery, tiskárny).	3113	6351	OSKOL/ OSKOL
9	Cyklostezka Hněvotín – Topolany podél silnice III/5709	5 000	0	Je uzavřena Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu. Obec Hněvotín je investorem celé trasy cyklostezky a stane se tak nositelem projektu a žadatelem o dotaci a i příjemcem dotace a zajistil zpracování PD a realizaci stavby cyklostezky. Následně po realizaci stavby předá část díla ležící na k.ú. Topolany Statutárnímu městu Olomouc.	3636	6341	KAM/KAM
10	Cyklostezka mezi Horkou nad Moravou a Chomoutovem	1 800	0	Je uzavřena Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci přípravy a realizace projektu. Obec Horka nad Moravou zastane funkci investora celé trasy cyklostezky a stane se tak nositelem projektu a žadatelem o dotaci a i příjemcem dotace a zajistil zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby cyklostezky. Následně po realizaci stavby předá část díla ležící na k.ú. Chomoutov Statutárnímu městu Olomouc.	3636	6341	KAM/KAM
11	Knihovna města Olomouce, p. o. - TEENS KLUB	2 061	0	ZMO dne 7. 9. 2026 schválilo Smlouvu na vybudování komunitního centra pro mládež mezi Olomouckým krajem, SMOl a KMO. Z tohoto důvodu doplněn požadavek KMO na částku 2.060.043,10 Kč z rozpočtu SMOl na rok 2027.	3314	6351	OSTR/OSTR
12	Hřbitovy města Olomouce, p. o.	500	0	Navigační systém, elektronická nástěnka na ústředním hřbitově.	3632	6351	OSTR/OSTR
13	Zoologická zahrada Olomouc, p. o.	5 000	0	Z toho 1,5 mil. Kč na opravu skladu krmiva a steliva, 2,5 mil. Kč na rekonstrukci odchovny pro malé savce, 1 mil. Kč na dětské hřiště u výběhu medvědů nebo 5 mil. Kč na zimoviště zeber.	3741	6351	OSTR/OSTR
14	Sdílená kola v Olomouci	1 500	0	Požadavek na zařazení služby od pana náměstka Aleše Prstka.	3636	63XX	KAM/KAM
Celkem oddíl F		**38 558**	**0**				

Část G: Investice SNO, a.s. z nájemného vč. DPH

v tis. Kč

č.	Název akce	Rok 2027	Dotace 2027	Poznámka	§	Položka	Navrhovatel/ Realizátor
1	Olomouc, Dolní náměstí 38	6 000	0	Dokončení rekonstrukce objektu Dolní náměstí 38 (Hauenschildův palác).	3612	6121	SNO a.s./ SNO a.s.
2	Sokolská 25, Metropol	2 000	0	Havarijní stav. PD na rekonstrukci střechy sálu, v následujícím roce realizace (návaznost na FVE).	3613	6121	SNO a.s./ SNO a.s.
3	Erenburgova 228/26 - havarijní stav přístavby	2 000	0	Havarijní stav. RMO dne 15. 9. 2026 schválila variantu č. 2 řešení havarijního stavu (úplné odstranění přístavby) a uložila SNO zahájit realizaci.	3612	6121	SNO a.s./ SNO a.s.
4	Příčná 2, 4 a 6, 8 - výměna výtahu	3 000	0	Výměna dvou výtahů.	3612	6121	SNO a.s./ SNO a.s.
5	Husitská 19 - výměna oken a dveří	1 000	0	Výměna nevyhovujících oken a dveří na objektu v nájmu SŠ a ZŠ DC90.	3612	6121	SNO a.s./ SNO a.s.
6	Peškova 2 - rekonstrukce výtahu	2 000	0	rekonstrukce výtahu	3612	6121	SNO a.s./ SNO a.s.
7	Třída Spojenců 14 - vestavba 3 bytů a rekonstrukce střechy	14 000	0	Přestavba 1 bytu na 3 byty a kompletní rekonstrukce střechy.	3612	6121	SNO a.s./ SNO a.s.
Celkem oddíl G		**30 000**	**0**				

Rozpočet SMOl na rok 2027 - kapitálové výdaje - příloha k části C

v tis. Kč

č.	Název	Schválený rozpočet na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Poznámka	§	Položka
Studie odboru strategie a řízení						
1	Územně energetická koncepce SMOl	500	0		3635	6119
2	Studie dalšího rozvoje	700	1 000	Strategický projekt "Studie dalšího rozvoje ČOV Olomouc"	3635	6119
Celkem studie odboru strategie a řízení		**1 200**	**1 000**			
Studie odboru kancelář architekta města						
1	Územní plán Olomouc, regulační plány a jejich změny	2 000	3 100	Prvek zahrnuje veškerou územně plánovací dokumentaci a její změny (Územní plán Olomouc, regulační plány).	3635	6119
2	Studie koncepční a rozvojové	8 000	6 500	V tom zpracování studií: studie veřejných prostranství - implementace KVP (1 mil. Kč), územní studie (1 mil. Kč), studie Neředínského horizontu - dokončení (0,9 mil. Kč), poldr Zolova (1,5 mil. Kč), studie polopodzemní kontejnery (0,5 mil. Kč), studie uličního profilu Kmochova - Junácká (0,6 mil. Kč), Legionářská - studie parkovacího domu a veřejného prostranství (1 mil. Kč).	3636	6119
3	Plán udržitelné městské mobility	1 000	200	Zpracování školního plánu mobility pro vybranou ZŠ.	3635	6119
4	Tržnice - studie	1 000	2 200	Zpracování územní studie v návaznosti na soutěž (cena dle soutěžních podmínek).	3635	6119
Celkem studie odboru kancelář architekta města		**12 000**	**12 000**			
Studie odboru dopravy						
1	Systém hospodaření s vozovkami v majetku SMOl	500	500	Systém na hospodaření s komunikacemi - pravidelná aktualizace dle uzavřené SOD	3635	6119
2	Studie technické a dopravní infrastruktury	500	500	Studie a návrhy úprav uličních profilů souvisejících zejména s optimálním využitím uličního prostoru, zklidňováním dopravy a tím související bezpečnosti silničního provozu.	3635	6119
Celkem studie odboru dopravy		**1 000**	**1 000**			
Studie odboru územního plánování						
1	Územní plán Olomouc	9 000	0	Akce ukončena.	3635	6119
Celkem studie odboru územního plánování		**9 000**	**0**			

Rozpočet SMOl na rok 2027 - kapitálové výdaje odboru školství - příloha k části F

§	položka	PO škola se ŠJ při ZŠ a MŠ	velkokuchyňské zařízení	stav stávajícího zařízení/důvod nákupu nového (vztahuje se k rozpočtu roku 2027)	v tis. Kč (vč. DPH)
3113	6351	ZŠ Demlova	2 ks dělička na maso a těsto	stávající z roku 2004, velmi špatný mechanický stav, nedostupné náhradní díly, plášť zpuchřelý, rezavý, hygienicky nevyhovující. Pro provoz nezbytná - kapacita 2500 jídel denně;	230
			kotel 500 l	stávající z roku 2004 je poruchový, duplikátor je porézní, hrozí porušení pláště, únik vody a nefunkčnost kotle. Většina náhradních dílů již není dostupná;	669
			konvektomat	pořizovaný do nové přípravny svačin, současně vzhledem k navýšení počtu strávníků bude využíván i pro vaření obědů pro MŠ a ZŠ;	733
			ohřívací skříň	stávající z roku 2003, špatný stav a současně vzhledem k navýšení strávníků je stávající nedostačující;	280
3113	6351	ZŠ Heyrovského	plynový kotel 240 l	stávající z roku 2008, díky stáří je na hraně životnosti, poškození víka, utržené panty - musí se přidržovat, poškozený duplikátor, voda zatéká do hořáků, neschopnost spolehlivého provozu, omezená dostupnost náhradních dílů;	550
3113	6351	ZŠ Holečkova	kostkovačka masa s příslušenstvím	při kapacitě 3000 jídel denně, je ruční příprava z hlediska času, personálních kapacit, hygieny i bezpečnosti práce dlouhodobě neudržitelnou, denně zpracovávají zhruba 200 kg masa;	733
			vakuovací balící stroj s příslušenstvím	při vývozu cca 2100 jídel denně je z hygienického hlediska balící stoj nezbytný. Zvláště u transportu do školek - ovoce, zelenina, pečivo a pod. bude z hygienického hlediska a vyloučení rizika znehodnocení potravin nezbytný. Odsátím vzduchu a hermetickým uzavřením obalu se zamezí přístupu vnějších vlivů a výrazně zpomalí proces oxidace a množení mikroorganismů. Zvláště zelenina a ovoce si zachová maximální čerstvost, barvu, křehkost a nutriční hodnoty, což je zvláště při dětském stravování naprostou prioritou;	206
3113	6351	ZŠ Nedvědova	myčka	stávající z roku 2000, špatný technický stav, nefunkční čerpadla, vynechávající elektronika, poškozený vnitřní rozvod vody, zkorodovaná konstrukce, samovolné spouštění i vypínání stroje, neschopnost spolehlivého provozu;	392
			konvektomat	původní z roku 2008, díky stáří je na hraně životnosti, prasklá skříň, přerušování varných cyklů, poškozování el. desky, zkorodovaná konstrukce, poškozené vnitřní rozvody vody a elektroinstalace, neschopnost spolehlivého provozu, omezená dostupnost náhradních dílů;	875
3113	6351	ZŠ Řezníčkova	el. fritéza se dvěma koši	vzhledem k navýšení strávníků je stávající pro provoz nedostačující;	275
3113	6351	ZŠ Stupkova	myčka černého nádobí	stávající z roku 2005, díky stáří za hranicí životnosti, zvýšená poruchovost, opotřebení mycích a oplachových systémů, zhoršení účinnosti mytí, zvyšování nákladů na opravy, náhradní díly obtížně dostupné. Pro provoz nezbytná, došlo by k omezení provozu, narušení plynulé přípravy stravy a zhoršení hygienických podmínek;	1 151
			výklopná pánev 100 litrů s el. zdvihem	původní z roku 2000, díky stáří za hranicí živostnosti, technický stav neumožňuje zajištění spolehlivého a bezpečného provozu SJ. Obtížně dostupné náhradní díly, případně nedostupné. Dochází k samovolnému zhasínání plamene, hořáky jsou silně zkorodované a vana zařízení netěsní. Vlhkost pronikající do prostoru plynových hořáků zvyšuje riziko úplného selhání. Výměna pánve je pro provoz nezbytná;	588
			elektrický kotel 100 l	stávající z roku 1999, díky stáří za hranicí životnosti, u zařízení dochází k opakovaným poruchám regulačních a topných prvků, nedostupné náhradní díly. Zásadní problém je prasklý duplikátor kotle, který je provizorně svařován, aby bylo možné zařízení alespoň dočasně udržet v provozu. Při selhání hrozí omezení nebo přerušení přípravy polévek, omáček a dalších pokrmů;	211
			el. sklepávačka masa	zařízení dosud v ŠJ chybí, vzhledem ke kapacitě 1800 jídel denně představuje ruční naklepávání masa značnou fyzickou zátěž a prodlužuje čas na přípravu pokrmů a organizaci práce v kuchyni. Elektrická naklepávačka umožní zrychlení přípravy pokrmů, sjednocení kvality zpracování masa a snížení fyzické náročnosti.	112
CELKEM					**7 005**

Zpracováno na základě podkladů ze škol a vyjádření odborných firem. Konvektomaty specifikované školami vycházejí z kapacitních a prostorových podmínek daných školních jídelen a vybavení (množství zavážecích vozíků, typy a množství gastronádob a pod.)

Rekonstrukce školních jídelen probíhaly v letech 2002 - 2009 a strojní zařízení je celodenním provozem velkokapacitních jídelen zcela opotřebeno a za hranicí životnosti. Aby byl udržen provoz, jsou prováděny neekonomické opravy, obnova nezbytná. Bez náhrady strojního zařízení nejsou školní jídelny schopny zajistit provoz, což by mělo dopad na dodávku stravy do škol.

Rozpočet SMOl na rok 2027 - kapitálové výdaje odboru školství - příloha k části F

§	položka	PO škola	nestavební investice ZŠ, MŠ	stav stávajícího zařízení /důvod nákupu nového (vztahuje se k rozpočtu roku 2027)	v tis. Kč (vč. DPH)
3113	6351	ZŠ a MŠ Demlova	1 ks interaktivní tabule ZŠ Petřkova	tabule doposud není, potřeba zajištění moderní výuky	120
			1 ks LCD panelu na pylonech s 2 křídly ZŠ Demlova	postupná výměna tabulí je nutná pro zkvalitnění výuky	125
			1 ks herního prvku na zahradu MŠ Petřkova	chybějící větší prvek pro volnočasové aktivity menších dětí MŠ	150
			1 ks herního prvku na zahradu ŠD Demlova	chybějící větší prvek pro volnočasové aktivity žáků ŠD	200
3113	6351	ZŠ a MŠ Dvorského	2 ks herních prvků pro MŠ Gagarinova a MŠ Kovařovicova	nové prvky nahradí stávající prvky, které jsou neopravitelné a jsou určené k vyřazení	250
3113	6351	ZŠ Gagarinova	1 ks interaktivní dotykové LCD tabule	ve škole jsou pouze tabule s dataprojektory, jsou opotřebované, je nutná jejich výměna	130
3113	6351	FZŠ Hálkova	3 ks ActivPanel 10 Premium	stávající vybavení je zastaralé, přechod na interaktivitu	381
			1 ks ActivPanel Newline Lyra	stávající vybavení je zastaralé, přechod na interaktivitu	153
3113	6351	ZŠ Heyrovského	5 ks interaktivních dotykových tabulí	stávající zařízení pořízené v r. 2011 je zastaralé, nevyhovující, opravy jsou neekonomické	660
3113	6351	FZŠ a MŠ Holečkova	8 ks interaktivních dotykových systémů	výměna za nefunkční technologie, které již nelze opravit, fungují s velkými obtížemi	1 280
3113	6351	ZŠ Mozartova	3 ks interaktivních tabulí	je potřeba postupně pořizovat do školy moderní vybavení	480
3113	6351	ZŠ a MŠ Holice	upgrade Wi-Fi sítě do nového standardu	stávající Wi-Fi ZŠ nestačí aktuálnímu počtu připojených zařízení	170
3113	6351	ZŠ a MŠ Nedvědova	3 ks interaktivních tabulí pro výuku v ZŠ	modernizace výchovně vzdělávacího procesu s využitím nových interaktivních učebnic	360
			1 ks interaktivního displeje a tabule s křídly	výměna tabule v učebně výtvarné výchovy v návaznosti na změnu výuky v RVP	180
3113	6351	FZŠ a MŠ Rožňavská	3 ks displeje a třídílné tabule s pylonovým prodlouženým systémem	modernizace, digitální kompetence	411
3113	6351	ZŠ a MŠ Řezníčkova	1 ks dotykového displeje na zvedacím systému	stávající vybavení nevyhovuje dnešním požadavkům výuky IT	102
			2 ks kopírovacích strojů	ve škole chybí kopírovací stroje s levnou kopií, malé tiskárny se postupně vyřazují	254
3113	6351	ZŠ Stupkova	4 ks interaktivních displejů s křídly	v rámci modernizace výuky je nutné pořídit nové výukové displeje včetně příslušenství	560
			modernizace datové sítě a zajištění provozu školní datové sítě	zmapování zapojení datových zásuvek, následná konfigurace celé sítě - VLAN- Optimalizace a rozšíření Wi-Fi sítě	310
			1 ks multifunkční tiskárny	stávající multifunkční zařízení bylo pořízeno v r. 2026 je již repasované, technicky nevyhovující, opravy jsou ekonomicky neefektivní	115
			1 ks mycího stroje na podlahy	zajištění efektivního a kvalitního úklidu prostor školy, která je tvořena rozsáhlým a členitým areálem sedmi budov, úklid je provozně a fyzicky velmi náročný	126
3113	6351	FZŠ Tererovo nám.	8 ks LCD displeje se dvěma křídly na pylonech	čtyři tabule jsou určeny pro ZŠ Tererovo nám. a čtyři pro ZŠ Helsinská, stávající tabule jsou nefunkční a neopravitelné	960
3113	6351	ZŠ Zeyerova	1 ks multifunkčního kopírovacího stroje	stávající stroj je velmi opotřebovaný, vyžaduje časté opravy, které jsou nerentabilní	105
3111	6351	MŠ Michalské stromořadí	2 ks herních prvků na školní zahrady	herní prvky jsou určeny na dovybavení školních zahrad MŠ Čajkovského a MŠ Vojanova	400
			1 ks zahradního domečku	domeček je určen na dovybavení zahrady 6.třídy mateřské školy Čajkovského	100
3111	6351	MŠ Zeyerova	1 ks herního prvku	vybavení je určeno na školní zahradu pro rozšíření možností pohybových aktivit dětí	120
CELKEM					**8 202**