

Doručená zpráva

Věc:
Olomouc - stanovisko k veřejnému projednání ÚP

ID zprávy: 125701606

Typ zprávy:
Doručená datová zpráva

Dodáno:
11.3.2013 v 10:23:26

Přílohy:
MK 13542-13 Olomouc-upravený návrh ÚPM.pdf

Odesílatel:
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1, 11811
Praha, CZ

ID schránky: 8spaaur
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno


Naše čís. jednací: MK 13542/2013
OPP

Naše spisová zn.: MK-S 2251/2013
OPP

Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Nežadáno
Zakázáno doručení fikcí: Nežadáno



Statutární město Olomouc
Doručeno: 11.03.2013
SMOL/046555/2013/OSPR/SPI
listy: přílohy:
druh:



smo1es50782c35

Ministerstvo kultury České republiky

Maltézské nám. 471/1
P. O. BOX 74
118 11 Praha 1 – Malá Strana

telefon: 257 085 111
fax: 224 318 155
e-mail: posta@mkcr.cz



MKCRX005PSCS

Magistrát města Olomouce
odbor koncepce a rozvoje
Hynaisova 34/10
779 00 Olomouc

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne
SmOl/008654/2013/OKR/UPA/Gal č.j. MK 13542/2013 OPP Ing. arch. Hamouzová/416 8. března 2013

Věc: Stanovisko k veřejnému projednání návrhu Územního plánu Olomouc

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. SmOl/008654/2013/OKR/UPA/Gal ze dne 14. 1. 2013 o veřejném projednání návrhu Územního plánu (dále jen ÚP) Olomouc.

Pořizovatel ÚPD: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Zpracovatel ÚPD: KNESL+ KYNČL s.r.o., architektonický ateliér, Šumavská 416/15, 602 00 Brno; Doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, PhD., garant projektu

Datum zpracování: leden 2013

K návrhu zadání Územního plánu Olomouc uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém vyjádření č. j. 14187/2008 ze dne 29. 12. 2008. Ke konceptu se Ministerstvo kultury vyjádřilo stanoviskem č. j. MK 14204/2010 OPP ze dne 5. 8. 2010 a k návrhu ÚP zaslalo stanovisko č. j. MK 9094/2012 OPP ze dne 31. 1. 2012. Dne 12. 11. 2012 uzavřelo Ministerstvo kultury s pořizovatelem ÚPD dohodu, kterou se stanovisko dotčeného orgánu k návrhu ÚP Olomouc doplňuje.

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v úplném znění, na základě Vaší výzvy, uplatňuje k upravenému návrhu územního plánu následující připomínky.

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec:

V rámci řešeného území se nachází:

- **Městská památková rezervace** (dále jen MPR) **Olomouc**, prohlášená Výnosem MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přílehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav

- Pohansko za památkové rezervace; vedena v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 1031 (dále jen Výnos o prohlášení MPR Olomouc).
- **Světové kulturní dědictví, sloup Nejsvětější trojice**, zapsaný dne 30. 11. 2000 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO; vedený v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 13602/8-3595.
- **Národní kulturní památka Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava**, prohlášená Nařízením vlády č. 336/2002 Sb., ze dne 19. 6. 2002 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky; vedena v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 13754/8-3751, 13755/8-3752, 13757/8-3754, 13756/8-3753, 13761/8-3758, 13760/8-3757, 13759/8-3756, 13758/8-3755, 13659/8-3656, 13658/8-3655.
- **Národní kulturní památka Klášterní Hradisko**, prohlášená Nařízením vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16. 8. 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů; vedena v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 30199/8-1746.
- **Národní kulturní památka kostel sv. Mořice**, prohlášená Nařízením vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16. 8. 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů; vedena v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 13663/8-3660.
- **Národní kulturní památka Soubor barokních kašen a sloupů**, prohlášená Nařízením vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16. 8. 1995 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů; vedena v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 13558/8-3555, 13602/8-3599, 13603/8-3600, 13604/8-3601, 13560/8-3557, 13662/8-3659, 13559/8-3556, 13717/8-3714.
- **Národní kulturní památka Vila Primavesi v Olomouci**, prohlášená Nařízením vlády č. 50/2010 Sb., ze dne 8. 2. 2010 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, vedena v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 36868/8-2271.
- **Ochranné pásmo MPR (OP MPR) Olomouc**, určené bývalým Městským národním výborem Olomouc, odboru kultury dne 27. 7. 1987 pod č.j. kult.1097/8Tař; vedené v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 3338.
- **Ochranné pásmo kolem bývalého kláštera Hradisko**, určené rozhodnutím odboru kultury ONV Olomouc č. Kult. 154-24e/472/70 Bí ze dne 20. 3. 1970; vedené v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 3331.
- **Ochranné pásmo kolem kulturních památek areálu Chrámu navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a areálu národní kulturní památky bývalého premonstrátského kláštera Hradisko**, rozšířené rozhodnutím referátu kultury OKÚ Olomouc č. Kult. 2973/95/G ze dne 21. 9. 1995; vedené v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 3423.
- **Ochranné pásmo svahů Svatého Kopečka**, stanovené rozhodnutím Referátu kultury OKÚ Olomouc ze dne 18. 3. 1971 bylo stanoveno odborem kultury ONV Olomouc pod č. kult. 348/1971-Bí (154-24-e); vedené v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 3369.
- **Ochranné pásmo v okolí měšťanské střelnice**, stanovené rozhodnutím Referátu kultury OKÚ Olomouc ze dne 6. 5. 1996.; vedené v Ústředním seznamu KP ČR pod číslem rejstř. 3409. V roce 1998 vyhořela, ochranné pásmo nebylo zrušeno, podrobnější popis je uveden u prvku 36991/8-3158 sportovní střelnice.

V řešeném území se dále nacházejí **nemovitě kulturní památky** zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu - <http://monumnet.npu.cz/monumnet.php>.

Řešené území je nutno chápat též jako **území s archeologickými nálezy** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky k upravenému Návrhu územního plánu:

Ad. NÁVRH

Po seznámení se s ÚPD Ministerstvo kultury konstatuje, že na základě výše uvedené *Dohody o návrhu Územního plánu Olomouc* (dále jen „*Dohoda*“), pořizovatel požadavky uplatněné ve stanovisku Ministerstva kultury nezohlednil v plném rozsahu. Naplněn nebyl bod č. 9 této *Dohody*, na jehož zohlednění Ministerstvo kultury i nadále trvá.

AKCEPTOVANÉ požadavky Ministerstva kultury:

Ad. 1. Plocha 03/067 (plocha podmíněná územní studií US - 17).

Maximální výška zástavby je snížena z 19/23 m na úroveň 17/21 m.

Ad. 2. Plocha 03/052P a 03/056P (plochy podmíněné územní studií US – 18).

Výška zástavby je u obou ploch snížena z 25/29 m a 29/29 m na 19/23 m.

Ad. 3. Plocha 03/056P

Výšková rezidenční dominanta max. výšky 75 m v lokalitě Šantovka je z návrhu vypuštěna.

Ad. 4. Plocha 03/061P

Výška zástavby z max. výšky 25/29 m se snižuje na úroveň 19/23 m.

Ad. 5. V plochách 01/004S a 01/007S je upuštěno od nového propojení mezi Horním náměstím a třídou Svobody formou pasáže. Požadavek na ochranu a rozvoj stávajícího propojení těchto ploch pasáží byl akceptován.

Ad. 6. Plocha 01/015/P

Původní výměra veřejného prostranství 0,1 ha je zvětšena na 0,97 ha.

Ad. 7. Stavební využití ploch **09/016Z, 09/017Z, 09/018Z, 09/180Z, 09/068Z** a části plochy **09/015Z** je možné až po změně ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko a v souladu s touto změnou. Viz Výrok – bod 14.1.24.

Ad. 8. Plocha 09/033Z a 09/178K

Plocha 09/033Z se mění na plochu nezastavitelnou určenou k veřejné rekreaci s označením K. Nově je součástí plochy 09/178K, jejíž zastavitelnost je stanovena 0%.

Ad. 10. Dopravní stavba DS-03 – komunikace nadměstského významu

Jedná se tzv. Východní tangentu (přeložku silnice I/46) od křižovatky s ulicí Lipenskou, vedenou dále na sever po hranici řešeného území (hranice k.ú. Dolany), včetně křižovatek a křížení, mimo část v k.ú. Bystrovany.

Stavba prochází územím ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko. Trasa koridoru zasahuje jmenovitě lokalitu č. 8 tohoto OP.

V rámci výše uvedené *Dohody* bylo konstatováno, že podmínky výše uvedeného OP umístění této dopravní stavby v daném území umožňují.

Odůvodnění:

Citace OP: *Podmínky ochranného pásma (zákaz změny kultury a omezení stavební činnosti) se netýkají tzv. severního spoje a tzv. východní tangenty dle územního plánu sídelního útvaru Olomouc, a to včetně jejich připojení na komunikační systém . . . Konkrétní způsob realizace musí být, ale odsouhlasen referátem kultury Okresního úřadu Olomouc (tj. dnes odborem památkové péče Magistrátu města Olomouce).*

Ad. 11. Dopravní stavba DK-12, DK-13 (podzemní garáže)

Objekt nebo plocha statické dopravy DK-12 pod třídou Svobody, byla z návrhu vypuštěna. Objekt nebo plocha statické dopravy pod Palachovým náměstím DK-13 v OP MPR je v návrhu ponechána.

Ad. 12. Dopravní stavba DK-15 (objekt nebo plocha statické dopravy v prostoru areálu TJ Sokol Olomouc) v ploše 02/056P (plocha podmíněná územní studií US – 87) je v návrhu ponechána.

Ad. 13. V plochách smíšených obytných (B) je přípustné umísťovat stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střeších nebo fasádách objektů mimo území MPR Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP. Viz Výrok kapitola 7.1.2. r (dříve 8.2.2.).

Ad. 14. V plochách smíšených, výrobních (V) je přípustné umísťovat stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střeších nebo fasádách objektů mimo území MPR Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP. Viz Výrok kapitola 7.2.2. aa (dříve 8.3.2.).

Ad. 15. V plochách veřejných prostranství (P) je přípustné umísťovat pozemky a stavby podzemních garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů souvisejícího území mimo území MPR Olomouc a pozemky NKP. Viz Výrok kapitola 7.6.2. g (dříve 8.7.2.).

Ad. 16. Z návrhu byly vypuštěny novodobé městské brány (Brněnská, Přerovská a Lipenská).

NEAKCEPTOVANÉ požadavky Ministerstva kultury:

Ad. 9. Plocha 09/022S *památka Chrám Panny Marie*

Ministerstvo kultury upozorňuje, že **nebyl splněn bod č. 9 Dohody**, podle kterého měla být změněna areálová struktura zástavby na strukturu solitérní, a to z důvodu, aby byla vyloučena nová zástavba či dostavba. Viz kapitola 7.1.1.

Na splnění tohoto požadavku Ministerstvo kultury i nadále trvá.

Citace Dohody:

V případě plochy 09/022S se v Tabulce ploch mění struktura zástavby na solitérní typ zástavby, kde dle kap. 7.1.1. výroku nejsou ve stabilizovaných plochách možné dostavby objektů.

Struktura zástavby v ploše 09/022S předloženého návrhu ÚP Olomouc však zůstává v upraveném návrhu (v rozporu s *Dohodou*) i nadále jako areálová. Viz Příloha č. 1 - Tabulka ploch.

Ministerstvo kultury dále uvádí požadavky státní památkové péče, které posuzovaná ÚPD dosud nezohlednila a tyto požaduje v konečném výstupu návrhu ÚP Olomouc akceptovat:

Ad.) Plochy na území OP NKP kulturních památek areálu Chrám navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a areálu národní kulturní památky bývalého premonstrátského kláštera Hradisko (dále jen OP NKP Sv. Kopeček a klášterní Hradisko) navržené k zástavbě:

Území OP NKP Sv. Kopeček a klášterní Hradisko – lokalita č. 8:

část plochy 07/119S – V (zástavba 5/7 m);

plocha 08/001S – D – sběrný dvůr (zástavba do výše 7/10 m); **plochy 08/007Z – Z a 08/008S – Z, 08/009Z – Z** (výstavba do výše 3/5 m); **plochy 08/016S – Z a 08/017S – Z** (zástavba do výše 3/5m) – UR-28 (D);

část plochy 09/008Z – B (zástavba do výše 7/10 m) – DP-19; **plocha 09/015Z – B** (zástavba do výše 7/10) - DP-20; **plocha 09/016Z - R** (zástavba do výše 5/7 m) – DP-20, zeleň; **plocha 09/018Z – B** (zástavba do výše 7/10) – DP-20; **plocha 09/033Z** (návrh - veřejné prostranství); **plocha 09/022S** (zástavba do výše 5/7 m) – ochrana a bezpečnost; **09/180Z – D** (zástavba do výše 5/7 m) – tramvajové obratiště – US-95; **09/068/Z – B** (zástavba do výše 7/10 m) – DP-25.

S předloženým návrhem výše uvedených ploch Ministerstvo kultury nesouhlasí. Požaduje respektovat podmínky výše uvedeného OP NKP Sv. Kopeček a klášterní Hradisko, tj. – nezastavitelnost území u všech ploch dotčených tímto ochranným pásmem. Požadujeme, aby plochy byly v ÚPD vedené jako území bez staveb.

Odůvodnění:

Ministerstvo kultury upozorňuje, že se předmětné plochy nacházejí v území OP NKP Sv. Kopeček a klášterní Hradisko. Dle podmínek ochrany Rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma se návrhové plochy nacházejí v tzv. **lokality č. 8 OP – Nezastavěná území.**

Citace OP: *V lokalitě nesmí být provedena změna kultury kromě změn na louku nebo ornou půdu. Nelze realizovat nové pozemní stavby, lze realizovat pouze stavební úpravy a udržovací práce.*

Ad.) Plochy OP NKP Sv. Kopeček a klášterní Hradisko – lokalita č. 4 – plochy US-25:

Klášteř Hradisko
Plochy 07/087/P – R (zástavba do výšky 5/7), **07/91/P – R** (zástavba do výšky 5/7), **07/92/P, 07/093/P – R** (zástavba do výšky 5/7), **07/097P – R** (zástavba do výšky 5/7), **07/119S – V** (zástavba do výše 3/5 m).

Ministerstvo kultury nesouhlasí se zástavbou území.

Odůvodnění:

Předmětná plocha se nachází v území OP NKP Sv. Kopeček a klášterní Hradisko. Dle podmínek ochrany Rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma se návrhová plocha nachází v tzv. **lokality č. 4 OP – Areál kláštera a jeho přímé okolí.**

Citace OP: *Pozemní stavby kromě udržovacích prací jsou v této lokalitě vyloučeny.*

Ad.) Plochy OP NKP Sv. Kopeček a klášterní Hradisko – lokalita č. 7:

Plocha 08/004/S – D (zástavba do výše 5/7m); část plochy **08/001S – D** (zástavba do výše 7/10 m).

Ministerstvo kultury nesouhlasí se zástavbou území.

Odůvodnění:

Předmětné plochy se nachází v území OP NKP Sv. Kopeček a klášterní Hradisko. Dle podmínek ochrany Rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma se návrhová plocha nachází v tzv. **lokality č. 7 – Nádraží.**

Citace OP: *Na území mohou být nově budovány pouze stavby sloužící jako železniční komunikace, případně jednopodlažní objekty související s provozem železnice.*

Celkové odůvodnění k jednotlivým plochám na území OP NKP Sv. Kopeček a klášterní Hradisko:

Obě stavby, areál kláštera Hradisko a poutní kostel Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku, tvoří významné dominantní prvky v krajině, které jsou kompozičně propojeny, nejen vzájemnými pohledy, ale též hlavní přístupovou cestou lemovanou alejí, která je dochována od návsi ve Chválkovicích až ke kostelu na Sv. Kopečku.

Ochranné pásmo vzniklo z důvodů uchování doposud dochovaného barokního krajinného komplexu, jehož význam sahá i za hranice Olomouckého kraje. V krajině jsou doposud dobře patrné hlavní kompoziční osy, které je nutné zachovat. Jedná se jak o komunikace doprovázené alejemi, tak i o komunikace, kde se aleje dodnes nedochovaly. Obě hlavní stavby, klášter Hradisko i chrám Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, vznikly jako dominantní solitérní stavby. Tomu odpovídá jejich dimenze i základní členění. Prostor kolem obou staveb, tvořících základ celého barokního uspořádání v krajině, byl postupně zmenšován nevhodnou výstavbou, zakládáním užitkových zahrad a pod. Další zmenšování těchto prostor není již možné, neboť by se tím zmenšoval potřebný odstup pro celistvý pohled na chrám i klášter.

Výše uvedené skutečnosti, tj. podmínky ochrany a tím i nezastavitelnost pozemků či zastavění jen za daných podmínek jednotlivých rozvojových ploch v území OP NKP Sv. Kopeček a klášterní Hradisko je nutné v ÚPD plně respektovat a zohlednit, neboť ochrana předmětných pozemků je dána výše uvedeným legislativním předpisem a nelze ji tak při zhotovení ÚPD pominout. Jedná se o limit ÚPD, který je třeba v celém jeho rozsahu respektovat, který nemůže ÚPD měnit.

Ad.) Plocha 22/054S – O (zástavba do výše 11/11 m) - pevnost Radíkov II v k.ú. Lošov, KP ÚSKP ČR č.r. 37310/8-1718. Území je navrženo *pro veřejné či občanské vybavení, sport a tělovýchovu s možností zástavby drobných staveb.*

Ministerstvo kultury nesouhlasí se zástavbou území.

Odůvodnění:

Jedná se o nemovitou kulturní památku – fort, plocha navržená pro zástavbu 11/11 m zasahuje i do plochy kontraeskarpy, která je její nedílnou součástí. Na území KP není možná žádná nová výstavba (rozsah KP je nutno řádně vyznačit v koordinačním výkrese).

Ad.) Plocha 15/130Z - O (navrhovaná zástavba veřejného vybavení do výše 15/15 m) a **15/121Z – B** (navrhovaná zástavba smíšené obytné plochy do výše 13/17 m).

Předmětné plochy se nacházejí na nároží komunikace vedoucí k pevnůstce Nová Ulice (KP, ÚSKP ČR č.r. 104985) a výjezdu z města na Hněvotín v k.ú. Nová Ulice – DP-34.

Ministerstvo kultury doporučuje výšku a rozsah navrhované zástavby přehodnotit a snížit s ohledem na průměrnou výšku okolní zástavby.

Odůvodnění:

Jedná se o prostředí nemovité kulturní památky. V případě prostředí KP jde o předmět ochrany přímo svázaný s KP a jeho užití je na místě, neboť každá KP je úzce spjata se svým okolím. Pokud by bylo toto okolí narušeno, zmenšily by se i hodnoty KP a jejich uplatnění v kontextu, v němž jsou začleněny. V tomto případě nejsou předmětem ochrany jen KP jako takové, ale i jejich okolí, v němž je KP začleněna.

V daném případě navrhovaná výška a rozsah zástavby by při předloženém řešení vytvářela pohledovou bariéru ve směru na pevnůstku i z pevnůstky do širšího okolí.

Ing. arch. Hana Šnajdrová
vedoucí oddělení regenerace kulturních
památek a památkově chráněných území
v odboru památkové péče Ministerstva kultury

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **45381429-19251-130312083109**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 6 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.03.2013 v 08:31:24. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 12.03.2013 07:38:11. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **14 77 49**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. arch. Hana Šnajdrová, vedoucí oddělení, odbor památkové péče, 2025, Ministerstvo kultury [IČ 00023671]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Statutární město Olomouc

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

12.03.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Denisa Hammerová

Otisk úředního razítka:



45381429-19251-130312083109

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 14 77 49, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.