



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení pozemních staveb

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 330, skartační znak/skart. lhůta – A/20

V Olomouci 25.10.2021

Č. j. SMOL/264409/2021/OS/PS/Ste

Spisová značka: S-SMOL/202045/2021/OS

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jiří Štěpánek, dveře č. 2.30

Telefon: 588 488 213

E-mail: jiri.stepanek@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing., Bc. Marcela Buiglová

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou

Stavebník xxxxxxxxxxxx podal dne 16.08.2021 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města Olomouce žádost o vydání stavebního povolení na stavbu v rozsahu:

SO 01 Bytový dům "D1",

SO 03 Zastřešení parkovacích stání ve vnitrobloku - neveřejné

(ze stavby „Bytový dům D1+D2“ včetně infrastruktury Olomouc – Povel, Janského)

ve městě Olomouc, na pozemcích parc. č. 442/4 (orná půda) a parc. č. 443/1 (orná půda) v k.ú. Povel.

K žádosti byla doložena ve dvou vyhotoveních projektová dokumentace, kterou zpracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Bohumil Rochovanský (ČKAIT 1200403).

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") přezkoumal podanou žádost a připojené podklady ve stavebním řízení podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě jeho výsledku rozhodl, že stavba

SO 01 Bytový dům "D1",

SO 03 Zastřešení parkovacích stání ve vnitrobloku - neveřejné

ve městě Olomouc, na pozemcích **parc. č. 442/4** (orná půda) a **parc. č. 443/1** (orná půda) v k.ú. Povel se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Stručný popis stavby:

Bude realizován bytový dům „D1“ a objekty s domem související - krytá parkovací stání pod terasou ve vnitrobloku za závorou ze stavby pod označením „Bytový dům D1+D2 včetně infrastruktury“.

SO 01 Bytový dům „D1“ se zastavěnou plochou 891 m² bude osmipodlažní se sedmi nadzemními podlažními (dále jen „NP“) a jedním podzemním podlažím (dále jen „PP“) o půdorysných rozměrech 56,90 x 20,00 m zastřešený plochou střechou s max. výškou + 20,96 m od +/- 0,000 = 215,35 m n.m.

systému B.p.v. = podlaha 1.NP. Úroveň podlahy 1.PP je v úrovni – 3,27 od +/- 0,000, tj. v úrovni 212, 08 m n.m. Bytový dům bude obsahovat 84 bytů (12 bytů v 1.NP + 6 x 12 bytů v 2. - 7.NP). Hlavní vstup do domu bude z východního průčelí včetně vstupu pro osoby zdravotně postižené, vjezd do podzemního podlaží s parkovacími stáními bude vraty ve východní stěně vedle vstupu do budovy. Podél západního průčelí bude realizován přístřešek pro parkování (14 vozidel) v délce 29,8 m a hloubce 5 m, který bude náležet na obvodovou zeď bytového domu.

Dispozice:

1.PP – garážová stání pro 27 osob. vozidel, technická místnost pro objektovou předávací stanici tepla, rozvodna, úklidová komora, 21 sklepních kójí, chodba se schodištěm a 2 výtahovými šachtami s osobním výtahem;

1.NP – schodišťová chodba s výtahovými šachtami, 2x hlavní chodba s přístupem k 11 komorám a dále byty v počtu a velikosti:

3x 1+ kk se sociálním zařízením a šatnou,

7x 2+ kk se sociálním zařízením a šatnou,

2x 3+ kk se sociálním zařízením a šatnou.

Všechny byty mají balkón.

2.NP - 7.NP - schodišťová chodba s výtahovými šachtami, 2x hlavní chodba s přístupem k 11 komorám a dále byty v počtu a velikosti:

3x 1+ kk se sociálním zařízením a šatnou,

7x 2+ kk se sociálním zařízením a šatnou,

2x 3+ kk se sociálním zařízením a šatnou.

Všechny byty mají balkón.

Konstrukční řešení:

Objekt bude založen na základové železobetonové (dále jen “žb.”) desce tl. 550 mm, nosné zdivo suterénu bude monolitické žb. l. 200 mm se zesílením piliří tl. 300 mm v místě uložení průvlaků. Obvodové zdivo bude z tepelně izolačních a tvárnic Porotherm v tl. 300 mm. Výtahová šachta bude v 1.NP a 1.PP žb. Monolitická s tl. Stěn 200 mm, od 2.NP bude vyzdívaná z betonových tvarovek tl. 200 mm. Obvodové zdivo bude doplněno o dodatečnou tepelnou izolaci minerální vatou v tl. 140 mm. Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm bude provedeno z tepelně izolačních a akustických tvárnic Porotherm 30 AKU v tl. 300 mm. Příčky budou v tl. 125 a 65 mm z příčkovek a akustických příčkovek Porotherm. Stropní konstrukce budou provedeny jako monolitické žb. desky v tl. 250 mm nad 1.PP a 200 mm v 1.- 6.NP. Zastřešení bude tvořit žb. monolitická deska tl. 180 mm. Konstrukce vnitřního dvojramenného schodiště bude žb. monolitická. Výtah V1 bude elektrický trakční osobní s nosností 750 kg, neprůchozí s 8 stanicemi typ EOTI – 750/1,0-8/8-A/S9/V. Výtah je bez strojovny, rozvaděč a hlavní vypínač budou umístěny ve skříni v nejvyšším podlaží. Výtah V2 bude elektrický trakční osobní s nosností 400 kg, neprůchozí s 8 stanicemi typ EOT – 400/1,0-8/8-A/S8/V. Výtah je bez strojovny, rozvaděč a hlavní vypínač budou umístěny ve skříni v nejvyšším podlaží.

Zastřešení parkovacích stání ve vnitrobloku bude tvořenou ocelovou svařovnou konstrukcí – sloupky z trub, vazníky a střešní nosníky z profilu Jackl. Založení sloupků bude na základových patkách 600/600 mm. Zastřešení - asfaltovými pásy na bednění z OSB desek s požární odolností 15 min.

Součástí stavby budou rozvody vnitřních instalací – kanalizace, vody, topení, vzduchotechniky a elektroinstalace. Zdrojem tepla bude horkovodní předávací stanice (dále jen „OPS“) pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (dále jen „TUV“). Topné médium bude horká voda. Technologie OPS bude osazena v technické místnost v 1.PP objektu.

Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která bude předána stavebním úřadem po nabytí právní moci stavebního povolení stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před započítím stavebních prací termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu.
5. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení odboru stavebního, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací (na komunikacích včetně chodníků), případně odboru životního prostředí, oddělení péče o zeleň (na zelených pásích) Magistrátu města Olomouce.
6. Staveniště bude řádně oploceno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
7. Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.
8. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. Případnou uzavírku komunikace je navrhovatel povinen ohlásit mj. i na adresu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, P. O. box 128, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc.
9. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024.
10. Stavebník je povinen prokazatelně ohlásit stavebnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby uvedené v této podmínce stavebního povolení, a umožnit stavebnímu úřadu provedení kontrolní prohlídky v dané fázi výstavby. Kontrolní prohlídky budou provedeny v těchto fázích výstavby:
 - po dokončení základů,
 - po dokončení nosné konstrukce stavby (tzv. „hrubé stavby“).
11. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovuje, že k užívání stavby bude vydán kolaudační souhlas. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři. Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví § 18i vyhlášky č.503 /2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
12. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v závazných stanoviscích a vyjádřeních:
 - Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí
č.j. SMOL/230824/2019/OZP/VH/Sko ze dne 03.09.2019, a to:
Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
 - Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí
č.j. SMOL/084739/2021/OZP/OOSSO/Ves ze dne 29.03.2021, a to:
*Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
Neprovádět výkopové práce během silného proudění větru.
Při řezání, broušení či podobných prašných činnostech bude užito v rámci možností strojů se skrápěním případně bude odsávána vzdušina přes vhodný filtr.*
 - Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
č.j. KHSOC/14315/2021/OC/HOK ze dne 09.04.2021, a to:

*Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ust. § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhl. č. 409/2005 Sb.
Z důvodů zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti bude stavební činnost probíhat pouze v pracovní dny po dobu mezi 07:00 a 21:00 hod.*

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou xxxxxxxxxxxx

O d ů v o d n ě n í :

Stavební úřad obdržel 16.08.2021 žádost stavebníka o vydání stavebního povolení na stavbu, která bude obsahovat stavební objekty SO 01 Bytový dům "D1", SO 03 Zastřešení parkovacích stání ve vnitrobloku – neveřejné, ve městě Olomouci na pozemcích parc. č. 442/4 (orná půda) parc. č. 443/1 (orná půda) v k.ú. Povel.

Na základě podané žádosti stavební úřad opatřením ze dne 08.09.2021 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu 15 dní po doručení oznámení k podání závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto stavebnímu řízení.

Vzhledem k tomu, že předmětem řízení je stavba, u které je počet účastníků stavebního řízení vyšší než 30, stavební úřad s odkazem na ustanovení § 144 správního řádu doručoval oznámení o zahájení stavebního řízení a stavební povolení účastníkům předmětného stavebního řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 správního řádu.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace je v souladu s podmínkami územního rozhodnutí č. 83/2019, vydaného dne 29.11.2019 pod č.j. SMOL/311430/2019/OS/US/Zb, které bylo změněno dne 03.12.2020 rozhodnutím č. 76/2020 pod č.j. SMOL/290480/2020/OS/US/Zb, které bylo následně změněno dne 21.07.2021 rozhodnutím č. 36/2021 pod č.j. SMOL/176706/2021/OS/US/Zb, je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou – Ing. Bohumilem Rochovanským, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (číslo autorizace 120 04 03) a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Doklady předložené stavebnímu úřadu vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad též ověřil, že účinky užívání stavby nebudou mít negativní dopad uvnitř stavby ani na její okolí, což potvrzují i kladná závazná stanoviska dotčených orgánů. K tomuto stavební úřad dále sděluje, že podmínky obsažené v závazných stanoviscích dotčených orgánů byly převzaty do podmínek pro provádění a užívání stavby a jsou obsaženy v podmínce č. 12 tohoto stavebního povolení.

Žádost stavební úřad projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná závazná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace splňuje technické požadavky na stavby dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění změny č. 20/2012 Sb. (dále jen „Vyhláška“), vyhovuje zvláštnímu předpisu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavbou bude dotčen pozemek, vedený dle § 1 zákona č. 334/1992Sb. jako zemědělský půdní fond. Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vydán pod č.j. KÚOK 9338/2012 ze dne 13.2.2012.

Účastníci stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky stavebního řízení jsou stavebník - xxxxxx 9, vlastníci dotčených pozemků a staveb - xxxxxxxxxxxx a ostatní účastníci řízení dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří jsou identifikováni označením níže uvedených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: v katastrálním území Povel v obci Olomouc parc. č. 96/4 (ostatní plocha), parc. č. 442/1 (orná půda), parc. č. 443/3 (orná půda), parc. č. 443/83 (orná půda), parc. č. 443/84 (orná půda), parc. č. 443/85 (orná půda), parc. č. 443/211 (ostatní plocha), parc. č. 443/212 (ostatní plocha), parc. č. 443/213 (ostatní plocha), parc. č. 443/214 (ostatní plocha), parc. č. 443/238 (ostatní plocha), parc. č. 443/241 (ostatní plocha), parc. č. 443/269 (ostatní plocha), parc. č. 443/270 (ostatní plocha), parc. č. 443/271 (ostatní plocha), parc. č. 443/272 (ostatní plocha), parc. č. 443/273 (ostatní plocha), parc. č. 443/274 (ostatní plocha), parc. č. 443/275 (ostatní plocha), parc. č. 443/276 (ostatní plocha), parc. č. 443/277 (ostatní plocha), parc. č. 443/278 (ostatní plocha), parc. č. 443/279 (ostatní plocha), parc. č. 443/280 (ostatní plocha), parc. č. 443/281 (ostatní plocha), parc. č. 443/282 (ostatní plocha), parc. č. 443/283 (ostatní plocha), parc. č. 443/284 (ostatní plocha), parc. č. 443/285 (ostatní plocha), parc. č. 443/286 (ostatní plocha), parc. č. 443/287 (ostatní plocha), parc. č. 443/288 (ostatní plocha), parc. č. 443/289 (ostatní plocha), parc. č. 443/290 (ostatní plocha), parc. č. 443/291

(ostatní plocha), parc. č. 443/292 (ostatní plocha), parc. č. 443/293 (ostatní plocha), parc. č. 443/294 (ostatní plocha), parc. č. 443/295 (ostatní plocha), parc. č. 443/296 (ostatní plocha), parc. č. 451/52 (ostatní plocha), parc. č. st. 630 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 631 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 715 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 719 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 980/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 982 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 984 (zastavěná plocha a nádvoří). Stavební úřad má dále za to, že účastníky řízení nejsou další vlastníci okolních nemovitostí, neboť uskutečněním stavby nejsou ohroženy ani veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena jejich práva a oprávněné zájmy.

Při vymezení okruhu účastníků řízení stavební úřad bral v potaz zejména rozsáhlost stavby a s tím související zatížení lokality imisemi ze stavební činnosti a staveništní dopravy. K tomuto stavební úřad sděluje, že se jedná o realizaci již druhého ze dvou bytových domů umístěných územním rozhodnutím č. 83/2019. Jedná se o stavbu, při které bude použito běžné stavební techniky a mechanizace a běžných technologických postupů při výstavbě (jeřáb, výtahy, doprava betonové směsi, běžné dopravní prostředky, ruční nářadí, atd.), tudíž se nebude jednat o stavbu, která by extrémně zatížila danou lokalitu byť jen na přechodnou dobu. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavebníka směrem odvráceným od komunikace ulice Jánského. Aby se co nejvíce snížil dopad imisí na obyvatele a vlastníky okolních nemovitostí. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje ve svém závazném stanovisku k projektové dokumentaci pro tuto stavbu stanovila podmínku, že stavba bude realizována výhradně v pracovní dny v době od 7:00 do 21:00 hodin. Tato povinnost je obsažena v podmínce č. 12 tohoto stavebního povolení a je pro stavebníka a tedy i zhotovitele závazná.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Podle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení pozemních staveb. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Ing., Bc. Marcela Buiglová
vedoucí oddělení pozemních staveb

Rozdělovník

Doručí se:

- **Stavebník, xxxxx**
779 00 Olomouc 9
v zastoupení:

1. xxxxx

- **Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – vlastníci dotčených pozemků a staveb**

2. xxxxxx

- **účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce**

– účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, a to:

v katastrálním území Povel v obci Olomouc parc. č. 96/4 (ostatní plocha), parc. č. 442/1 (orná půda), parc. č. 443/3 (orná půda), parc. č. 443/83 (orná půda), parc. č. 443/84 (orná půda), parc. č. 443/85 (orná půda), parc. č. 443/211 (ostatní plocha), parc. č. 443/212 (ostatní plocha), parc. č. 443/213 (ostatní plocha), parc. č. 443/214 (ostatní plocha), parc. č. 443/238 (ostatní plocha), parc. č. 443/241 (ostatní plocha), parc. č. 443/269 (ostatní plocha), parc. č. 443/270 (ostatní plocha), parc. č. 443/271 (ostatní plocha), parc. č. 443/272 (ostatní plocha), parc. č. 443/273 (ostatní plocha), parc. č. 443/274 (ostatní plocha), parc. č. 443/275 (ostatní plocha), parc. č. 443/276 (ostatní plocha), parc. č. 443/277 (ostatní plocha), parc. č. 443/278 (ostatní plocha), parc. č. 443/279 (ostatní plocha), parc. č. 443/280 (ostatní plocha), parc. č. 443/281 (ostatní plocha), parc. č. 443/282 (ostatní plocha), parc. č. 443/283 (ostatní plocha), parc. č. 443/284 (ostatní plocha), parc. č. 443/285 (ostatní plocha), parc. č. 443/286 (ostatní plocha), parc. č. 443/287 (ostatní plocha), parc. č. 443/288 (ostatní plocha), parc. č. 443/289 (ostatní plocha), parc. č. 443/290 (ostatní plocha), parc. č. 443/291 (ostatní plocha), parc. č. 443/292 (ostatní plocha), parc. č. 443/293 (ostatní plocha), parc. č. 443/294 (ostatní plocha), parc. č. 443/295 (ostatní plocha), parc. č. 443/296 (ostatní plocha), parc. č. 451/52 (ostatní plocha), parc. č. st. 630 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 631 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 715 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 719 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 980/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 982 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 984 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Povel

- **Dotčené orgány:**

3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
4. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
5. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

- **Na vědomí:**

6. spis

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení § 144 odst. 1 správního řádu se toto opatření s odkazem na § 144 odst. 6 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou. Toto opatření je oznamováno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu.

Vyvěšeno dne: _____ Sejmuto dne: _____