


**MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUC****ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

oddělení vodního hospodářství

Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

dne: 11.1.2013

**MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s.**Dalimilova 92
Chomoutov 18
783 35 OlomoucČ. j. : SMOI/ŽP/55/4490/2012/Sk
SMOI/ŽP/55/4491/2012/Sk
Vyřizuje : Ing. Monika Skoupilová,
4. nadz. podl., dv. č. 4.25
Telefon : 588 488 324
Fax : 588 488 313
E-MAIL: monika.skoupilova@olomouc.eu

DATUM : 11.1.2013

„Veřejná a vnitroareálová kanalizace a vodovod pro areál MV, a.s. Olomouc“

R O Z H O D N U T Í
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona

žadatelé společnosti **MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s.**, IČO 25837052, se sídlem na adrese Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc v zastoupení Ing. Zdeňkem Giblem, bytem Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko

I. vydává povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písmene a) bod 5. vodního zákona, k zasaku dešťových vod, v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, v dílčím hydrologickém pořadí č. 4-10-03-082/0, v hydrogeologickém rajonu svrchní vrstvy č. 1622, v CHKO Litovelské Pomoraví, v blízkosti významného vodního toku Morava, v záplavovém území řeky Moravy, stanoveného KÚOK, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUOK/6388/04/OŽPZ/339 dne 17.9.2004, pod č.j. KUOK 33033/2006 dne 23.6.2006, na pozemcích parc. č.715/1, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 786/1, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 721/0, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, orná půda, 727/29, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/48, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/49, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/54, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/58, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/62, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/44, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/61, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha.

Účel povoleného jiného nakládání s povrchovými vodami - k zasaku povrchových (dešťových) vod pro areál společnosti **MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s.** v k.ú. Chomoutov specifikovaných v PD předložené k vodoprávnímu řízení.

Povolení se vydává na dobu životnosti vodního díla.

Předpokládané množství zasakovaných vod :

Q průměrné	4,0 l/s
Q maximálně	5,4 l/s
Počet měsíců v roce, kdy se bude zasakovat.....	12.

Údaje o předmětu rozhodnutí - nakládání s vodami

Druh vsakovaných vod.....	05 - dešťové
Účel užití	99 - jiné účely (zpomalení odtoku dešťových vod)
Související vodní díla.....	449 - jiné objekty - vsakovací a akumulací systém

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- společnost MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., IČO 25837052, se sídlem na adrese Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc v zastoupení Ing. Zdeňkem Giblem, bytem [REDACTED].

II.vydává stavební povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „Veřejná a vnitroareálová kanalizace a vodovod pro areál MV, a.s. Olomouc“ v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, v dílčím hydrologickém pořadí č. 4-10-03-082/0, v hydrogeologickém rajonu svrchní vrstvy č. 1622, v CHKO Litovelské Pomoraví, v blízkosti významného vodního toku Morava, v záplavovém území řeky Moravy, stanoveného KÚOK, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUOK/6388/04/OŽP7/339 dne 17.9.2004, pod č.j. KUOK 33033/2006 dne 23.6.2006, na pozemcích parc. č.715/1, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 786/1, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 721/0, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, orná půda, 727/29, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/48, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/49, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/53, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/54, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/56, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/57, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/58, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/60, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/62, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/70, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/44, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/61, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/37, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha.

Údaje o předmětu stavebního povolení:

Kanalizace

Kanalizační soustava.....	01 - kanalizace pro veřejnou potřebu, areálová
Charakter kanalizační soustavy.....	02 - oddílná, 03 - dešťová
Povolované kanalizační stavby a objekty.....	441 - stoková síť
Druh stokové sítě.....	01 gravitační
Celková délka stok	0,39360 km
Jmenovité světlosti stok	DN 300, 200mm
Povolované kanalizační stavby a objekty.....	449 - jiné objekty (vsakovací)
Počet povolovaných objektů - vsak. rýha, drenážní potrubí..	1 ks
Celková délka drenážní stoky.....	0,09770 km
Jmenovitá světlost stoky	DN 300 mm
Účel užívání povolené stavby vodního díla.....	99 - jiné (čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do areálové kanalizační sítě)
Druh přiváděných vod.....	dešťové vody z parkoviště, obslužné komunikace
Způsob čištění - předčisticí zařízení	odlučovač lehkých kapalin
Projektované parametry odlučovače lehkých kapalin -	typ AS TOP 6 VF EO/PB-SV
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští.....	12
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod - hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách garantované výrobcem v ukazateli NEL: do 5 mg/l.	

Vodovod

Příslušnost k systému vodovodu.....	03 - skupinový, areálový
Kód užití vody.....	15 - zásobování obyvatelstva
Povolované vodárenské stavby a objekty.....	433 - vodovodní řad zásobovací
Počty oddělených částí systému.....	1
Počet zásobovaných obcí	1

Druh vodovodního řadu	02 (zásobovací)
Celková délka vodovodních řadů.....	0,23980 km
Jmenovité světlosti vodovodních řadů	100, 50 mm.

Popis stavby, jedná se o návrh:

Veřejné kanalizace a vodovodu pro areál MORAVSKÉ VÝROBNÍ a.s., Olomouc:

- **splašková kanalizace** -
 - o stoka splaškové kanalizace "S-I-III-MV" DN 300 mm, materiál sklolaminát, v dl. 100,0 m, napojena na odbočku kanalizace vysazenou v místě stávající šachty stoky S I-III v ulici Hrachoviska, ukončena revizní šachtou ŠII5 v blízkosti areálu MV a.s.,
- **vodovod** -
 - o vodovodní řad "Vh" DN 100 mm, materiál PVC v dl. 98,20 m, napojen na stávající vodovodní řad DN 100 v ulici Hrachoviska, ukončen hydrantem H1 v blízkosti areálu MV a.s., veden v souběhu s kanalizací.

Vnitroareálové kanalizace a vodovodu v areálu MORAVSKÁ VÝROBNÍ a.s., Olomouc

- **splašková kanalizace** -
 - o stoka splaškové kanalizace "S" DN 300 mm, materiál PVC v dl. 128,20m, vedná podél objektu areálem MV a.s., napojena na navrhovanou stoku splaškové kanalizace "S-I-III-MV" v kanalizační šachtě ŠH5, ukončena šachtou Šs4,
- **dešťová kanalizace** -
 - o stoka dešťové kanalizace "D1" DN 300 mm, materiál PVC v dl. 128,20 m, vedená areálem podél stavebních objektů, zaústěná do navrhované vsakovací rýhy v areálu,
 - o stoka dešťové kanalizace "D2", DN 200 mm, materiál PVC v dl. 37,20 m, vedená areálem, zaústěná do navrhované vsakovací rýhy areálu,
 - o vsakovací objekt - vsakovací rýha o šířce 1,10 m, délce 97,70 m, hloubce min. 2,0 m pod terénem, vyplněné kamenivem, s osazením drenážního potrubí DN 300 v dl. 97,70 m,
- **odlučovač ropných látek** typ AS TOP 6 VF EO/PB-SV,
- **vodovod** -
 - o vodovodní řad "Va" DN 50, materiál PE v dl. 141,60 m, vedený v areálu v souběhu s navrhovanou dešťovou kanalizací, napojen na navrhovaný vodovodní řad vodovodní řad "Vh" DN 100 (SO 02), po trase v blízkosti napojení na řad navržena vodoměrná šachta.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby vypracovaného v projekci Projektová činnost ve výstavbě, Ing. Zdeněk Gibl, bytem [redacted] pro vodní díla pod garancí Ing. Jiřího Motala, autorizovaného inženýra pro pozemní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 1200896 D1 pod zak.č. 05012 v 09/2012, v hydrogeologickém návrhu a hydrogeologických výpočtech zpracovaných pro navrhovaný vsak dešťových vod Ing. Le Van Langem, odborná způsobilost v hydrogeologii, č. 1991/2005 zpracované pod zak.č. 100821 v 10/2010. Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti :

1. Se stavbou může být započato až stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá stavebník od speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit.
2. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, která jsou nedílnou součástí schválené projektové dokumentace - dokladové části (viz jejich výčet v odůvodnění).
3. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, vypracované v projekci Projektová činnost ve výstavbě, Ing. Zdeněk Gibl, bytem Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko, pro vodní díla pod garancí Ing. Jiřího Motala, autorizovaného inženýra pro pozemní stavby a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 1200896 D1 pod zak.č. 05012 v 09/2012. Jakékoliv další změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem .

4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
6. Plochy, na kterých budou zřízena zařízení pro vsakování dešťových vod, musí zůstat během celé stavební fáze volné a musí být chráněny před poježděním vozidly stavby. V oblasti plánovaných vsakovacích zařízení nesmí být skladovány látky ohrožující vodu. Těžební práce v rámci stavby musí být provedeny tak, aby byla zachována propustnost. Vsakovací zařízení smí být uvedeno do provozu až po plném dokončení stavebních opatření na pozemku.
7. Výkopová zemina a staveništní odpad bude uložen v souladu se zákonnými předpisy o odpadech, nebo předán za účelem využití či zneškodnění oprávněné osobě.
8. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení stavebního odboru, odd. výkonu státní správy na úseku pozemních komunikací MMOL.
9. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody MMOL. Na případné rozkopávky a zábory prováděné ve veřejné zeleni mimo ohrazenou stavbu, na kterou se vztahuje nájemní smlouva uzavřená s majetkoprávním odborem MMOL, je nutno mít ještě před zahájením prací povolení odboru životního prostředí, oddělení péče o zeleň. Toto stavební povolení v žádném případě nenahrazuje souhlas (povolení) majitele pozemku k provádění stavby, umožněné tímto povolením.
10. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
11. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
12. Stavba se nachází v záplavovém území řeky Moravy. Při realizaci stavby bude respektováno vyjádření dané k projektu od správce povodí - Povodí Moravy, s.p., Brno, zn. . PM049509/2012-203/Ho dne 16.10.2012.
 - Navrhovatel zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod.
 - Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zábraně případným úkapům či únikům ropných látek.
 - Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na odboru ŽP Magistrátu města Olomouce.
13. Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 6101, 75 6114, 75 6909, 75 6230, 75 5911, 75 5630, ČSN 75 9010, ČSN 756510, TNV 75 5402, ČSN EN 752 a 1610. Zásah do stávající kanalizace a vodovodu bude proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.
14. Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného a areálového prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

15. V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.
16. Odvodňovací studny (pokud nebude možné čerpat podzemní vodu přímo z výkopu) jsou ve smyslu § 55 odst. 1 písm. j) studny vodní díla. Jedná se o stavbu dočasnou vzhledem k účelu, ke kterému mají sloužit. K jejich realizaci a poté i k jejich odstranění je potřebné povolení v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona, které vydává příslušný vodoprávní úřad.
17. O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem požádá stavební odbor - odd. výkonu státní správy na úseku pozemních komunikací, Magistrátu města Olomouce. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.
18. Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ – DI předložen projekt dopravního značení k vyjádření.
19. Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné službě Olomouc.
20. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
21. Předpokládaná doba výstavby: zahájení: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, dokončení stavby: 12/2013.
22. Před zahrnutím nově položených potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace s přihlédnutím k ČSN 75 6909, monitoring kanalizace. Ke zkouškám bude přizván budoucí provozovatel kanalizace. Protokoly o provedených zkouškách předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
23. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit. Provedení napojení na stávající sběrač a vodovodní řad bude projednáno ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích s provozovatelem tohoto zařízení.
24. Před zahrnutím nově položených potrubí vodovodního řadu, bude provedena tlaková zkouška s přihlédnutím k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu a výsledcích tlakové zkoušky předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
25. Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí.
26. Stavebník odebere vzorek vody dopravované nově položeným vodovodním potrubím a předá jej k analýze, zda voda jím dopravovaná vyhovuje požadavkům vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. (viz. stanovisko KHS OK, č.j. M2OL1987S dne 13.6.2011). Protokol o provedeném rozboru vody a závazné stanovisko KHS OK budou předloženy pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
27. Stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu předloží revizní zprávu instalovaných požárních hydrantů.
28. Ke kolaudaci stavby bude předložen provozní řád OLK, zpracovaný podle vyhlášky MZE č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.
29. Provoz OLK musí být prováděn dle provozního řádu pro trvalé užívání stavby.
30. Veškeré zásahy do technologie, úpravy a závady budou uvedeny v provozním deníku vodního díla.
31. Odpady vzniklé během provozu vodního díla (přebytečný odpadní kal, sediment apod.) budou předávány k likvidaci oprávněné osobě. O likvidaci a množství vzniklých odpadů bude vedena řádná dokladová evidence.
32. Kontrola odlučovače lehkých kapalin bude prováděna vizuálně s četností 4x za rok.
33. K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.
34. V souladu s ustanovením zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno u stavby vodovodních řádů, kanalizačních stok, vsakovacích objektů a ORL zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do katastrální mapy bude předloženo odboru životního prostředí MMOI pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
35. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
36. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

37. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
38. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
39. Stavba bude provedena dodavatelsky ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona. V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlu) zhotovitele stavby včetně jmenovitě uvedení odborného dozoru stavby.
40. Vodní dílo – zařízení k hospodaření se srážkovými vodami na pozemcích parc. č.715/1, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 786/1, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 721/0, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, orná půda, 727/29, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/48, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/49, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/54, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/58, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/62, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/44, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha, 727/61, k.ú.Chomoutov, obec Olomouc, ostatní plocha bude spravovat, provozovat a udržovat vlastník vodního díla.
41. Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MmOl OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:
 - provedení výkopových prací, podkladního lože, montáže potrubí vč. drenážního potrubí,
 - provedení zkoušek vodotěsnosti kanalizace, tlakových zkoušek vodovodu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
42. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
43. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 147, 612 00 Brno, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- společnost MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., IČO 25837052, se sídlem na adrese Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc v zastoupení Ing. Zdeňkem Giblem, bytem [redacted].

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí obdržel dne 2.11.2012 žádost stavebníka společnosti MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., IČO 25837052, se sídlem na adrese Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc v zastoupení Ing. Zdeňkem Giblem, bytem [redacted] o stavební povolení k provedení stavby vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí a o povolení k nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad řízení v souladu s ustanovením § 115 odstavce 11 spojil, neboť dle ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu spolu věcně souvisí a žádnému z účastníků řízení jejich spojení nebude způsobena žádná újma.

Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady :

- žádost, plná moc, projektová dokumentace, kopie katastrální mapy, výpis z KN, plán kontrolních prohlídek, doklad o zaplacení správního poplatku,
- hydrogeologický návrh a hydrogeologické výpočty zpracované pro navrhovaný vsak dešťových vod Ing. Le Van Langem, (odborná způsobilost v hydrogeologii, č. 1991/2005) zpracované pod zak.č. 100821 v 10/2010,
- územní rozhodnutí č. 28/2011 vydané MMOI, odborem stavebním, oddělením územně správním pod č.j. SMOI/ÚSO/77/1310/2010/Če dne 4.4.2011 (*nabytí právní moci dne 7.5.2011*),
- sdělení podle § 15 odst. 2) stavebního zákona vydané MMOI, odborem stavebním, oddělením územně správním pod č.j. SMOI/ÚSO/77/1063/2011/Če dne 2.6.2011,

- smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/13/2010/Hoa uzavřená mezi smluvními stranami společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., IČO 25837052, se sídlem na adrese Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc a Statutárním městem Olomouc, sídlem Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc (právo provést stavbu),
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., IČO 25837052, se sídlem na adrese Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc a vlastníkem dotčených nemovitostí Jaroslavem Švarcem, [REDACTED]
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi stavebníkem společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., IČO 25837052, se sídlem na adrese Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc a vlastníky dotčených nemovitostí Martinem Navrátillem, [REDACTED] a Ivanou Navrátilovou, [REDACTED]
- stavební povolení Novostavby administrativní budovy vydané Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním, odd. pozemních staveb pod č.j. SMOI/OPS/42/1946/2011/Oč dne 22.6.2011,
- závazné stanovisko (souhlas se stavbou do 50 m od okraje lesa) vydané Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí pod č.j. SMOI/ŽP/55/15262/2010/Čiž dne 8.11.2010,
- závazné stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vydané pod č.j. S/1568/LM/2012-1569/LM/2012 dne 3.10.2012,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje vydané ke stavebnímu řízení pod č.j. M2OL1987S dne 13.6.2011,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje vydané ke stavebnímu řízení pod č.j. HSOI.-2987-2/2011 dne 30.6.2011,
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR ke stavebnímu řízení vydané pod zn. 3944/12 dne 19.9.2012,
- vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení vydané MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. Olomouc, odd. technicko provozní činnosti pod zn. OL/B/7685/19/9/12/Du dne 23.10.2012,
- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydaný Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí pod č.j. SMOI/ŽP/55/1356,1357/2011/Po dne 7.3.2011,
- závazné stanovisko, stanovisko a sdělení Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí vydané pod č.j. SMOI/ŽP/55/15495/2010/Sk dne 4.11.2010,
- stanovisko ke změně PD (způsobu odvádění dešťových vod) vydané Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí, odd. vodního hospodářství dne 15.11.2010 pod č.j. SmOI/ŽP/55/16389/2010/Sk,
- sdělení Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, odd. vodního hospodářství vydané dne 10.10.2012 pod č.j. SMOI/ŽP/55/3912/2012/Sk,
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku organizace Povodí Moravy, s.p. Brno vydané pod zn. PM049509/2012-203/Ho dne 16.10.2012,
- vyjádření správců inž. sítí: ČEZ Distribuce a.s. ze dne 1.10.2012 pod zn. 0100098372, 19.9.2012 pod zn. 1047084963, ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0200057311 ze dne 19.9.2012, RWF Distribuční služby, s.r.o. ze dne 17.9.2012 pod zn.: 5000686036, Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 159686/12 ze dne 17.9.2012, VUSS Brno č.j. 6989/30409/2012-1383-ÚP-OL ze dne 27.9.2012, TSMěsta Olomouce zn. TSMO/4960 ze dne 20.9.2012,
- správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl zaplacen.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení dopisem MMOI č.j. SMOI/ŽP/55/4490/2012/Sk ze dne 22.11.2012. Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání. Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení a nakládání s vodami vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami mohou nahlédnout do dnů ode dne doručení. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona jsou jimi: MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., IČO 25837052, Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc, Ing. Zdeněk Gibl, [REDACTED] Jaroslav Švarc, [REDACTED]

Martin Navrátil, Ivana Navrátilová,
Hlušovice, Statutární město Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308,
zastoupené odborem majetkoprávním MMOI, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc, František Doležel,
Blažena Suská,
Ing. Jiří Krejcha, Ing. Božena Krejchová,
František Procházka, Eliška
Procházková, Jiří Šimek,
Marie Šimková, František Janda,
Alena Jandová,
Ivana Čočková, Lukáš Čoček,

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, Tovární 41, Hodolany 1059, 772 11 Olomouc,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 8, Děčín IV-Podmokly 874, 405 02 Děčín, Technické
služby města Olomouce, a.s., IČO 25826603, Zamenhofova 34, Olomouc 783, 779 00 Olomouc,
Telefonica Czech Republic, a.s., IČO 60193336, Za Brumlovkou 2, Michle 266, 140 00 Praha, RWE
Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 1, Zábrdovice 499, 602 00 Brno, Povodí
Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, Veveří 932, 602 00 Brno.

Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání povolení k nakládání s vodami vodoprávní
úřad postupoval podle ustanovení § 115 vodního zákona jsou jimi: MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s.,
IČO 25837052, Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc, Ing. Zdeněk Gibl,
Jaroslav Švarc, Statutární
město Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308, zastoupené odborem
majetkoprávním MMOI, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc, Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013,
Dřevařská 11, Veveří 932, 602 00 Brno.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavba byla posouzena správcem povodí s tím, že
z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem souhlasí se stavbou při respektování podmínek
uvedených v jeho stanoviscích.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí posoudil předmětnou záležitost a shledal, že
předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení této investiční akce a
realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a
respektování uložených podmínek a povinností.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:

Nepřikročí-li oprávněný k realizaci stavby vodního díla do 2 let od nabytí právní moci tohoto
stavebního povolení, pozbývá toto rozhodnutí platnosti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce,
odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Hana Zvoničková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Veřejná a vnitroareálová kanalizace a vodovod pro areál MV, a.s. Olomouc“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručení:

Podle ustanovení ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 115 odst.5 stavebního zákona je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu.

.....
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

.....
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník: Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení - ve věci povolení stavby (doručováno do vlastních rukou na dodejku)

- Úřední tabule MMOI
- Úřední tabule KMČ Chomoutov

stavebník

- MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., IČO 25837052, Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc
zástupce stavebníka
- Ing. Zdeněk Gibl, [redacted]

Účastníci vodoprávního řízení - ve věci povolení stavby (doručováno veřejnou vyhláškou)

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb

- MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., IČO 25837052, Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc
- Jaroslav Švarc, [redacted]
- Martin Navrátil, [redacted]
- Ivana Navrátilová, [redacted]
- Statutární město Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308, zastoupené odborem majetkoprávním MMOI, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc

vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb, dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí

- Jaroslav Švarc, [redacted]
- Martin Navrátil, [redacted]
- Ivana Navrátilová, [redacted]
- Statutární město Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308, zastoupené odborem majetkoprávním MMOI, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
- MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., IČO 25837052, Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc
- František Doležel, [redacted]
- Blažena Suská, [redacted]
- Ing. Jiří Krejcha, [redacted]
- Ing. Božena Krejchová, [redacted]
- František Procházka, [redacted]
- Eliška Procházková, [redacted]
- Jiří Šimek, [redacted]
- Marie Šimková, [redacted]
- František Janda, [redacted]
- Alena Jandová, [redacted]
- Ivana Čočková, [redacted]
- Lukáš Čoček, [redacted]

- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, Tovární 41, Hodolany 1059, 772 11 Olomouc
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 8, Děčín IV-Podmokly 874, 405 02 Děčín
- Technické služby města Olomouce, a.s., IČO 25826603, Zamenhofova 34, Olomouc 783, 779 00 Olomouc
- Telefonica Czech Republic, a.s., IČO 60193336, Za Brumlovkou 2, Michle 266, 140 00 Praha
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 1, Zábřovice 499, 602 00 Brno
správce povodí a správce vodního toku
- Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, Veverčí 932, 602 00 Brno

Účastníci vodoprávního řízení - věci povolení k jinému nakládání s vodami (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

- MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., IČO 25837052, Dalimilova 92, Chomoutov 18, 783 35 Olomouc
- Ing. Zdeněk Gibl, [REDACTED]
- Jaroslav Švarc, [REDACTED]
- Statutární město Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308, zastoupené odborem majetkoprávním MMOL, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
- Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, Veverčí 932, 602 00 Brno

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odd. pozemních staveb, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. odpadov. hospod. a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, IČO 70885940, Schweitzerova 91, Povel 222, 772 11 Olomouc
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO 71009248, Wolkerova 6, Nová Ulice 74, 779 00 Olomouc
- Archeologický ústav, Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., IČO 68081758, Královopolská 147, Královo Pole 62, 612 00 Brno
- Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, IČO 70890013, U dětského domova 4, Nové Sady 263, 772 11 Olomouc
- Komise městské části 05, Chomoutov, Jaroslav Krpec, Hlovecká 10, Chomoutov 162, 783 35 Olomouc
- Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, IČO 62933591, Husova 5a, Litovel 906, 784 01 Litovel
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
- Ing. Jiří Motal, [REDACTED]

Co: spis 2x