



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

V Olomouci dne 04.08.2025

Č. j.: R/2025/119222/6

Spisová značka: R/2025/119222

Č. záměru: Z/2025/77927

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Monika Skoupilová, dveře č. 2.03

Telefon: 588 488 324

E-mail: monika.skoupilova@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

Kolaudační rozhodnutí

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě (dále jen „stavební úřad“), jako věcně a místně příslušný stavební úřad dle ust. § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a), § 34a odst. 2 a § 330 odst. 4 věta první zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v návaznosti na ust. § 3 vyhlášky č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů, ust. § 3 odst. 11 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů a ust. § 11 odst. 7 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, ve znění vyhlášky č. 389/2022 Sb., dle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru Krajský stavební úřad č.j. KUOK 55273/2025, spis. zn. KÚOK/48624/2025/OKSÚ/9206 ze dne 07.05.2025, v řízení o žádosti stavebníka **Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.**, IČO: 65993390, sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jednajícího na základě pověření

o vydání kolaudačního rozhodnutí pro dílčí část stavby **„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“** v rozsahu stavebních objektů SO 353 Přeložka vodovodu OC 700 v km 79,10, SO 354 Přeložka vodovodu OC 500 v km 79,11, SO 361 Úprava vodovodu OC 700 na sil. Bochoř - Lověšice, SO 362 Úprava vodovodu OC 500 na sil. Bochoř – Lověšice, na pozemcích parc. č. 548/42, 548/43, 700, 719, v k.ú. Lověšice u Přerova, pozemcích parc.č. 1286, 2176/53, v k.ú. Bochoř, rozhodl takto:

Podle ust. § 230 odst. 1 a § 235 odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona

se povoluje užívání této stavby:

Druh stavby:

Stavba **„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“**.

Stručný popis stavby v rozsahu stavebních objektů:

SO 353 Přeložka vodovodu OC 700 v km 79,10

Jedná se o přeložku vodovodu OC 700 v km 79,10 délky 184,80 m.

Přeložka byla zhotovena z tvárné litiny DN 700, trouby PAM Saint Gobain STANDARD TT-PE se zámkovým spojem UNIVERSALVe a s ochrannou proti bludným proudům. Trasa přeložky vede v místě mostu SO 206, který řeší mimoúrovňové křížení dálnice D1 a silnice II/436 Bochoř – Horní

Moštěnice. Napojení na stávající potrubí OC 700 u lomu L1 v místě ZÚ. Trasa od místa napojení vedena přes pole šikmo k projektovanému mimoúrovňovému křížení D1 a II/436, v lomu L2 se trasa lomí a pokračuje rovnoběžně s osou projektované komunikace II/436. V místě mostu (SO 206) byla trasa vedena v krajním poli ve vzdálenosti 1,30 m od betonového základu pilíře P3 a 1,00 m od přeložky vodovodu DN 500 (SO 354). Za mostem se trasa lomí, v lomu L3 pokračuje v rostlém terénu, u lomu L4 v místě KÚ se přeložka napojuje na stávající potrubí. Stávající zrušený vodovodní řad byl zabetonován cementopopílkovou směsí.

SO 354 Přeložka vodovodu OC 500 v km 79,11

Jedná se o přeložku vodovodu OC 500 v km 79,11 délky 184,10 m.

Přeložka byla zhotovena z tvárné litiny DN 500, trouby PAM Saint Gobain STANDARD TT-PE se zámkovým spojem UNIVERSALVe a s ochrannou proti bludným proudům. Trasa přeložky vede v místě mostu SO 206, který řeší mimoúrovňové křížení dálnice D1 a silnice II/436 Bochoř – Horní Moštěnice. Napojení na stávající potrubí OC 500 u lomu L1 v místě ZÚ. Trasa byla od místa napojení vedena přes pole šikmo k projektovanému mimoúrovňovému křížení D1 a II/436, v lomu L2 se trasa lomí a pokračuje rovnoběžně s osou projektované komunikace II/436. V místě mostu (SO 206) je trasa vedena 1,00 m od přeložky vodovodu DN 700 (SO 353), která je 1,30 m od betonového základu pilíře P3, za mostem se trasa lomí, v lomu L3 pokračuje v rostlém terénu. U lomu L4 v místě KÚ se přeložka napojuje na stávající potrubí. Stávající zrušený vodovodní řad byl zabetonován cementopopílkovou směsí.

SO 361 Úprava vodovodu OC 700 na sil. Bochoř – Lověšice

V místě úpravy tělesa komunikace III. třídy Bochoř – Lověšice (SO 121) bylo prodlouženo chránič potrubí DN 1000 vodovodu OC 700. Na potrubí byla osazena půlená ocelová chránička DN 1000, délky 3,1 m, potrubí bylo podélně svařeno a přesunuto do místa uložení. Čelo nové chráničky navařeno na čelo stávající chráničky, provedena oprava izolace potrubí a vodotěsné uzavření čela chráničky pryžovou manžetou. Potrubí vodovodu v chráničce vystředěno pomocí plastových objímek RACI typ E/H, výšky 130 mm, na jednu objímku 7 ks – typ E. Celkový počet objímek v navařené chráničce 3 ks.

SO 362 Úprava vodovodu OC 500 na sil. Bochoř – Lověšice

Byly provedeny ověřovací kopané sondy, ze kterých vyplynulo, že rozsah stávající chráničky vodovodu OC 500 je dostatečný, proto není nutné realizovat prodloužení chráničky pod přeložkou silnice II/436 (SO 121) dle RDS. Stavební objekt SO 362 na základě těchto zjištěných podkladů nebyl nerealizován.

V místech napojení přeložek vodovodu na stávající potrubí a v lomových bodech umístěny orientační sloupky, chráněné betonovou prefabrikovanou skruží nebo orientační tabulky (umístěné podle požadavků správce vodovodní veřejné sítě).

Účel stavby:

Stavba přeložek vodovodních řadů.

Místo stavby:

SO 353 Přeložka vodovodu OC 700 v km 79,10

na pozemcích parc. č. 548/42, 548/43, 700, 719, v k.ú. Lověšice u Přerova, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 142 012,40, 535 422,03, 1 142 030,78, 535 262,24).

SO 354 Přeložka vodovodu OC 500 v km 79,11

na pozemcích parc. č. 548/42, 548/43, 700, 719, v k.ú. Lověšice u Přerova, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 142 007,01, 535 419,84, 1 142 025,59, 535 262,90).

SO 361 Úprava vodovodu OC 700 na sil. Bochoř – Lověšice

na pozemcích parc.č. 1286, 2176/53, v k.ú. Bochoř, (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 141 205,01, 536 215,88, 1 141 206,68, 536 213,29).

Datum a číslo jednací povolení stavby, na základě kterého byla stavba provedena:

Stavba byla povolena pod názvem „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“ stavebním povolením vydaným Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí, dne 24.11.2021 pod č.j. SMOL/251204/2021/OZP/VH/Sko, spis.zn. S-SMOL/174711/ 2021/OZP, s nabytím právní moci dne 24.03.2023 na základě potvrzujícího rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaného pod č.j. KUOK 29894/2023, spis.zn. KÚOK/38078/2022/OŽPZ/7108 dne 08.03.2023.

Datum konání a výsledek závěrečné kontrolní prohlídky:

Dne 29.07.2025.

Stavba byla provedena v souladu s vydaným povolením a dle ověřené projektové dokumentace.

Byly zjištěny drobné odchylky u jednotlivých stavebních objektů:

SO 353 Změna potrubí se zámkovými spoji z PN 10 na PN 16, místo zámkových spojů STD osazeny spoje UNI, provedena ochrana základů mostu pro umožnění případné opravy potrubí (potrubí uloženo mezi štětovnicové stěny). Celková délka přeložky zkrácena o 0,90 m, mírně změněna trasa a délka kabelu katodové ochrany.

SO 354 Změna potrubí se zámkovými spoji z PN 10 na PN 16, místo zámkových spojů STD osazeny spoje UNI. Celková délka přeložky zkrácena o 3,05 m, mírně změněna trasa a délka kabelu katodové ochrany.

SO 361 Na základě sond byla zjištěna jiná poloha stávajícího potrubí, včetně stávající chráničky. Délka chráničky byla mírně prodloužena o 0,1 m.

SO 362 Na základě sond bylo zjištěno, že rozsah stávající chráničky vodovodu OC 500 je dostatečný. Stavební objekt nebyl realizován (k této změně doloženo souhlasné vyjádření správce vodovodní sítě společností VaK Přerov a autorského dozoru s navrhovaným technickým řešením).

Tyto odchylky byly řádně projednány s dotčenými subjekty a vyznačeny do dokumentace skutečného provedení stavby.

Účel užívání stavby:

99/jiné – zásobování vodou.

Podmínky pro užívání stavby:

Nebyly stanoveny.

Podmínky pro odstranění drobných nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení, včetně určení přiměřené lhůty k jejich odstranění:

SO 353 Z důvodu nedokončených terénních úprav násypového tělesa SO 101 nejsou osazeny 2 skruže a 2 orientační sloupky v lomových bodech L2 a L3. Předpokládané dokončení v roce 2025.

SO 354 Z důvodu nedokončených terénních úprav násypového tělesa SO 101 nejsou osazeny 2 skruže a 2 orientační sloupky v lomových bodech L2 a L3. Předpokládané dokončení v roce 2025.

Podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů:

Nestanoví se zvláštní podmínky pro zajištění ochrany veřejných zájmů, než které plynou z obecně závazných právních předpisů.

Účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jednajícího na základě pověření
(dále jen „stavebník“).

Odůvodnění

Dne 24.11.2021 Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí vydal stavební povolení pod č.j. SMOL/251204/2021/OZP/VH/Sko, spis.zn. S-SMOL/174711/2021/OZP, kterým povolil stavbu pod názvem „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“.

Předmětem výše citovaného povolení je dílčí část stavby „**Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov**“ v rozsahu stavebních objektů SO 353 Přeložka vodovodu OC 700 v km 79,10, SO 354 Přeložka vodovodu OC 500 v km 79,11, SO 361 Úprava vodovodu OC 700 na sil. Bochoř - Lověšice, SO 362 Úprava vodovodu OC 500 na sil. Bochoř – Lověšice, na pozemcích parc. č. 548/42, 548/43, 700, 719, v k.ú. Lověšice u Přerova, pozemcích parc.č. 1286, 2176/53, v k.ú. Bochoř.

Bližší podrobnosti realizace stavby upravuje projektová dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vypracovala spol. Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 463 474 88, Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno 2, ověřil Ing. Petr Husák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1005170, pod zakázkovými č. 22-032-A1-RDS v 09/2024.

Dne 27.04.2025 podal stavebník prostřednictvím portálu stavebníka (ID záměru Z/2025/77927) žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí na shora specifikovanou stavbu v rozsahu stavebních objektů SO 353, SO 354, SO 361 a SO 362 realizovaných v rámci stavby „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov“, adresovanou na Magistrát města Přerova.

Magistrát města Přerova dne 05.05.2025 po obdržení žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu zaslal Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru Krajský stavební úřad (dále jen „krajský úřad“), žádost o posouzení podání (příslušnosti ke kolaudaci). Povolení stavby vydal Magistrát města Olomouce pod č.j. SMOL/251204/2021/OZP/VH/Sko dne 24.11.2021.

K výše uvedenému podáním krajský úřad sdělil, že je nutno v dané věci využít přechodná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přičemž § 330 odst. 4 stavebního zákona stanoví, že kolaudační řízení provede u záměrů povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stavební úřad, na který přešla působnost k povolení záměru podle tohoto zákona.

Jde-li o stavbu související s vyhrazenou stavbou v příloze č. 3 k tomuto zákonu, kolaudační řízení provede stavební úřad, který tuto stavbu povolil.

Provedením řízení ve věci žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí dle § 232 a násl. stavebního zákona pro stavbu stavebních objektů SO 353, SO 354, SO 361 a SO 362 v rámci stavby pod názvem „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov“ vedeného na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jednajícího na základě plné moci v souladu s ustanovením

§ 14 odst. 5 a § 131 odst. 4 správního řádu je tedy Magistrát města Olomouce.

Magistrátu města Olomouce bylo sdělení k žádosti o posouzení podání (příslušnosti ke kolaudaci) vydané krajským úřadem pod č.j. KUOK 55273/2025 doručeno dne 16.05.2025 pod č.j. SMOL/241831/2025/OVSP/SP.

Magistrát města Přerova dne 13.05.2025 po obdržení sdělení krajského úřadu č.j. KUOK 55273/2025 postoupil žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí usnesením pod č.j. MMPr/092696/2025/ToP Magistrátu města Olomouce. Toto usnesení bylo Magistrátu města Olomouce doručeno dne 14.05.2025 pod č.j. SMOL/235751/2025/OVSP/SP.

Od 01.07.2024 vykonává v rámci Magistrátu města Olomouce působnost ve věcech stavebního řádu pro vodní díla namísto odboru životního prostředí odbor stavební, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě.

Ke kolaudaci byly doloženy následující podklady:

- plná moc
- oprávnění firem k provádění realizace VH staveb
- potvrzení o převzetí stavby
- zápisy z technické prohlídky před převzetím dokončeného objektu
- protokoly o kontrole DSPS
- dokumentace skutečného provedení stavby DSPS
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy
- doklady o splnění kvality, prohlášení o shodě, certifikáty

- prohlášení o nakládání s odpadem
- protokoly o provedení zkoušek zhutnitelnosti
- protokoly o provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí
- protokoly o provedení proplachu a dezinfekce vodovodního potrubí
- protokoly o rozboru vody dopravované novým vodovodním potrubím
- protokol o jiskrové zkoušce chráničky
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
- kopie záznamů o provedení stavby ze stavebního deníku.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno kolaudační řízení ve shora uvedené věci.

Podle ust. § 231 stavebního zákona účastníkem kolaudačního řízení jsou stavebník a vlastník stavby. V daném případě se jedná o Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4, jednajícího na základě pověření
a společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČO:47674521, Sřava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2.

Stavební úřad v souladu s ust. § 233 odst. 1 stavebního zákona přezkoumal předložené podklady rozhodnutí a dospěl k závěru, že žádost, včetně jejích příloh, je úplná a skutečné provedení stavby je v souladu s vydaným povolením.

Dne 29.07.2025 stavební úřad provedl závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavební úřad ověřil, že stavba je dokončena, je provedena v souladu s povolením a ověřenou dokumentací. Nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby.

V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby bylo konstatováno, že byly nashromážděny veškeré podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí ve věci a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, měli účastníci řízení právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Přítomní účastníci řízení případně jejich zástupci do protokolu prohlásili, že se seznámili se shromážděnými podklady rozhodnutí a souhlasí s vydáním kolaudačního rozhodnutí.

Při kontrolní prohlídce byly zjištěny drobné nedodělky, pro které byl stanoven termín jejich dokončení.

Pro užívání stavby není třeba stanovit žádné specifické podmínky. Není nezbytné stanovit ani podmínky z hlediska zajištění ochrany veřejných zájmů dle zvláštních právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že stavební úřad při přezkoumání žádosti a dalších podkladů rozhodnutí neshledal nedostatky, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby k danému účelu, postupoval v duchu shora citované právní úpravy a vydal toto kolaudační rozhodnutí, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc. O odvolání rozhodne odbor Krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Olomouckého, Jeremenkova 40a, Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Ing. Jan Pavliš
vedoucí odd. dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě

Rozdělovník***Doručt se:***

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jednajícího na základě pověření
2. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČO: 47674521, Šířava 482/21, Přerov I- Město, 750 02 Přerov 2
3. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Na vědomí:

4. Obec Bochoř, IČO: 00301051, Náves 202/41, Bochoř 202, 750 02 Bochoř
5. Statutární město Přerov, IČO: 00301825, Bratrská 709/34, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2
6. SAFETY PRO s.r.o., IČO: 28571690, Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc – Holice

7. spis

Správní poplatek uhrazen dne 15.07.2025.