

2. Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledkem rozboru vzorku pitné vody, odebraného z prodlouženého vodovodního řádu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky 252/2004 Sb.
 3. Z důvodu zajištění plnění ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a 11 odst. 3 příl. č. 2 NV č. 272/2011 Sb. bude ke kolaudačnímu souhlasu stavby KHS investorem doložen protokol o měření hluku z provozu výměňkové stanice v noční době v chráněném vnitřním prostoru stavby – pokoj č. 2-1.2.5 v INP části 2.
 4. Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 82 odst. 2 písm. t zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb.), bude stavební činnost probíhat pouze v denní době.
13. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v závazném stanovisku Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí č.j. SMOL/137686/2016/OVZD/Len ze dne 25.07.2016:
- dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
- požadujeme, aby při stavebních činnostech byla provedena příslušná opatření pro eliminaci prašnosti a okolní zástavba nebyla nadměrně prašností zatěžována.
- dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:
- Plochy, na kterých mají být zřízeny vsakovací galerie pro vsakování dešťových vod, musí zůstat během celé stavební fáze volné a chráněné před poježděním vozidly stavby. V oblasti plánovaných vsakovacích zařízení nesmí být skladovány látky ohrožující vodu. Těžební práce v rámci stavby musí být provedeny tak, aby byla zachována propustnost. Vsakovací zařízení smí být uvedena do provozu až po plném dokončení stavebních opatření na pozemku.
 - V případě, že při realizaci stavby je předpoklad dotčení hladiny podzemní vody, je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona - k jejich čerpání za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena dle přílohy dle vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - V rámci plánované stavby je nutně respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 6005 při křížení a souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací bude provedeno zaměření stávajících inženýrských sítí.
 - Ochrana případných stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popř. provozovatele (ustanovení § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích).
- dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:
- Odpady budou tříděny a využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.
 - Upozorňujeme, že stanoviště pro umístění shromažďovacích nádob na odpad vznikající při provozu objektu, včetně nádob na tříděné složky odpadů (tj. papír, sklo, plasty a nápojové kartony) je nutno dimenzovat tak, aby jejich počet byl dostačující a nedocházelo k přepĺňování kontejnerů. Podle praktických zkušeností je vhodné ponechat pro umístění nádob prostorovou rezervu, a to jednak z důvodu způsobu třídění obyvatel domu, kdy může dojít k požadavku navýšení nádoby pro určitou vytříděnou složku odpadů nebo zavedení rozšíření třídění odpadů na další komodity (např. nádoby na bioodpad, kovy apod.).
 - V případě zřízení komerčních jednotek v objektu bude řešeno nakládání s odpady v této části samostatně, a to s ohledem na způsob využití jednotlivých komerčních ploch.
 - Při nakládání s odpady vznikajícími podnikatelskou činností nesmí být zneužíván systém tříděného sběru obce (nádoby na tříděný sběr, odpadkové koše), který je určený pro obyvatelstvo.
 - Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.
14. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v souhrnném stanovisku Správy železniční dopravní cesty zn. 76/2015/OPD, č.j. 6398/2016-SŽDC-OR OLC-OPS/SrO, ze dne 29.06.2016:
- Obytný soubor musí být navržen tak, aby splňoval ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. (§ 30 – hluk a vibrace) o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a nařízení vlády 6.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. SŽDC, OR Olomouc upozorňuje, že předmětná lokalita je vystavena negativním vlivům působeným železniční dopravou, tedy hlukem a vibracemi. Investor