



Magistrát města Olomouce
odbor koncepce a rozvoje
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

PŘIPOMÍNKA/ NÁMITKA KE KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUC

uplatněná podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

Připomínku/ námitku je možné uplatnit nejpozději do 30.7.2010, a to bud' v listinné podobě doručením na adresu úřadu, případně osobně v budově úřadu (v pracovní dny do 17:00), nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo mailovou poštou na adresu elektronické podatelny úřadu. V případě využití mailové pošty je třeba podání opatřit zabezpečeným elektronickým podpisem nebo do 5 dnů doručit také v listinné podobě s písemným podpisem.

I. Identifikační údaje

- fyzická osoba

Jméno, příjmení, datum na

- právnická osoba

Název nebo obchodní firmy , vložit, adresu siřta, osoba opravněná jednat jménem právnické osoby

II. druh podání

- ## připomínka

Připomínu ke konceptu územního plánu může uplatnit každý.

- ## námítka

Námitky mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch určených k zastavění v konceptu územního plánu. Námitky uplatňuje také zástupce veřejnosti, kterým může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která je zmocněna nejméně 200 občany obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomítku ke konceptu. Zmocnění zástupce veřejnosti musí splňovat náležitosti uvedené v § 23 odst. 2 stavebního zákona.

III. obsah připomínky/námitky

Podávám tímto námitku k návrhu zájemního
plánu města Olomouc v části k.ú. Povel, kterým se
se konceptu dopravní infrastruktury, kde se
v návrhu počítá s propojením ulice na Parizu
s ulicí Hanáckou

Obsah připomínky/námitky je doplněn přílohou:

- ano ne

IV. odůvodnění připomínky/námitky

Připojení ulice na Pařížku s ulicí Handkého je netoncepní a nadbytečné. Toto připojení nepřinese žádný užitek, navíc by stavba byla nákladná, kdy v současné době mají všechny obytné zóny dobré napojení na ostatní komunikace.

Odůvodnění připomínky/námitky je doplněno přílohou:

ano ne

V. vymezení území dotčeného připomínkou/námitkou

Území je nutné vymezit zejména uvedením katastrálního území a dále uvedením parcelních čísel pozemků, případně názvů ulic nebo jiných údajů umožňujících jednoznačnou lokalizaci území. Vymezení území je možné doplnit grafickou přílohou.

Námitka se týká kat. území Povel konkrétně ulice na Pařížku, Teichmanova, Pešlova, Handkého.

Vymezení území je doplněno grafickou přílohou:

ano ne

VI. údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva (jen v případě námitky)

V případě podání námitky uveďte název katastru a parcelní čísla pozemků a staveb dotčených konceptem územního plánu, které jsou ve Vašem vlastnictví.

Podávající je majitelem na parcele 23, 4/1

v Olomouci dne 18.7. 2010

podpis podávajícího

Příloha č. 1 k Námitce k územnímu plánu města Olomouc

Odůvodnění námitky

Mám za to, že plánované propojení ulice Na Pažitu s ul. Handkého je nekonceptní, nákladná a zbytečná stavba na propojení tří samostatných obytných zón s doposud dobrým napojením na ostatní komunikace.

Toto propojení by spojilo tři dopravně samostatně obsluhované obytné zóny (nově vystavěnou rezidenci Peškova, ulici Fischerovu a Handkého, ulici Teichmannovu a Na Pažitu) do jedné velké dopravní zóny, čímž by došlo ke zbytečnému zatížení zplodinami a hlukem právě na ulici Teichmannova, Na Pažitu, Peškova, Fischerova a Handkého. Všechny výše zmíněné ulice jsou doposud ulice slepé s přímým napojením na ulici Slavonínskou (kromě ulice Peškovi, kde je však přímé napojení na ulici Slavonínskou v rámci koncepce územního plánu navrhováno).

Po případném propojení by kromě zvýšeného hluku a zplodin nemělo toto spojení pro obyvatele dotčených obytných zón žádný přínos. Přímé napojení na ulici Slavonínskou již obyvatelé dotčených částí mají, toto spojení v podstatě nezlepší napojení na ostatní ulice a nezkrátí jim cestu do jakékoli části Olomouce, popř. mimo město Olomouc.

Z těchto všech důvodu mám za to, že je propojení ulice nadbytečné. Zejména ulice Teichmannova je hojně využívána k inline bruslení a jízdě na kole, neboť jako slepá ulice poskytuje hodně prostoru pro využití volného času a to nejen pro její obyvatele. Koncepčnější řešení by bylo, kdyby se výše zmíněné ulice propojili pouze cyklostezkou, popř. pěší stezkou s dalším napojením na čtvrt Slavonín, popř. i Nemilany např. přes ulici Požárníku.

V Olomouci dne

28.7.2020



Nové Sady – střed

k.ú. Nové Sady, Povel, Slavonín
67,35 ha

042

CHARAKTERISTIKA

V území leží činné od centra se vyskytuji dve základní struktury: historická rostla zástavba vesticidem o charakteru při ulicích Teichmannové (historická vesnice Povel). Střední novosadské, resp. ul. U Kapitýšky a západní BD ve formě otevřených bloků. Dneskových či budovalní domů (6-12 NP) odkryvených v leteckém prostranství. Panelová zástavba je doplňována současnými developerskými projekty BD. Území vyzaují vysokou hustotu obyvatel. V západní části území se uprostřed parku nachází zachovalá historická kaple.

Obec a služby jsou soustředěny do SV okrajové území do OD Atium a sousedících supermarketu. Ulice Střední novosadská má částečně obecnou parter. Na severní části se nachází areál ZS a MŠ Röhrwacke, dále ZS a MŠ je situována v jižní části Střední novosadské ul. kde je také umístěn menší sportovní areál TJ MLO. Na východní straně Střední novosadské se nachází areál SOU stavebního. V ulici Peškovej je situován domov důchodců.

Území má nejsoustřednou strukturu a hierarchii komunikací a veřejných



Nové Sady – střed

k.ú. Nové Sady, Povel, Slavonín
67,35 ha

042



KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ LOKALITY

Stavovje se rozvoj:	Nové se vyznázej:
Polyfunkčnost objektů zástavby:	* Prů ul. Střední novosadské, U Káplíčky a Teichmannový. Držet stávající stavění čáru charakter a převládající objem stavění zástavby.
Městské subcentrum hlavní (ul. Rooseveltova, Schweizerova).	* Městské (ul. Zikova, Schweizerova, Střední novosadská).
Systém parkování i stříšení zástavby (US-042c, US-042d).	* Systém parkování i stříšení zástavby (US-042c, US-042d).
Zastavba využívající retroakční náhradě řeky Moravy.	Zastavba využívající retroakční náhradě řeky Moravy.
Nabízet různé funkce:	Nabízet různé funkce:
Prostřednosti lokality ve směru ul. Voskovcové přechodem na ul. Střední novosadskou.	Prostřednosti lokality ve směru ul. Voskovcové přechodem na ul. Střední novosadskou.

KONCEPCE INFRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura / prostřednost území:	Nové se vyznázej:
Stavovje se:	* Linie střední zelené podél ul. Schweizerovy, Zikovy, Střední novosadské, Slavonínské.
Občanské vybavení:	Určuje se:
Nové se vyznázej:	* Rozdíl občanské vybavení podél ul. Schweizerovy, Zikov a Střední novosadské.
Dopravní síť:	Nové se vyznázej:
Právě propustnost lokality mezi ul. Schweizerovou a Střední novosadskou ve směru pokračování ul. Voskovcovy.	* DC-01: systém cyklistických komunikací – báleňnic (Schweizerova, Zikova, Střední novosadská, Slavonínská); pravý břeh Moravy.
Právě propustnost z lokality přes řeku Moravu podél železniční trati č. 301 Olomouc - Prostějov.	* DC-02: systém cyklistických komunikací – doplňkových (Voskovcová, Lesní; Peškova, Rožnovská).
Právě propustnost z lokality přes řeku Moravu podél Milínského potoka – Velekomárovská – Rooseveltova – Zikova – Schweizerova (k ulici Jíří).	* DH-07: kontinuální tramvajové trať za 17. listopadu podél Milínského potoka – Velekomárovská – Rooseveltova – Zikova – Schweizerova (k ulici Jíří).
Stavovje se:	Právě propustnost lokality produžením ul. Peškovej na Slavonínskou a produžením ul. Vratislavovy k ul. Fischerovou.
Technická infrastruktura:	* Řešit právě propustnost z lokality přes řeku Moravu podél železniční trati č. 301 Olomouc - Prostějov.
Ochrana před povodňemi / protencni opatreni:	* Přes propojení potok řeky Moravy na křižni Kolíjkovou trať č. 301.
Územní systém ekologické stability:	* Prolonižit ul. Peškova na ul. Slavonínskou.
Slavovje se:	* Propojit ulice Na Pážti a Hanáku.
Kořistení a automobilezace 1,25 pro celou lokalitu.	* Kořistení a automobilezace 1,25 pro celou lokalitu.
Koeficient odkazu v rozvojových územích pro rodinné domy 0,2, pro bytové domy 0,25 a pro výrobní území 0,3.	Nové se vyznázej:
Nové se vyznázej:	* TV-07: rekonstrukce vodovodu DN 700 Schweizerova.
TV-08: propojení vodovodu DN 600 Šebestál - Slavonínská - Schweizerova.	* TV-08: propojení vodovodu DN 600 Šebestál - Slavonínská - Schweizerova.
TK-14: přeložka kanalizačního sítě C.	* TK-14: přeložka kanalizačního sítě C.
Ochrana před povodňemi / protencni opatreni:	* Nové se vyznázej:
Územní systém ekologické stability:	* Právě propovodňová ochrana na pravém břehu Moravy.
	* K 136/10